

nr sprawy FA – I -1260/2019

FORMULARZ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych.

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Adres: ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok
Polska
tel. +48 85 74 58 100
fax +48 85 74 58 113
Adres internetowy: www.wobi.pl

2. WYKONAWCA:

Nazwa:.....
Siedziba:
Tel/Fax:
REGON:
NIP.....
Adreas strony internetowej:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) Gwarantuję/my wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią ogłoszenia/SIWZ.
- 2) Oświadczam/my, że wycenił(śmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 3) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy na każdorazowe zamówienie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
- 4) Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi netto zł. (słownie złotych:) plus należny podatek VAT w wysokości zł., stawka VAT%, co stanowi łącznie kwotę brutto zł (słownie złotych brutto:).

Lp.	Nazwa asortymentu	Opis szczegółowy	Jm	Ilość	Cena jedo.	Wartość netto
1	Cienkopisy	Plastikowa końcówka oprawiona w metal, gr. Linii 0,4 mm, wentylowana skuwka, wkład (tusze) w kolorze czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym	szt.	300		
2	Długopisy	Wkład (tusze) w kolorze czarnym i niebieskim, obudowa metalowo – plastikowa	szt.	60		
3	Długopis	Długopisy w kolorze czarnym i niebieskim.	Szt.	500		
4	Długopisy żelowe	Wkład (tusze) w kolorze zielonym, czarnym, czerwonym, niebieskim,	szt.	300		
5	Dzienniki korespondencyjne format A4	W twardych okładkach	szt.	20		
6	Dziurkacz	Metalowy, dziurkujący 65 kartek papieru	szt.	5		
7	Dziurkacz	Metalowy, ciężki, dziurkujący 300 kartek jednorazowo	szt.	1		
8	Okładki do bindownicy	Format A4. Folia bezbarwna, grubość 200 mic., w opakowaniu po 100 szt.	opak.	5		
9	Okładki do termobindownicy	Format A4. Pierwsza strona przezroczysta tylna niebieska, rozmiary do 1,5-6 mm	szt.	100		
10	Gumki kreślarskie	Uniwersalna, przeznaczona do stosowania na papierze	szt.	20		
11	Taśma przezroczysta klejąca	Szerokość ok. 20 mm, długość min. 30 mb. Wykonana z folii przezroczystej	rolka	100		
12	Klej w sztyfcie	W opakowaniach zawierających 9g, klejący trwale papier i karton, nie marszczący, nie plamiący klejonych powierzchni, nietoksyczny i bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników	szt.	50		
13	Segregator polipropylenowy A4/75 mm.	Szerokość grzbietu – 75 mm, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, dźwignia wysokiej jakości z dociskiem, 2 lata gwarancji na mechanizm, wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x285x320 mm	szt.	300		
14	Segregator polipropylenowy A4/50 mm.	Szerokość grzbietu – 50 mm, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna (100µm), wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, dźwignia wysokiej jakości z dociskiem, 2 lata gwarancji na mechanizm, wzmocniony otwór na palec, wymienna etykieta grzbietowa, wymiary: 75x285x320 mm	szt.	300		
15	Skoroszyt PCV wpinany do segregatora	Twardy (200µm), dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, dziurkowanie 11/ euro	opak.	30		
16	Koszulka na dokumenty A4	Wykonana z folii polipropylenowej, przezroczystej-matowej „groszek” o grubości ok. 0,05 mm, otwierana z góry, wyposażona w grzbiet umożliwiający wpięcie do segregatora, 1 opak. zawierające 100 koszulek	opak.	100		
17	Kartka samoprzylepna 76x76 mm	Bloczki 100-kartkowe, kartki w kolorze żółtym, każda kartka nasączona wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne przyklejenie i odklejenie, przy odklejaniu kartka nie może pozostawiać śladów ani niszczyć powierzchni na którą była naklejona.	bloczek	300		
18	Kartka samoprzylepna 76x127	Bloczki po 100 kartek 76x127, każda kartka nasączona wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne przyklejenie i odklejenie	szt.	200		
19	Kostka kolorowa klejona.	Wkład 400 szt. kartek, kartki kolorowe, klejone wzdłuż jednego boku	kostka	100		

20	Wkład do ołówków automatycznych	HB, 0,5 mm 1 opak. zawierające 12 grafitów	opak.	50		
21	Zszywka duża 24/10	Wykonana z metalu nierdzewnego. Klejona w bloki po 100 szt. w opakowaniu 10 bloczków	opak.	100		
22	Zszywka do zszywacza 24/6 mm	Wykonana z metalu nierdzewnego, klejona w bloki po 100 szt., w opakowaniach po 10 bloczków.	opak.	20		
23	Spinacz biurowy 33	R33, stalowe, 1 opakowanie zawierające 100 spinaczy	opak.	200		
24	Teczka na gumkę A4 gładka	Wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 400g.,lakierowana, narożne gumki zamykające teczkę.	szt.	200		
25	Teczka na gumkę A4 preszpanowa	Wykonana z preszpanu 0,15 mm, garmatura 390 g., narożne gumki zamykające teczkę	szt.	50		
26	Teczka porządkowa A4	Plastikowa , kolor czarny lub granatowy, 12 przegródek	szt.	10		
27	Tusz do stempeli	Czarny, czerwony, uniwersalny do stempeli gumowych i metalowych, szybkoschnący, 50 ml.	szt.	10		
28	Linijka	Plastikowa, przezroczysta, o długości 20-30 cm, ze skalą z jednej strony	szt.	20		
29	Zakreślasz.	O szerokości linii od 5 do 1 mm, z bezzapachowym atramentem, piszący na wszystkich rodzajach papieru, także faksowym, nie przebijający na drugą stronę kartki, pakowany w kolorach fluorescencyjnych (żółty, zielony, czerwony, niebieski)	szt.	50		
30	Marker.	Wodoodporny, końcówka 4 mm, nietoksyczny- bez dodatków xylenu, długość lini pisania 150 m. , w kolorach: czarny, niebieski, czerwony, zielony	szt.	100		
31	Korektor w ekologicznym długopisie.	Z metalową końcówką z węglika wolframu o średnicy 1,2 mm, pojemność 8 ml., biały, szybkoschnący, wodoodporny, silnie kryjący	szt.	20		
32	Korektor w płynie	Biały, z pędzelkiem, szybkoschnący, wodoodporny, silnie kryjący, pojemnik zawierający min. 20 ml korektora	szt.	100		
33	Zszywacz biurowy	Możliwość zaginania zszywek na zewnątrz i do wewnątrz. Może zszyć jednocześnie 25 kartek, pojemność 120 lub 150 zszywek, głębokość wsunięcia kartki 55 mm, gwarancja producenta	szt.	20		
34	Zszywacz HS-260	Zszywa jednorazowo do 260 kartek, pojemność 130 zszywek	szt.	1		
35	Ołówek automatyczny z gumką	Z grafitem o twardości HB, korpus metalowo-plastikowy, metalowy klips, mechanizm teleskopowy końcówką, wymienna gumka zamaskowana estetyczna końcówką, kolor bordowy - 0,5 mm, czarny 0,7 mm	szt.	100		
36	Wkład do długopisu żelowego.	Wkład zwykły do długopisu. W kolorze niebieskim i czarnym	szt.	500		
37	Nożyczki biurowe (duże)	Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej, ostre i trwałe o gładkim ostrzu. Długość w cm.- 25,5	Szt.	20		
38	Długopisy żelowe	Pilot G – 2 niebieski, czarny	szt.	300		
39	Pinezki	Opakowanie 100 szt. kolor	opak.	20		

40	Sznurek pakowy	Szpagat I, waga 25 g.	szt.	10		
41	Obwoluta twarda L	Folia PP gr. 105 mic. , pakowane po 100 szt.	szt.	500		
42	Obwoluta miękka L	Folia PP gr. 80 mic. , pakowane po 100 szt.	szt.	1000		
43	Papier ksero A4	Gramatura 80g/m ² , klasa A, ryza 500 kar., białość 166 CIE ±2, wilgotność 3÷5%	ryz	500		
44	Papier ksero A3	Gramatura 80g/m ² , białość 166 CIE +/- 2, klasa A, ryza 500 kar.,	ryz	50		
45	Koperta C-6 SK	Kolor biały, offset 75 gr/m ² , wymiary 114 x 162 mm, koperta samoklejąca	szt.	1000		
46	Koperta C-6	Kolor biały, offset 70 gr/m ² , wymiary 114 x 162 mm, okienko prawe (45 x 90 mm)	szt.	1000		
47	Koperta C-4	Kolor biały, offset 75 g/m ² , koperta samoklejąca	szt.	500		
48	Koperta C-5	Kolor biały, offset 75 gr/m ² , koperta samoklejąca	szt.	1000		
49	Pojemnik składany przechowywanie dokumentów	Format A4, wykonany z PP odpornego na pęknięcia , wymiary : 85x245 x 315 mm, pojemność 850 kartek, posiada etykietę opisową	szt.	30		
50	Przekładki plastikowe	Format A4 wykonane z PP, kolorowe . numeryczne 1-10 rozmiar 230 x 297 mm	opak.	40		
51	Mata na biurko	Wykonana z PCF , wymiar 500 x 650, różne kolory, podłoże gąbka	szt.	10		
52	Dziurkacz.	Ilość dziurkowanych kartek 35 z ograniczeniem, odstęp pomiędzy dziurkami 80 mm, posiada ogranicznik formatu	szt.	10		
54	Taśma	Pakowa szeroka brązowa	szt.	20		
55	Folia do laminowania błyszcząca 100 arkuszy Format A4	100 micron	op	3		
56	Folia do laminowania błyszcząca 100 arkuszy Format A5	100 micron	op	2		
57	Korektor w taśmie	szerokość taśmy 5 mm długość taśmy 12 m	szt.	50		
58	Koperty ochronne bąbelkowe białe C13 format: 170x230 mm rozmiar wewnętrzny: 150x220 mm	folia bąbelkowa o średnicy bąbla 8 mm, wysokość bąbla max 5 mm pasek samoklejący sklejana z trzech stron zgrzewem o rozmiarze 10mm	szt.	10		
59	Koperty ochronne bąbelkowe białe D14 format: 200x270 mm rozmiar wewnętrzny: 180x260 mm	folia bąbelkowa o średnicy bąbla 8 mm, wysokość bąbla max 5 mm pasek samoklejący sklejana z trzech stron zgrzewem o rozmiarze 10 mm	szt.	30		
60	Koperty ochronne bąbelkowe białe EF16 format: 240x350 mm rozmiar wewnętrzny: 220x340 mm	folia bąbelkowa o średnicy bąbla 8 mm, wysokość bąbla max 5 mm pasek samoklejący sklejana z trzech stron zgrzewem o rozmiarze 10 mm	szt.	30		
61	Koperty ochronne bąbelkowe białe G17 format: 252x349 mm rozmiar wewnętrzny: 223x333 mm	folia bąbelkowa o średnicy bąbla 8 mm, wysokość bąbla max 5 mm pasek samoklejący sklejana z trzech stron zgrzewem o rozmiarze 10 mm	szt.	30		
62	Koperty ochronne bąbelkowe białe H18 format: 290x370 mm rozmiar wewnętrzny: 270x360 mm	folia bąbelkowa o średnicy bąbla 8 mm, wysokość bąbla max 5 mm pasek samoklejący sklejana z trzech stron zgrzewem o rozmiarze 10 mm	szt.	30		
63	Koperty ochronne bąbelkowe białe I19 format: 321x435 mm	folia bąbelkowa o średnicy bąbla 8 mm, wysokość bąbla max 5 mm pasek samoklejący	szt.	10		

	rozmiar wewnętrzny: 295x420 mm	sklejana z trzech stron zgrzewem o rozmiarze 10 mm				
64	Temperówka	Metalowa, z nierdzewnym ostrzem, pojedyncza do klasycznych, standardowych ołówków i kredek, kształt klina, wgłębienia na bokach ułatwiające trzymanie	szt.	10		
65	Klip biurowy 19 mm	Klips metalowy, sprężysty, lakierowana na czarno powłoka odporna na zadrapania	szt.	100		
66	Klip biurowy 32 mm	Klips metalowy, sprężysty, lakierowana na czarno powłoka odporna na zadrapania	szt.	100		
67	Klip biurowy 51 mm	Klips metalowy, sprężysty, lakierowana na czarno powłoka odporna na zadrapania	szt.	100		
68	Wkład z folią A4	Laminacja elastyczna, zalaminowane dokumenty mogą być składane. Możliwość laminacji długich dokumentów) szerokość 21,5 mm, 30 m folii	szt.	3		
RAZEM NETTO						

- 5) Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w zaproszeniu/SIWZ.
- 6) Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
- 7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 8) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.;
- 9) Oświadczamy, iż część zamówienia.....
(wskazać jaką) powierzę/ymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „-----”).
- 10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).
- 11) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
- 12) W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

UZASADNIENIE:

.....

.....
.....
Podpis(y):

l.p.	Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość i data
1)					
2)					

x Yabylidz Lew 