

Białystok, dn. 03.10.2019.

## **OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ NOWEJ KOPARKO – ŁADOWARKI ROK 2019**

**Nr ref. sprawy: TA/TAF/2/2019**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, prowadzi **przetarg nieograniczony na zakup i dostawę nowej koparko ładowarki rok produkcji 2019.**

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) w zakładce Przetargi.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) w zakładce Przetargi; oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

### **I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku nowej koparko – ładowarki rok produkcji 2019

#### **2. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:**

- Nowa koparko – ładowarka rok produkcji 2019; spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym.
- Tłokowy turbo doładowany silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym ,
- Liczba cylindrów – minimum 4,
- Pojemność silnika min. 4 000 cm<sup>3</sup>, moment obrotowy min 430 Nm przy obrotach silnika w zakresie od 1200 do 1500 obr/min,

- Moc maksymalna maszyny – nie mniej niż 74 kW, wg. ISO 14396
- Elektryczne podgrzewanie silnika,
- Wymagane spełnienie normy emisji spalin STAGE IV,
- Układ wspomagający rozruch silnika przy ujemnych temperaturach,
- Filtr paliwa, separator wody,
- Automatyczna skrzynia biegów, sześć biegów w przód i trzy biegi wstecz,
- Układ napędu 4 koła, załączany z konsoli w kabinie z możliwością uruchomienia podczas jazdy do przodu lub do tyłu, na dowolnym biegu oraz pod obciążeniem,
- Układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o zmiennym wydatku i parametrach pracy: przepływ minimalny 160l/min i ciśnieniu max. 250 bar w obwodzie głównym, przy obrotach 2 200 obr/min,
- Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego,
- Blokada mechanizmu różnicowego,
- Przedni most zamknięty hermetycznie – bez wymogu dodatkowego smarowania,
- Kabina operatora zamknięta wyciszona z klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca normy ROPS/FPPS, szyby panoramiczne w kabinie operatora, fotel operatora zawieszony pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa, kabina wyposażona w wycieraczki szyb (przód / tył) ze spryskiwaczem szyb, zestaw lusterek,
- Poziom hałasu wewnątrz kabiny operatora max. 77 dB(A), poziom hałasu na zewnątrz kabiny max. 100 dB(A),
- Reflektory robocze (tylne i boczne) zamontowane na dachu kabiny operatorskiej, zamontowane fabrycznie,
- Błotniki na wszystkich kołach,
- Światła tylne drogowe zabezpieczone osłonami,
- Koła: tylne i przednie o rozmiarze 28", z oponami o przeznaczeniu do robót ziemnych,
- Instalacja elektryczna 12V, dwa akumulatory, bezobsługowe o podwyższonych parametrach rozruchu,
- Główny wyłącznik prądu,
- Uruchamiany hydraulicznie, dwuobwodowy mokry układ hamulcowy, z tarczami hamulcowymi wykonanymi z polimeru, układ zamknięty, hermetycznie,
- Zbiornik paliwa zamykany na kluczyk o poj. Od 140 litrów do 180 litrów,
- Tryb pracy EKO,
- Sterowanie wszystkimi funkcjami ładowarki za pomocą jednej dźwigni – joystick,
- Łyżka ładowarki wielofunkcyjna otwierana o pojemności min. 1,3 m<sup>3</sup>, dzielona z zębami,
- Funkcja automatycznego powrotu łyżki do pozycji kopania,
- Łyżka ładowarkowa z zębami,
- Układ kompensujący drgania łyżki ładowarkowej podczas przejazdów typu RIDE CONTROL,
- Dwa siłowniki robocze do wysypu łyżki ładowarki,
- Metalowa osłona siłowników otwierania i zamykania szczęk ładowarki,
- Udźwig łyżki ładowarki przy maksymalnej wysokości min. 4 100 kg,
- Wysokość do sworznia obrotu łyżki min. 3 400 mm,
- Układ przesuwu bocznego ramienia koparki w obie strony, sterowany hydraulicznie,
- Kąt obrotu ramienia min. 180°,
- Kąt obrotu łyżki min. 200°

- Sterowanie pracą ramienia koparki przy pomocy dwóch joysticków zamontowanych osobno z układem pilotowym,
- Ramię koparki wysuwane – teleskopowy wysuw ramienia kopiącego,
- Podpory hydrauliczne pionowe z gumami ochronnymi,
- Max. Głębokość kopania min. 5800mm (ramię teleskopowe wysunięte, łyżka 600mm),
- Szybkozłącze mechaniczne w części ramienia kopiącego,
- Blokada wysięgnika na czas transportu – mechaniczna,
- Zasięg ramienia od sworznia obrotu na poziomie podłoża (ramię wysunięte) min. 6 600mm,
- Dwa tryby pracy,
- Zawieszenie wysięgnika koparki tulejowane,
- Długość transportowa max. 6 100mm
- Wysokość transportowa max. 4 100mm
- Szerokość transportowa max. 2 400mm
- Masa maszyny gotowej do pracy max. 10 000kg.
- system regulacji luzów na ramieniu teleskopowym i podporach,
- sygnał dźwiękowy cofania, dwa lusterka zewnętrzne, wycieraczki i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, otwierana szyba tylna, boczne szyby otwierane, roleta przeciwsłoneczna,
- światła drogowe, oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko – ładowarki,
- ramię kopiące teleskopowe oczekiwana minimalna głębokość kopania przy wysuniętym ramieniu 5800 mm,
- wyposażenie w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy stabilnie przymocowanej, trójkąta ostrzegawczego, apteczki pierwszej pomocy, oraz instrukcji obsługi w języku polskim, katalogu części zamiennych.
- Lusterka wsteczne zewnętrzne i wewnętrzne,
- Akustyczny sygnał cofania,
- Akustyczny system informujący operatora o wystąpieniu usterki,
- Migające światło ostrzegawcze tzw. „kogut”,
- Instalacja hydrauliczna pod młot,
- Osłona wału napędowego,
- Zamontowana w maszynie przeciw waga o wadze od 110 do 120 kg,
- Gaśnica, smarownica smar w ilości min. 10 kg, podstawowy zestaw narzędzi,
- Tylne szybkozłącze mechaniczne dwustronne.

### 3. Osprzęt koparko - ładowarki:

- a) Łyżka kopiąca 400mm łyżki w pełni kompatybilne z maszyną i z wyposażeniem pozwalającym na gotowość do pracy,
- b) Łyżka kopiąca 600 mm łyżki w pełni kompatybilne z maszyną i z wyposażeniem pozwalającym na gotowość do pracy,
- c) Instalacja hydrauliczna do osprzętów montowanych w miejsce tylnej łyżki
- d) Młot Hydrauliczny przewody hydrauliczne wraz z szybkozłączami
  - młot z grotami ołówki i przecinak
  - klasa energii uderzenia min. 1000.0 J
  - Zakres liczby uderzeń na minutę 700 – 1800
  - skrzynka narzędziowa smarownica, instrukcja obsługi w języku polskim
- e) Zagęszczarka montowana na ramieniu koparko ładowarki

- Siła impulsu min. 40.0 kN
- Liczba cykli na minutę min. 2000
- szerokość płyty standardowej min. 570,0 mm
- długość płyty standardowej min. 950,0 mm
- masa min. 370,0 kg
- wyposażenie: zestaw narzędzi, tawotnica wraz ze smarem, gaśnica, sygnał ostrzegawczy, instrukcja obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych,
- szkolenie operatora,
- Certyfikat bezpieczeństwa CE

Oferowany osprzęt koparko ładowarki dopuszczony do pracy z koparko ładowarką i wyposażony we wszystkie niezbędne złącza do szybkiego montażu z koparko ładowarką.

#### **4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:**

- oferowana ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej;
- **Gwarancja na koparko – ładowarkę wraz z osprzętem min. 24 miesiące**, liczone od daty odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru, bez limitu motogodzin.
- **Wykonawca** zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny, czas reakcji serwisu w okresie gwarancji minimum 48 godzin.
- oferent musi dostarczyć aktualny certyfikat „CE” na oferowaną ładowarkę;
- oferowana ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych.

#### **5. Szkolenie z obsługi koparko - ładowarki**

Oferent w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi koparko - ładowarki i osprzętu dla 3 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, podczas uruchomienia maszyny i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.

#### **6. Koszt dostawy koparko - ładowarki**

Całkowity koszt dostawy koparko - ładowarki do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

#### **7. Wymagania dotyczące koparko - ładowarki**

Koparko - ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.

#### **8. Zastrzeżenia**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do **5 (pięciu) tygodni od dnia podpisania umowy**.

**Zamawiający** zastrzega obowiązek dostarczenia wraz z ofertą karty katalogowej oferowanej koparko - ładowarki zawierającej; typ, opis i parametry techniczne oferowanej maszyny.

## II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia / SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia / SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia / SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
  - 3.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 3.2 Wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej- dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wydrukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - 3.3 Formularz ofertowy- wzór, **załącznik Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
  - 3.4 Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór, **załącznik Nr 2** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;

- 3.5 Karta katalogowa oferowanej koparko - ładowarki zawierająca; typ, opis i parametry techniczne oferowanej maszyny.

### III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Wykonawca** ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. **Wykonawca** ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania **Wykonawcy**.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania **Wykonawcy**.
7. Wszystkie miejsca, w których **Wykonawca** naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania **Wykonawcy**.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji, co do których dany **Wykonawca** zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1010) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez **Zamawiającego**”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane **Zamawiającemu** przez **Wykonawców** jak i **Wykonawcom** przez **Zamawiającego**, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e – maila pismem.

**Faks Zamawiającego: – (85) 74 58 113**

**E- mail Zamawiającego: - *sekretariat@wobi.pl***

11. Osobami uprawnionymi przez **Zamawiającego** do kontaktowania się z **Oferentami** są:
  - Andrzej Awramiuk            tel. 85 7458205, aawramiuk@wobi.pl - sprawy merytoryczne
  - Wiktor Arcimowicz        tel. 85 7458175, warcimowicz@wobi.pl - sprawy merytoryczne,
  - Ewa Dworakowska        tel. 85 7458132, edworakowska@wobi.pl - sprawy proceduralne.

#### IV. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

- Cena - max 90 pkt.
- Gwarancja wydłużona - max 10 pkt.
- Łącznie: - max. 100 pkt.

**ad. 1.** Cena w ofercie przetargowej wpisana do formularza ofertowego (**Załącznik Nr 1 do SIWZ**) musi obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe, koszt montażu i eksploatacji. Powinna być podana jako wartość brutto i netto, cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli **Wykonawca** zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nieuwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego, **Zamawiający** nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium cenowego będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 90 = \text{liczba punktów}$$

**UWAGA: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).**

**Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.**

**Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.**

**ad. 2.** Kryterium wydłużonej gwarancji, gwarancja nie niższa niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru – przyznane zostanie 0 pkt. Za każde dodatkowe 6 miesięcy ponad parametr minimalny Zamawiający przyzna 5 punktów. W zakresie niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

**Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łączną, najwyższą liczbę punktów ze wszystkich w/w kryteriów.**

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ i uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów.**

## V. WADIUM

Zamawiający **nie będzie wymagał** od **Wykonawców** wniesienia wraz z ofertą określonej kwoty wadium.

## VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający **nie będzie wymagał** od **Wykonawców** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej podpisania.

## VII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. **Zamawiający** niezwłocznie zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie **bip.wobi.pl** oraz powiadomi w formie pisemnej wszystkich **Wykonawców**, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu **Wykonawcy** wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
2. Termin oraz miejsce podpisania umowy zostanie ustalone przez obie strony po dokonaniu przez **Zamawiającego** czynności wymienionych w rozdz. VII. pkt 1 przedmiotowego ogłoszenia/SIWZ.

## VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia **31.10.2019 r.** do godz. **13<sup>00</sup>**.

- Oferta powinna być złożona u **Zamawiającego** w dwóch zamkniętych kopertach: kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „**Oferta na zakup i dostawę nowej koparko – ładowarki rok 2019**”, nie otwierać przed dniem **31.10.2019 r. godz. 13<sup>15</sup>**”;

- na kopercie wewnętrznej należy wpisać nazwę oraz adres **Wykonawcy**.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Zamawiającego** – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **31.10.2019 r.** o godz. **13<sup>15</sup>** (światlica).

## IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30** /słownie: **trzydzieści**/ dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.



## X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

**Zamawiający** nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

## XI. PROTEST

1. Jeżeli **Zamawiający** w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w Regulaminie, Ogłoszeniu/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zasady udzielania zamówienia, **Wykonawcy** przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do **Zamawiającego**.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
  - a/ opisu przedmiotu zamówienia,
  - b/ opisu kryteriów oceny ofert,
  - c/ odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
  - d/ wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Ogłoszeniem/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej **Wykonawca** dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu **Zamawiającego** w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. **Zamawiający** rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

## XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ

1. **Wykonawca** może zwrócić się do **Zamawiającego** o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **Zamawiający** udzieli wyjaśnienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wpłynął do **Zamawiającego** nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku **Zamawiający** uznając wniosek **Wykonawcy** za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku **Wykonawcy** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami **Zamawiający** zamieszcza na stronie internetowej [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) bez ujawniania źródła zapytania oraz przekazuje

**Wykonawcy**, który wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach **Zamawiający** może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmianę treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) oraz przekazuje **Wykonawcom**, którzy wystąpili z wnioskiem o wyjaśnienie.
5. **Zamawiający** przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.**

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert **Zamawiający** poinformuje na swojej stronie internetowej [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, jak również, wszystkich **Wykonawców**, którzy złożyli oferty.

**W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.**

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO.

.....  
DYREKTOR ZAKŁADU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU

B. Wisniewska  
Beata Wisniewska

.....  
podpis Zamawiającego