



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

wasze pismo z dnia : -----
znak : -----
nasz znak : TI- II / 1583 / 2019
data : 04.10.2019

**OGŁOSZENIE /
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ
OBEJMUJĄCĄ**

wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła cieplnego, pompowni płuczającej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. - zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust.1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” - dalej zwanym „Regulaminem”, niniejszym zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła cieplnego, pompowni płuczającej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej.

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Oferenta na warunki *Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść przedmiotowego *Regulaminu* znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce Przetargi ; Zamówienia Sektorowe.

Niniejsze Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce : Przetargi; Zamówienia Sektorowe oraz dodatkowo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła cieplnego, pompowni płuczającej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej.

Zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu przetargu opisany jest w :

1. *Typowaniu robót* sporządzonym przez Zamawiającego (dla robót branży budowlanej) - Załącznik Nr 4.

Zakres robót obejmuje wykonanie :

- robót malarskich : ścian, sufitów, słupów, belek, lamperii, podłóg, drzwi drewnianych
- robót malarskich elementów stalowych : kanałów blaszanych, rurociągów, drabinek, schodów, podestów, podpór, barierek, podstaw pod : pompy, silniki i wentylatory, drzwi stalowych, itp. ;
- robót tynkarsko - naprawczych : ścian, schodów, otworów w ścianach, posadzki ;
- montażu podwieszanego sufitu kasetonowego ;

2. *Dokumentacji projektowej* opracowanej przez ELEPROJEKT Paweł Krasowski, 15 - 732 Białystok, ul. Choroszczańska 17, lok. 203, kom. 668 147 778 - wersja elektroniczna dokumentacji załączona do niniejszego Ogłoszenia - (dla robót branży elektrycznej).

Zakres robót obejmuje wykonanie :

- instalacji rozdzielnic oddziałowych oświetlenia i gniazd ;
- instalacji oświetlenia elektrycznego ;
- instalacji oświetlenia awaryjnego ;
- instalacji gniazdowych ;
- ochrony przeciwporażeniowej ;
- ochrony przeciwprzepięciowej ;

Uwaga !!

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej potwierdzonej Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie wizji lokalnej są inspektorzy nadzoru :

- branży budowlano - konstrukcyjnej, mgr inż. Krzysztof Sawicki, tel. 85 / 74 58 142, kom. 662 168 212, e- mail : eploszczuk@wobi.pl ;
- elektrycznej, mgr inż. Wikas Sangar, tel. 85 / 74 58 198, kom. 530 243 947, e - mail : wsangar@wobi.pl.

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów oraz wszelkich nieczystości powstałych w trakcie i po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z późn. zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych - ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamówienie może być udzielone podmiotowi który w momencie składania oferty spełnia następujące warunki :

- posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów ;
- posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia ;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.
2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego Wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 *Regulaminu*. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
 3. W celu spełnienia warunków o których mowa w pkt 1 oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty :
 - aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
 - Formularz oferty - Załącznik Nr1 do Ogłoszenia / SIWZ ;
 - oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem Załącznika Nr 2 do niniejszej Ogłoszenia / SIWZ ;
 - Kosztorys ofertowy - wypełniony Załącznik Nr 4
 - Oświadczenie potwierdzające odbycie wizji lokalnej - Załącznik Nr 5

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

e - mail Zamawiającego : bgodlewski@wobi.pl

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są :

- mgr inż. Bogdan Godlewski - z/ca kierownika Działu Inwestycji, tel. 85 / 74 58 146, kom. 515 758 301, e-mail : bgodlewski@wobi.pl (w zakresie spraw formalnych) ;
- mgr inż. Krzysztof Sawicki - inspektor nadzoru, tel. 85 / 74 58 141, kom. 694 440 250, e-mail : ksawicki@wobi.pl (w zakresie spraw technicznych branży budowlanej)
- mgr inż. Wikas Sangar - inspektor nadzoru, tel. 85 / 74 58 198, kom. 530 243 947, e - mail : wsangar@wobi.pl (w zakresie spraw technicznych branży elektrycznej).

IV. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

Cena - 100 pkt.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły :

$$\text{ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

Cena w ofercie przetargowej wpisana do Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia) musi obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinna być podana jako wartość brutto i netto, cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

UWAGA : Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur / dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu / SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

V. WADIUM

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wniesienia wraz z ofertą określonej kwoty wadium.

VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej podpisania.

VII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
2. Wykonawca którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza (lub upoważnione przez niego na piśmie osoby) winien stawić się w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1 (Sekretariat) w wyznaczonym w wezwaniu terminie w celu podpisania umowy z Zamawiającym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 22 października (wtorek) 2019 r. do godz. 10.00.

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w zamkniętej kopercie, opisanej jak niżej :

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1”

z dopiskiem

„Oferta na wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła cieplnego, pompowni płuczającej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

Nie otwierać przed dniem 22 października 2019 r. godz. 10.10”;

oraz nazwę i adres Oferenta (pieczęć)

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 22 października (wtorek) 2019 r. o godz. 10.10 (pok. 404, IV p., Dział Inwestycji).

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 (słownie : *trzydzieści dni*) dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

XI. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w *Regulaminie* lub *Ogłoszeniu / SIWZ* zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.

2. Protest o którym mowa w ust.1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
 - a. opisu przedmiotu zamówienia,
 - b. opisu kryteriów oceny ofert,
 - c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem lub Ogłoszeniem/SIWZ, zawierać zwięźle przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej Wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia / Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia/SIWZ. Zmianę treści Ogłoszenia/SIWZ Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.
6. Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia np. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający zaleca dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i technicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Ważniejsze postanowienia umowy :

- realizacja : do dnia 28 lutego 2020 r. ;
- kary umowne :
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne :
 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto ;
 - za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu Umowy - 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto ;
 - za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dostawy - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 - za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
 2. Strony zastrzegą sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
 3. Strony dopuszczają możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu.
 4. w razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
 5. płatność dwukrotna na podstawie faktur VAT płatnych w PLN w terminie 30 dni od dnia ich wystawienia ; pierwsza faktura zostanie wystawiona po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego 60% wartości umownej zadania, druga faktura zostanie wystawiona po protokolarnym odbiorze przedmiotu zadania przez Zamawiającego.
- gwarancja na wykonane prace - 3 (trzy) lata licząc od dnia protokolarnego odbioru robót ;

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo, informacje te zamieści na stronie internetowej www.bip.wobi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Załączniki :

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy ;
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy ;
- Załącznik Nr 3 - Klauzula Informacyjna dot. RODO ;

- Załącznik Nr 4 - Typowanie robót - Kosztorys ofertowy ;
- Załącznik Nr 5 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej ;
- Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa - branża elektryczna (wersja elektroniczna)

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Henryk Jakubowicz

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

FORMULARZ OFERTY

w przetargu nieograniczonym

na

wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła ciepłego, pompowni płuczącej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

1. ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku
15 - 404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie :

Lp.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy
1		
2		

3. Osoba do kontaktu / adres do korespondencji

Imię i nazwisko	
Adres do korespondencji	
Nr telefonu	
Nr faxu	
e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadzam(y), że działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy :

- Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia / Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia /Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.
- Wykonawca związany jest z ofertą przez okres 30 (*trzydziestu*) dni.
- Dla przedmiotu objętego zamówieniem udzielamy gwarancji na okres wynoszący 3 (trzy) lata.

5. Przedmiot Umowy będzie realizowany w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

6. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom :

Lp.	Zakres prac
1	
2	

7. Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani) :

Lp.	Firma podwykonawcy
1	
2	
3	

5. Cena oferty

Kwota netto [zł]	
VAT [zł] Stawka [%] - podać	
Kwota brutto [zł]	
Kwota brutto słownie :	

W ofercie znajdują się / nie znajdują się * informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :

[*] - *niepotrzebne skreślić*

Lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (<i>wyrażone cyfrą</i>)	
		od	do
1			
2			

UZASADNIENIE :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia / SIWZ

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

..... dnia 2019 r.

.....
pieczęć/cie i podpisy

dot. : przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła ciepłego, pompowni płuczącej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o .o. w Białymstoku
15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

Pełna nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

I. Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że w/w Wykonawca :

- 1) posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
- 2) posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 3) znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

- 1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1

- ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
- 2) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 3) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 - 4) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w [art. 165a](#), [art. 181-188](#), [art. 189a](#), [art. 218-221](#), [art. 228-230a](#), [art. 250a](#), [art. 258](#) lub [art. 270-309](#) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub [art. 46](#) lub [art. 48](#) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](#) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w [art. 9](#) lub [art. 10](#) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
 - 5) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4);
 - 6) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 7) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 - 8) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 9) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 10) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- 11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 12) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 13) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 14) wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn..... 2019 r.

Edward Burszewski

dot. przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła ciepłego, pompowni płuczącej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że :

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, tel. 85 74 58 113, fax: 85 74 58 113, e- mail; sekretariat @wobi.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. jest Pan Rafał Nalewajko, e-mail: rodo@wobi.pl iodo@wobi.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przetargiem nieograniczonym na ***wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła ciepłego, pompowni płuczącej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej***
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...)”- Regulamin jest opublikowany na str. bip.wobi.pl
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie § 58 ust 1 pkt 2 wyżej przywołanego Regulaminu t. j. przez okres 5 lat od końca roku w którym przedmiot umowy został wykonany albo 5 lat od dnia unieważnienia / zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z § 3 ust 3 Regulaminu t. j. z zasady jawności postępowania;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DYREKTOR WZKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Kukubowicz

PREZES ZARZĄDU

Beata Wiśniewska

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.....
pieczęćka Oferenta

Nr ref. : TI - II / 1583 / 2019

Załącznik Nr 4

TYPOWANIE ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

wykonanie remontu pomieszczenia sprężarkowni, węzła ciepłego, pompowni płuczącej oraz korytarzy w budynku głównym na terenie SUW Pietrasze wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

Część I

Uwaga : kwotę dla poz. nr 7 podać jako jedną dla całej pozycji | cen jednostkowych nie podawać !

Lp.	Opis robót	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota [4 x 5]
1		3	4	5
1	Zamurowanie otworu	10,00 m ²		
2	Wykonanie tynku kat. III	8,00 m ²		
3	Skucie gresu	5,00 m ²		
4	Uzupełnienie gresu	8,00 m ²		
5	Malowanie emulsyjne ścian	208,00 m ²		
6	Malowanie emulsyjne sufitów	298,00 m ²		
7	Malowanie elementów metalowych :			
	- Rura Ø50 mm	65,00 m		
	- Rura Ø25mm	100,00 m		
	- Kanał blaszany 40 x40 cm	4,50 m		
	- Kanał blaszany 45 x 45 cm	13,00 m		
	- Rura Ø160 mm	25,00 m		
	- Rura Ø100 mm	5,00 m		

	- Rura Ø80 mm	12,00 m	
	- Rura Ø40 mm	40,00 m	
	- Rura Ø300 mm	12,00 m	
	- Kanał 100 x 50 cm	17,50 m	
	- Kanał 25 x 50 cm	5,00 m	
	- Kanał 25 x 25 cm	4,00 m	
	- Kanał 50 x 50 cm	35,00 m	
	- Rura Ø500 mm	5,00 m	
	- Drobne elementy metalowe	4 kpl.	
8	Montaż parapetu	1 szt.	
9	Mycie ścian oraz podłogi z gresu i jej hydrofobizacja		
	- ściany	85,00 m ²	
	- podłoga	65,00 m ²	
10	Uzupełnienie ubytków w fudze	2,00 m	
11	Wykonanie lamperii	289,00 m	
12	Malowanie drzwi z siatki	1 szt.	
13	Malowanie podłogi	57,00 m ²	
14	Strop (maskowanie)	1 szt.	
15	Skucie posadzki	34,00 m ²	
16	Wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami	34,00 m ²	
17	Wymiana klap (włazów)	2 szt.	
18	Wymiana zlewu z podejściem	1 kpl.	
19	Wymiana drzwi	1 szt.	
20	Malowanie podstaw wentylatorów wraz z podzespołami	2 kpl.	
21	Wycięcie elementu stalowego	1 kpl.	
22	Malowanie drzwi klepkowych	1 szt.	
23	Skucie cokołu	39,00 m	
24	Naprawa ściany	5,90 m ²	
25	Szlifowanie lastyka	57,00 m ²	
26	Wykonanie podwieszano sufitu kasetonowego	57,00 m ²	
27	Malowanie drzwi płytowych wraz z futryną	4 szt.	

28	Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej Ø160, PVC	12,00 m	
29	Obróbka studni odwodnieniowej, tynk kat. II	5,00 m ²	
30	Wymiana leżaka wraz z częścią pionu kanalizacji sanitarnej Ø160 wraz z podejściami : Ø160 - 4 szt. i Ø100 - 2 szt.	24,00 m	
31	Zabudowa kanałów wentylacyjnych [płyta g-k]	40,00 m ²	
32	Dostawa i montaż zaworu zwrotnego Ø200 mm (w studziencie)	1 szt.	
Kwota netto razem			

Część II

Uwaga : kwotę dla poz. nr 6 podać jako jedną dla całej pozycji [cen jednostkowych nie podawać !]

Lp.	Opis robót	Ilość	Cena jednostkowa	Kwota [4 x 5]
1	2	3	4	5
1	Malowanie stropu z elementami konstrukcyjnymi	1 600,00 m ²		
2	Malowanie ścian	480,00 m ²		
3	Malowanie lamperii	140,00 m ²		
4	Malowanie podłogi	1 300,00 m ²		
5	Malowanie drzwi drewnianych 2, 30 m x 1, 60 m i 2, 00 m x 0, 80 m	2 x 2 kpl.		
6	Malowanie elementów stalowych :			
	- drabinki i schody przelazowe z podestami i barierkami	10 kpl.		
	- podstawy pod pompy, silniki, dmuchawy, itp.	1 kpl.		
	- schody żelazowe	3 kpl.		
	- rurociągi			
	- Ø 1000	45,00 m		
	- Ø 800	60,00 m		
	- Ø 600	51,00 m		
	- Ø 500	60,00 m		
	- Ø 400	40,00 m		
	- Ø 300	55,00 m		

<ul style="list-style-type: none"> - Ø 200 - Ø 100 - podpory stalowe - przykrycia kanałów z blachy ryflowanej (dwustronnie) z obrzeżem z kątownik - suwnica wraz z torem jezdynym - podest stalowy z barierkami 0, 80 x 1, 10 m - barierki h = 1, 10 m - wrota stalowe dwuskrzydłowe z futrynami 3, 00 x 3, 10 m - luki montażowe [blacha ryflowana, malowanie dwustronne] z obrzeżem z kątownika - drzwi stalowe 2, 20 m x 1, 00 m - kanały blaszane - belka suwnicy I 300 - klatka stalowa z siatki - balustrada klatki schodowej 	<ul style="list-style-type: none"> o szerokości 1, 00 m o szerokości 0, 40 m o szerokości 0, 60 m o szerokości 0, 70 m o szerokości 1, 20 m 0, 50 x 0, 50 m 0, 80 x 0, 50 m 0, 40 x 0, 40 m L = 7, 00 m L = 12, 00 m 	<ul style="list-style-type: none"> 28, 00 m 15, 00 m 1 kpl. 15, 00 m 25, 00 m 20, 00 m 1 kpl. 20, 00 m 18, 00 m 1 kpl. 28, 00 m 15, 00 m 1 szt. 16, 00 m 29, 00 m 40, 00 m 3 szt. 1 szt. 1 szt. 1 kpl. 1 kpl. 	
7	Malowanie słupów oraz belki podsuwnicowej z głowicami	1 kpl.	
8	Naprawa i szlifowanie schodów i spoczników klatki schodowej (lastriko)	1 kpl.	
9	Usunięcie zbędnych fundamentów betonowych (30 x 50 x 30 cm)	10 szt.	
10	Mocowania kątownika L 40 ocynkowanego ognioowo mocowanego do ścian kanału na kołki wklejane bądź rozprężne (<i>dostosować do</i>	142, 00 m	

	<i>przykrycia kratkami typu WEMA).</i>		
11	Dostawa i montaż kratki typu WEMA ocynkowanych ogniwo	37, 00 m ²	
12	Wykonanie tynku kat. II na ścianach kanału	52, 00 m ²	
13	Wykonanie betonu spadkowego w kanałach (ze spadkiem w kierunku studzienki odwodnieniowej)	37, 00 m ²	
Kwota netto razem			

Część III

Uwaga !! - Roboty branży elektrycznej (do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej) należy wycenić ryczałtowo
Załączony Przedmiar robót branży elektrycznej należy potraktować jako element pomocniczy przy wycenie robót.)

Roboty branży elektrycznej i AKPiA	Ryczałt	Kwota netto
------------------------------------	---------	-------------

Kwota netto łącznie [część I + część II + część III] zł	
Podatek VAT [zł] - podać stawkę [%]	
Kwota brutto [zł]	
Kwota brutto słownie [zł]	

....., dnia 2019 r.

.....
pieczęćka i podpis Oferenta

Informacje pomocnicze do wyceny

Część I - SPREŻARKOWNIA, WĘZEL CIEPLNY, KORYTARZE, HALL

Uwaga !! - jeśli roboty opisane są w Typowaniu robót, to należy je rozumieć jako :

- lamperia - obecnie lamperia jest wykonana na tynku kat. II, na wysokość 1,40 m; remont obejmuje wykonanie jej do wysokości 2,00 m; powierzchnie należy przeszpaczlować, wyrównać, uzupełnić ubytki oraz dwukrotnie pomalować w kolorze zbliżonym do obecnego - kolor szary;
- malowanie emulsyjne - obecnie malowanie wykonane jest na tynku kategorii II; powierzchnię należy wyrównać, uzupełnić ubytki oraz przeszpaczlować, gruntowanie gruntem głęboko penetrującym, po gruntowaniu dwukrotnie malowanie emulsyjne w kolorze białym;
- malowanie elementów metalowych - rury, rurociągi, kanały, fundamenty, podstawy, silniki itp. - powierzchnię oczyścić, odtłuścić - jeśli występuje rdza to oczyścić, zagruntować farbami pokładowymi oraz dwukrotnie pomalować farbą nawierzchniową w kolorze zbliżonym do obecnego;
- malowanie podłogi - oczyszczenie, uzupełnienie klejem ubytków, nacięcie przerw dylatacyjnych, gruntowanie powierzchni posadzki gruntem głęboko penetrującym, malowanie żywicą systemową w kolorze podstawowym, wypełnienie dylatacji masą dylatacyjną systemową

SPREŻARKOWNIA

wymiary pomieszczenia : 5,40 m x 11,30 m h = 4,33 m (4,03) ; 4,10 m (3,80) ; strop płytowo - żebrowy, h żebra = 0,30 m L = 5,40 m, 7 szt., na ścianach bocznych głowica po suwnicy L = 11,30 m kształt trapezu o a = 0,30 m, b = 0,80 m, h = 0,30 m - 2 szt. Na podłodze posadzka z gresu, ściany wyłożone gresem do wysokości 2,70 m, dwa otwory montażowe w stropie.

Zakres prac do wykonania :

1. Zamurowanie otworów w ścianie o grubości dwóch cegieł - 7,00 m²
2. Wykonanie tynku kat. III na ścianach - 7,00 m²
3. Delikatne usunięcie gresu ze ścian (uszkodzonego i po otworach) - 5,00 m²
4. Uzupełnienie gresu na ścianach w kolorze zbliżonym do obecnego - 8,00 m²
5. Malowanie emulsyjne ścian - 61,00 m²

6. Malowanie emulcyjne sufitu z belkami i otworami montażowymi - 84, 00 m²
7. Malowanie elementów metalowych : rury Ø50 mm L = 45, 00 m na żółto, Ø25 mm L = 15, 00 m na żółto, Ø25 mm L = 15, 00 m na czerwono, kanał blaszany wentylacyjny 0,40 m x 0,40 m L = 4,50 m na szaro,
8. Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej Ø160 mm L = 12, 00 m, PVC;
9. Wymiana leżaka wraz z częścią pionu kanalizacji sanitarnej Ø160 L = 24, 00 m ;
10. Malowanie drobnych elementów metalowych (mocowania, uchwyty, klamry, obejmy, itp.) na czarno - 1 kpl.
11. Montaż parapetu z konglomeratu [2,50 m x 0,30 m] nad grzejnikiem
12. Mycie ścian i podłogi, odłuszczenie wraz z zabezpieczeniem powierzchni gresu (hydrofobizacja lub lakierowanie) - 1kpl. (ściany - 85, 00 m² oraz podłoga - 65, 00 m²)
13. Uzupelnienie ubytków fugi - 2, 00 m, przyklejenie odstających płytek gresu na podłodze - 1,00 m²

KORYTARZ

opis pomieszczenia : 11,70 m x 1,70 m h = 3,90 m 7 szt. belek 0,40 m x 0,30 m L = 1,70 m, podłoga betonowa, ściany - lamperia oraz farba emulsyjna, sufit - malowanie emulsyjne.

Zakres prac do wykonania :

1. Lamperia - 50, 00 m²
2. Malowanie ścian - 80, 00 m²
3. Malowanie sufitu - 23, 00 m² (*duże utrudnienie w uwagi na znaczną ilość rur pod sufitem*)
4. Malowanie elementów metalowych : rurociągi Ø100 mm L = 5, 00 m, Ø50 mm L = 10, 00 m, Ø160 mm L = 13, 00 m, Ø80 mm L = 12, 00 m, Ø40 mm L = 40, 00 m, Ø25 mm L = 45, 00 m, kanał wentylacyjny 0,45 m x 0,45 m L = 13, 00 m , drzwi z siatki 1,70 m x 2,20 m - 1szt., drobne element metalowe - 1 kpl.
5. Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej Ø80 mm L = 12, 00 m wraz z podejściami;
6. Malowanie farbą emulsyjną otuliny cieplnej Ø 300 mm - 12, 00 m
7. Malowanie podłogi - 20, 00 m²

POMIESZCZENIE WFZLA C.O.

wymiary pomieszczenia : 9,00 m x 3,70 m h = 3,92 m (3,59 m) belki h = 0,40 m x 0,30 m L = 3,70 m - 6 szt.

Zakres prac do wykonania :

1. Wykonanie stropu maskującego pomiędzy skrajnymi belkami a ścianą L = 3,70 m b = 0,50 m, z płyt g-k na stelażu; szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie wykonanego maskowania - 1kpl.
2. Skucie uszkodzonej posadzki - 34, 00 m² o grubości ok. 0,40 m
3. Wykonanie wyrównującego podkładu betonowego do 10, 00 cm ze spadkami w kierunku studzienki wraz z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową - papa termozgrzewalna izolacyjna - 34, 00 m²
4. Wykonanie izolacji cieplnej ze styroduru FS50 (twardy), położenie folii budowlanej i wykonanie szlichty betonowej z betonu C-25 ze spadkami do studzienki - 34, 00 m²
5. Ułożenie gresu na kleju elastycznym - 34, 00 m²
6. Usunięcie 2szt. kłap na studniach 1,20 m x 1,20 m- 1 szt. i 1,20 m x 0,60 m - 1 szt. oraz wymiana na wykonane ze stali ocynkowanej ognioowo przykrycie kraty typu Wema również cynkowana ognioowo (wraz z obróbką - tynk kat. II w studni odwodnieniowej Ø100 i 0,60 x 1,00 - 5, 00 m²). W mniejszej studni wymiana zasuw na zawór zwrotny - Ø150
7. Wymiana zlewu wraz z podejściami na zlew wykonany ze stali nierdzewnej - 1 kpl.
8. Wymiana leżaka wraz z częścią pionu kanalizacji sanitarnej Ø160 L = 24, 00 m wraz z podejściami : Ø160 - 4 szt. i Ø100 - 2 szt. ;
9. Wymiana jw. Ø80 - 12 szt. (*jako podejścia zastosować kształtki przejściowe PVC-żeliwo*) ;
10. Malowanie elementów metalowych : rury Ø50 mm - 10, 00 m, Ø25 mm - 25, 00 m oraz drobnych elementów stalowych - 1 kpl.
11. Wymiana drzwi wraz z futryną (*drzwi stalowe o podwyższonej wytrzymałości, pełne, malowane proszkowo*) - konieczne będzie poszerzenie otworu drzwiowego do wymiarów : 0,90 m x 2,00 m - 1szt.
12. Zamurowanie otworów z cegły gr. 1,5cm - 1, 00 m²
13. Tynkowanie - tynk III kat. - 1, 00 m²
14. Lamperia - 51, 00 m²
15. Malowanie emulsyjne ścian - 51, 00 m²
16. Malowanie sufitu - 40, 00 m² (*utrudnienie - rury i armatura*)
17. Usunięcie zbędnych instalacji elektrycznych, wpięcie przewodu do włącznika oświetlenia

KORYTARZ II Z WNEKA

wymiary pomieszczenia : 6,20 m x 2,0 5m i 3,10 m x 6,50 m, belka L = 6,20 m 0,45 m x 0,30 m oraz belka L = 2,50 m 0,40 m x 0,50 m

1. Lamperia - 25, 00 m²
2. Malowanie emulsyjne ścian i sufitu - 41, 00 m²



3. Malowanie podłogi - 16, 00 m²
4. Malowanie elementów metalowych : podstawa wentylatora wraz z konstrukcją i oprzyrządowaniem - 1kpl., kanały wentylacyjne [0,25m x 0,50 m -5, 00 m, 0,25 m x 0,25 m - 4, 00 m]
5. Wycięcie elementu stalowego (kątownik 50 mm) -1szt.
6. Uzupelnienie ubytków w ścianie i suficie po usuniętych elementach - 1kpl.

WNEKA

opis : 5 szt. belek 0,30 m x 0,40 m L = 3,10 m każda

1. Lamperia - 40, 00 m²
2. Malowanie emulsyjne ścian i sufitu - 80, 00 m²
3. Malowanie drzwi drewnianych z futryną metalową, dwustronnie 1,50 m x 2,10 m
4. Malowanie elementów metalowych : podstawa wentylatora wraz z osprzętem - 1kpl., kanały wentylacyjne 1,00 m x 0,50 m L = 12, 00 m oraz 0,50 m x 0,50 m L = 10, 00 m, malowanie drobnych elementów metalowych
5. Naprawa ścian po usuniętych elementach konstrukcyjnych - 1kpl.
6. Malowanie emulsyjne izolacji rurociągu Ø 500 mm - 5, 00 m
7. Malowanie podłogi - 21, 00 m²

HALL - CZEŚĆ ŚRODKOWA

wymiary pomieszczenia : 7,10 m x 5,80 m h = 5, 20 m

1. Skucie cokołu o wysokości 15 cm - 24, 00 m
2. Naprawa ściany po cokole - 3,60 m²
3. Przeszlifowanie lastryka - 42, 00 m²
4. Lamperia - 83, 00 m²
5. Malowanie emulsyjne ścian - 26, 00 m²
6. Montaż sufitu podwieszanego, kasetonowego na wysokości ok. 3,00 m - 42, 00 m²
7. Malowanie elementów metalowych : kanały blaszane 1,00 m x 0,50 m - 5,50 m, 0,50 m x 0,50 m - 10, 00 m oraz drobnych elementów metalowych - 1kpl.
8. Zabudowa kanałów wentylacyjnych [płyta g-k] - 40, 00 m²



KORYTARZ do CZĘŚCI SOCJALNEJ

wymiary pomieszczenia : 1,60 m x 9,00 m h = 5,20 m

1. Malowanie dwustronne drzwi wraz z futryną 2, 10 m x 0, 90 m - 4 szt.
2. Malowanie elementów metalowych - kanały wentylacyjne o wymiarach : 0,50 m x 0,50 m, L = 15, 00 m
3. Skucie cokołu o wysokości 15cm L = 15, 00 m
4. Naprawa tynku po cokole - 2,30 m²
5. Lamperia - 40, 00 m²
6. Malowanie ścian farbą emulsyjną - 20, 00 m²
7. Wykonanie podwieszanego sufitu kasetonowego na wysokości do 3,00 m - 15, 00 m²
8. Przeszlifowanie lastryka - 15, 00 m²

UWAGI OGÓLNE

1. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie.
2. Zachować wyjątkową czystość oraz porządek w trakcie prowadzonych prac z uwagą na pracę na obiekcie sanitarnym.
3. Większość prac będzie prowadzona w pomieszczeniach piwnicy - transport materiałów oraz gruzu odbywać się będzie tylko ręcznie.
4. Uwzględnić wysokości pomieszczeń oraz znaczną ilość rur i różnego rodzaju armatury.
5. Prace będą prowadzone w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie hałasu.

Część II - POMPOWNIĄ PŁUCZĄCĄ

POZIOM [-1] - CZĘŚĆ "NISKA"

opis pomieszczenia : h = 3, 90 m, L = 30,10 m, b = 11, 80 m (max. 23,60 m), 15 szt. słupów o wymiarach 0, 40 m x 0, 40 m i wysokości h = 3, 90 m 6 podciągów o wymiarach 0, 65 m x 0, 40 m L = 11, 80 m 6 par po 4 szt. żeber o wymiarach 0, 35 x 0, 20 m L = 5, 60 m

Zakres prac do wykonania :

1. Malowanie stropu z elementami konstrukcyjnymi - 650, 00 m²
2. Malowanie ścian - 260, 00 m²

3. Malowania podłogi - 490, 00 m²

POZIOM [-1] - CZĘŚĆ "WYSOKA"

opis pomieszczenia : h = 8, 90 m L = 30, 10 m, b = 11, 80 m, 15 szt. słupów o wymiarach :

0, 40 m x 0, 40 m i wysokości h = 5, 30 m

5 podciągów o wymiarach 0, 65 m x 0, 40 m L = 11, 80 m

4 pary po 4 szt. żeber o wymiarach 0, 35 m x 0, 20 m i długości L = 5, 60 m

Zakres prac do wykonania :

1. Malowanie stropu - 470, 00 m²
2. Malowanie podłogi - 450, 00 m²
3. Usunięcie zbędnych fundamentów betonowych (30 x 50 x 30 cm) - 10 szt.
4. Malowanie elementów metalowych :
 - drabinki przełazowe z podestami wykonanymi z blachy ryflowanej - 10 kpl. ;
 - podstawy pod : pompy, silniki, dmuchawy, rury, armaturę, zwężki, itp. - 500, 00 m²
 - schody zjazdowe h = 3, 90 m, szerokość b = 1, 00 m - 3 kpl. (blacha trapezowa, kształtowniki stalowe, pręty) ;
 - podpory stalowe z kształtowników, rur, blachy, itp. - 100, 00 m² ;
 - przykrycia kanałów (blacha ryflowana do pomalowania dwustronnie)
5. Malowanie rurociągów :
 - Ø 1000 - 45, 00 m
 - Ø 800 - 60, 00 m
 - Ø 600 - 51, 00 m
 - Ø 500 - 60, 00 m
 - Ø 400 - 40, 00 m
 - Ø 300 - 55, 00 m
 - Ø 200 - 28, 00 m
 - Ø 100 - 15, 00 m
6. Malowanie belki podsuwnicowej, żelbetowej wraz z głowicami słupów L = 30, 10 m, h = 0, 60 m ;
7. Malowanie suwnicy wraz z torem jezdynym - 1 kpl. ;

8. Malowanie podestu stalowego wraz z konstrukcją i barierkami [a = 0, 80 m h = 1, 10 m L = 18, 00 m]
9. Malowanie barierki [h = 1, 10 m długość L = 18, 00 m] ;
10. Dwustronne malowanie wrót stalowych o wymiarach 3, 00 m x 3, 10 m - 1 kpl. ;
11. Malowanie przykryć luków montażowych (dwustronnie, blacha ryflowana z kątownikiem, L = 28, 00 m, b = 0, 70 m oraz L = 15, 00 m i b = 1, 20 m)
12. Mocowanie kątownika L 40 ocynkowanego ogniowo do ścian kanału na kołki wklejane bądź rozprężne (*dostosować do przykrycia kratkami typu WEMA*). Długość kątownika L = 142, 00 m ;
13. Dostawa i montaż kratki typu WEMA ocynkowanych ogniowo - 37, 00 m² ;
14. Wykonanie tynku kat. II na ścianach kanału - 52, 00 m² ;
15. Wykonanie betonu spadkowego w kanałach (*ze spadkiem w kierunku studzienki odwodnieniowej*) - 37, 00 m² .

POMIESZCZENIE - POZIOM [- 0 -]

opis pomieszczenia :

- wymiary : 24, 00 m x 9, 00 m x 24, 00 m ;
 3 słupy o wymiarach : 0, 40 m x 0, 40 m i wysokości h = 5, 30 m ;
 4 podciagi o wymiarach : 0, 65 m x 0, 40 m i długości L = 24, 00 m ;
 4 pary po 4 szt. żeber o wymiarach : 0, 35 m x 0, 20 m i długości L = 5, 60 m ;

Zakres prac do wykonania :

1. Malowanie drzwi stalowych o wymiarach : 2, 20 m x 1, 00 m - 1 kpl. ;
2. Malowanie drzwi drewnianych o wymiarach : 2, 30 m x 1, 60 m - 2 kpl. ;
3. Malowanie blaszanych kanałów wentylacyjnych o wymiarach :
 - 0, 50 m x 0, 50 m L = 16, 00 m ;
 - 0, 80 m x 0, 50 m L = 29, 00 m ;
 - 0, 40 m x 0, 40 m L = 4, 00 m ;
4. Malowanie belek suwnicy I 300 3 x 7, 00 m i 1 x 12, 00 m ;
5. Malowanie lamperii (do wysokości h = 2, 00 m) - 140, 00 m²

6. Malowanie ścian - 220, 00 m² ;
7. Malowanie sufitu - 480, 00 m² ;
8. Malowanie drzwi drewnianych z futrynami (*drzwi do rozdzielni*) o wymiarach : 2, 00 m x 0, 80 m - 2 kpl. ;
9. Malowanie klatki z siatki stalowej (rozdzielnia elektryczna o wymiarach : 2, 30 m x 2, 30 m x 2, 00 m) ;
10. Malowanie posadzki - 340, 00 m² ;
11. Malowanie balustrad klatki schodowej - 1 kpl.
12. Uzupelnienie ubytków w biegach i spoczniku klatki schodowej z przeszlifowaniem lastrika - 1 kpl.
13. Wykonanie dylatacji (*w pionie biegu klatki schodowej dylatacja pomiędzy ścianą schodowej a częścią balustrady*) - 1 kpl.

Uwagi :

- duza ilość transportu ręcznego ;
- uwzględnić wysokości pomieszczeń oraz znaczną ilość rur i różnego rodzaju armatury ;
- prace będą prowadzone w pomieszczeniach o podwyższonym poziomie hałasu ;

* * * * *



.....
pieczęć firmowa Wykonawca

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Niniejszym potwierdzam, iż Wykonawca



w dniu 2019 r. odbył obowiązkową wizję lokalną obiektu "Wodociągów Białostockich" Sp. z o.o. w Białymstoku, tj. **Budynku Głównego Działu Produkcji Wody Pietrasze - Wasilków na Pietraszach, Białystok, ul. Wł. Wysockiego 160**

.....
podpis kierownika obiektu

Oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji pozyskanych podczas wizji lokalnej obiektu, o którym mowa wyżej. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów niniejszego postępowania.

....., dnia 2019 r.

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Grzegorz Bursiewicz