



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, dn. 12 marca 2020r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Białostockich Spółki z o.o. w Białymstoku”

Nr ref. sprawy: FA-I-244/2020

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego w życie uchwałą Nr 91/2016 Zarządu „Wodociągów Białostockich” sp. z o.o. w Białymstoku z dn. 28.11.2016r. , poniżej informuje o otrzymanych zapytaniach w sprawie wyjaśnienia treści Ogłoszenia / SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach, bez wskazania źródła zapytania.

PYTANIE nr 49

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ nr 49

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym.

PYTANIE nr 50

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ nr 50

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym.

PYTANIE nr 51

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

ODPOWIEDŹ nr 51

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Zamawiający informuje, iż wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się jeden budynek nieużytkowany, tj. wieża ciśnień, suma ubezpieczenia 140 431,06 zł. Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków, znajduje się na dozorowanym obiekcie, bez możliwości dostępu osób trzecich, dla którego woda została odcięta, a prąd używany jest tylko do oświetlenia. Lokalizacja: Wydział Produkcji Wody Pietrasze, Białystok, ul. Wysockiego 160. Powyższe informacje zostały umieszczone w załączniku Nr 7 Ogłoszenia / SIWZ.

PYTANIE nr 52

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

ODPOWIEDŹ nr 52

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od roku 1997 nie wystąpiły szkody powodziowe.

PYTANIE nr 53

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ nr 53

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone – według wiedzy Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

PYTANIE nr 54

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ nr 54

Zamawiający potwierdza, iż jego obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego - Ustawy Prawo Budowlane.

PYTANIE nr 55

Załącznik nr 1 punkt 9 „Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.” – prosimy o wprowadzenie limitu 72 godzin jako nieprzekraczalny czas występujących po sobie szkód.

ODPOWIEDŹ nr 55

Zamawiający informuje, iż zgodnie z warunkami szczególnymi obligatoryjnymi SIWZ obowiązuje Klauzula 72 godzin – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody.

PYTANIE nr 56

Załącznik nr 1 punkt 23 „.....zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne...” – z uwagi na zapisy owu Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla kradzieży w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą zastosowanie miały limity określone w SIWZ.

ODPOWIEDŹ nr 56

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 57

Załącznik nr 1 punkt 26 – prosimy o dopisanie rażącego niedbalstwa.

ODPOWIEDŹ nr 57

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 58

Ubezpieczenie środków obrotowych. Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia według kosztów zakupu lub wytworzenia. – prosimy o podanie łącznej wartości środków obrotowych, jako najwyższą maksymalną wartość w ocny okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nr 58

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zgłasza środki obrotowe wyłącznie systemem pierwszego ryzyka z limitem sumy ubezpieczenia 20 000,00 zł.

PYTANIE nr 59

Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, ławki itp.). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. - prosimy o podanie łącznej wartości mienia ubezpieczonego na I ryzyko

ODPOWIEDŹ nr 59

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1a do Ogłoszenia/SIWZ w punktach 2.4.1. - 2.4.8 zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie systemem pierwszego ryzyka. Jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformował, iż wyliczenie składników przedmiotu mienia w poszczególnych kategoriach mienia nie jest wyliczeniem enumeratywnym.

PYTANIE nr 60

Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, wiaty, obiekty małej architektury, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., itp.). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. - prosimy o podanie łącznej wartości mienia ubezpieczonego na I ryzyko

ODPOWIEDŹ nr 60

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 11.

PYTANIE nr 61

Prosimy o wykreślenie punktu 2.3.1 (str 21 SIWZ) „Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.” z uwagi na zapisy owu Ubezpieczyciela, które nie określają kwotowych limitów dla ubezpieczenia kradzieży w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ nr 61

Zamawiający, jak w odpowiedzi na pytanie nr 8, potwierdza, iż w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 62

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia budowlę do wymienionych ryzyk nazwanych: pożar, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, zalanie.

ODPOWIEDŹ nr 62

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 63

Prosimy o wykreślenie punktu 5.38. „W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania”

ODPOWIEDŹ nr 63

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 64

Prosimy o dopisanie do punktu 5.39 - jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.

ODPOWIEDŹ nr 64

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu zmienia treść Załącznika nr 1a, Część I, punktu 5.39. na treść:
„W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.”

PYTANIE nr 65

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia albo w innej akceptowanej przez Zamawiającego wysokości.

ODPOWIEDŹ nr 65

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 66

W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim.

ODPOWIEDŹ nr 66

Zamawiający informuje, iż definicja kradzieży zwykłej, w tym obowiązek powiadomienia Policji, została zawarta w Załączniku nr 4 - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych.

PYTANIE nr 67

W definicji szkody prosimy o wykreślenie zapisu „bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie” lub prosimy o doprecyzowanie zapisu.

ODPOWIEDŹ nr 67

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 68

W definicji Katastrofy Budowlanej prosimy o wprowadzenie wyłączeń: Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo- budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

ODPOWIEDŹ nr 68

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu zmienia treść definicji *Katastrofy budowlanej* wskazanej w Załączniku nr 4 na treść:

„Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów - zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 tejże ustawy.

Nie jest katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany*
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami*
- c) awaria instalacji*

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są:

- 1. Szkody w obiektach nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,*
- 2. Szkody w obiektach tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,*
- 3. Szkody w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.*

Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie obligatoryjnym: 1 500 000,00 zł.”

PYTANIE nr 69

Klauzula likwidacyjna – prosimy o wprowadzenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej. Prosimy również o zmianę zapisu z: „Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa” na: „W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej nowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody.”

ODPOWIEDŹ nr 69

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 70

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia albo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości.

ODPOWIEDŹ nr 70

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 71

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – prosimy do punktu 1) o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

R - ewe

ODPOWIEDŹ nr 71

Zamawiający informuje, iż zmienił treść Klauzuli usunięcia przyczyn awarii zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 .

PYTANIE nr 72

Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu lub potwierdzenie, że mienie to jest składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

ODPOWIEDŹ nr 72

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 73

Klauzula reprezentantów – prosimy o dopisanie rażącego niedbalstwa: „...za szkody wyrządzone umyślnie lub rażące niedbalstwo...”

ODPOWIEDŹ nr 73

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 74

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty i opłaty specjalistów (architektów, inżynierów, konserwatorów zabytków), związane z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji, szczególnie projektowej i konstrukcyjnej niezbędnej do przywrócenia mienia (w tym mienia o charakterze zabytkowym) do stanu sprzed dnia szkody, poniesione przez ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nr 74

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 75

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – prosimy o wprowadzenie : „ automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz; niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej”.

ODPOWIEDŹ nr 75

Zamawiający informuje, iż niniejsza klauzula ma charakter fakultatywny i zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 76

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nr 76

Zamawiający powyższe potwierdza.

PYTANIE nr 77

Prosimy o podanie najczęstszej przyczyny szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy.

ODPOWIEDŹ nr 77

Zamawiający informuje, iż najczęstszą przyczyną szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy są zalania w wyniku awarii wodociągowo-kanalizacyjnych.

PYTANIE nr 78

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł (nie dotyczy OC pracodawcy oraz szkód w środowisku, zostaje franszyza redukcyjna podana w SIWZ).

ODPOWIEDŹ nr 78

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 79

Prosimy o wyjaśnienie dot. klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów – czy ustalony limit odszkodowawczy 20.000 zł pokrywany jest w ramach sumy gwarancyjnej, czy ponad sumę gwarancyjną.

ODPOWIEDŹ nr 79

Zamawiający informuje, iż ustalony limit odszkodowawczy 20.000 zł pokrywany jest ponad sumę gwarancyjną.

PYTANIE nr 80

Prosimy o zgodę na wprowadzenie zmiany w pkt 5.13, proponowana treść jak niżej:

Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie

do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie. (w klauzuli zgłaszania szkód jest termin 7 dniowy)

ODPOWIEDŹ nr 80

Zamawiający na postawie §50 ust. 4 Regulaminu zmienia treść Załącznika nr 1a, Część II, punktu 5.13. na treść:
„Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie.”

Dodatkowo Zamawiający zastrzega, iż zgłoszenie roszczenia przeciwko Ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu musi być złożone na piśmie .

PYTANIE nr 81

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – proszę o informację jakiego rodzaju koszty pomocnicze mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

ODPOWIEDŹ nr 81

Zamawiający informuje, iż są to m.in. koszty naprawy zniszczeń, które powstały przy poszukiwaniu miejsca i usunięcia awarii np. kucia ściany, posadzki .

PYTANIE nr 82

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – proszę o informację w jaki sposób mienie wyłączone z eksploatacji jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz działaniem warunków atmosferycznych.

ODPOWIEDŹ nr 82

Zamawiający informuje , iż w/w klauzula nie występuje w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 83

Klauzula przechowywania mienia – proszę o informację w jakich lokalizacjach przechowuje się mienie bezpośrednio na posadzce pomieszczenia piwnicznego.

ODPOWIEDŹ nr 83

Zamawiający informuje, iż uzyskanie bardziej szczegółowych informacji niż zawartych w Ogłoszeniu/SIWZ w toku procedury nie jest możliwe.

PYTANIE nr 84

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia – proszę o informację w jakich wartościach ubezpieczeniowych zostały określone SU dla poszczególnych grup przedmiotów ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ nr 84

Zamawiający informuje, iż rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia zostały wskazane w Załączniku nr 1 a do Ogłoszenia/SIWZ punkt 3 na str. 21-22. Mienie deklarowane do ubezpieczenia w systemie sum stałych w punkcie 2.3.1. zostało zgłoszone wg wartości księgowej brutto (bez podatku VAT).

PYTANIE nr 85

Załącznik 1a. W związku z określeniem przedmiotu ubezpieczenia: „2.1.7. sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne, teleinformatyczne, informatyczne, światłowodowe, energetyczne i elektroniczne” oraz zapisem: „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia.”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenie szkód w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nr 85

Zamawiający w Ogłoszeniu/SIWZ określił , iż ubezpieczenie obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami za które należy uznać w szczególności:

instalacje zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej, alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu i znajdują się w odległości nie większej niż 300 m od ubezpieczanych budynków i budowli.

PYTANIE nr 86

Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia i podanie tej wartości (suma ubezpieczenia budynku i mienia w nim znajdującego się łącznie).

ODPOWIEDŹ nr 86

Zamawiający informuje, iż lokalizacją o najwyższej łącznej zgłoszonej sumie ubezpieczenia -112 010 335,10 zł- jest lokalizacja Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku , ul. Produkcyjna 102.

PYTANIE nr 87

Definicja „Zapadanie się ziemi” – prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje ochrony dla zapadania się ziemi spowodowanego działalnością ludzką.

ODPOWIEDŹ nr 87

Zamawiający powyższe potwierdza.

PYTANIE nr 88

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o zmianę zapisu: „Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej ograniczone jest do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jeden transport” na „Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej ograniczone jest do limitu w wysokości 50 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

ODPOWIEDŹ nr 88

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany w klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie.

PYTANIE nr 89

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4. „Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela”:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
- c) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów, \
- d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- e) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
- f) w spółkach cywilnych – wspólników,
- g) w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu;

ODPOWIEDŹ nr 89

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 90

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4. „ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela”:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia, jeżeli nie było pożaru, lub w wyniku poddania ubezpieczonych przedmiotów działaniu ognia albo ciepła dla obróbki lub w innym celu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

ODPOWIEDŹ nr 90

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 91

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4. „ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela”:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody elektryczne, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie powstał pożar;

ODPOWIEDŹ nr 91

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w warunkach szczególnych obligatoryjnych wprowadzona jest Klauzula szkód elektrycznych, której definicja opisana jest w Załączniku nr 4 SIWZ.

PYTANIE nr 92

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4. „ Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela”:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami

transformatorowo-rozdzicznymi, znajdujących się w odległości większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, spowodowane uderzeniem pioruna, przepięciem, naporem śniegu lub lodu, lub szadzią;

ODPOWIEDŹ nr 92

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.

PYTANIE nr 93

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w opuszczonym lub niewykorzystywanym mieniu przez okres dłuższy niż 60 dni, chyba że ten fakt został zgłoszony do PZU i ubezpieczający lub ubezpieczony w uzgodnieniu z PZU wprowadził dodatkowe środki zabezpieczenia mienia

ODPOWIEDŹ nr 93

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia aktualnie znajduje się jeden budynek nieużytkowany, tj. wieża ciśnień, suma ubezpieczenia 140 431,06 zł. Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków, znajduje się na dozorowanym obiekcie, bez możliwości dostępu osób trzecich, dla którego woda została odcięta, a prąd używany jest tylko do oświetlenia. Lokalizacja: Wydział Produkcji Wody Pietrasze, Białystok, ul. Wysockiego 160.

PYTANIE nr 94

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek gradu, naporu śniegu lub lodu lub deszczu nawalnego:

a) spowodowane niekonserwowaniem lub nienależytym konserwowaniem dachu, ścian, okien lub innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,

b) spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych, drzwiowych lub innych elementów budynku, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

ODPOWIEDŹ nr 94

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, zwracając jednocześnie uwagę na wprowadzone zapisy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk punktu 5.39. i punktu 5.40. Ogłoszenia /SIWZ.

PYTANIE nr 95

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu przechowywanym, magazynowanym lub znajdującym się w trakcie sprzedaży na wolnym powietrzu, jeżeli jest to sprzeczne z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, chyba że przechowywanie, magazynowanie lub sprzedaż na wolnym powietrzu, dokonywane niezgodnie z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, nie miało wpływu na powstanie lub zwiększenie szkody;

ODPOWIEDŹ nr 95

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu do treści Załącznika nr 1a, Część II, punktu 4 dodaje treść:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu przechowywanym, magazynowanym lub znajdującym się w trakcie sprzedaży na wolnym powietrzu, jeżeli jest to sprzeczne z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, chyba że przechowywanie, magazynowanie lub sprzedaż na wolnym powietrzu, dokonywane niezgodnie z przepisami prawa, zaleceniami producenta lub właściwością przedmiotu ubezpieczenia, nie miało wpływu na powstanie lub zwiększenie szkody;”

PYTANIE nr 96

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej, jak również wyrządzone przez wodę podziemną, wodę z nieoczyszczonych rynien dachowych, w tym nieoczyszczonych z liści, lub rur spustowych lub z niewłaściwie zabezpieczonym odpływem;

ODPOWIEDŹ nr 96

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 97

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Edite

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności przewodów, zbiorników, urządzeń wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji wodno-kanalizacyjnych, pocienia się rur, tworzenia się grzyba;

ODPOWIEDŹ nr 97

Zamawiający informuje iż w punkcie 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela": jest wprowadzony poniższy zapis: " 4.14. powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia oraz wynikające z długotrwałej nieszczelności instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń technologicznych".

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 98

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli obowiązek zabezpieczenia połączenia z tymi urządzeniami należał do ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

ODPOWIEDŹ nr 98

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 99

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłóża w pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą;

ODPOWIEDŹ nr 99

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu do treści Załącznika nr 1a, Część II, punktu 4 dodaje treść:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłóża w pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą;”

PYTANIE nr 100

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu mechanicznego należącego do ubezpieczonego lub będącego w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego i będącego pod jego kontrolą;

ODPOWIEDŹ nr 100

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 101

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do punktu 4." Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela":

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu przedmiotów pochodzących z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia tych przedmiotów nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tych przedmiotów przez ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;

ODPOWIEDŹ nr 101

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu do treści Załącznika nr 1a, Część II, punktu 4 dodaje treść:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu bądź uszkodzeniu przedmiotów pochodzących z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty, zniszczenia bądź uszkodzenia tych przedmiotów nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tych przedmiotów przez ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;”

PYTANIE nr 102

Prosimy o dopisanie w punkcie 5.12. (str 30 SIWZ) słów: „pod warunkiem uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na przetwarzania jego danych osobowych”

ODPOWIEDŹ nr 102

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 103

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści jak poniżej:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji

w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następstwa, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ nr 103

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 104

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki Wykonawcy wraz z zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami.

ODPOWIEDŹ nr 104

W sprawach nieuregulowanych w Ogłoszeniu / SIWZ, ofercie Wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia Ogłoszeniu / SIWZ .

PYTANIE nr 105

Klauzula konserwatorska - proszę o usunięcie w całości treści klauzuli z zapisów SIWZ.

ODPOWIEDŹ nr 105

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

PYTANIE nr 106

Klauzula konserwatorska - proszę o podanie wykazu mienia z podaniem wartości, które miałyby być objęte postanowieniami tej klauzuli, Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy treści tej klauzuli podnoszą sumę ubezpieczenia objętych tą klauzulą o 50%.

ODPOWIEDŹ nr 106

Zamawiający informuje, iż wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się jeden budynek pod nadzorem konserwatora zabytków, tj. wieża ciśnień, suma ubezpieczenia 140 431,06 zł. Budynek znajduje się na dozorowanym obiekcie, bez możliwości dostępu osób trzecich, dla którego woda została odcięta, a prąd używany jest tylko do oświetlenia. Lokalizacja: Wydział Produkcji Wody Pietrasze, Białystok, ul. Wysockiego 160.

PYTANIE nr 107

Klauzula konserwatorska - proszę o ustalenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich ubezpieczanych pozycji.

ODPOWIEDŹ nr 107

Zamawiający na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu dokonuje zmiany treści w definicji *klauzuli konserwatorskiej* poprzez zmianę limitu odpowiedzialności, tj.:

Dotychczasowy zapis: *Limit odpowiedzialności dla kosztów związanych z zabytkowym charakterem mienia – 50% ponad sumę ubezpieczenia obiektu budowlanego*

Zmieniony zapis: *Limit odpowiedzialności dla kosztów związanych z zabytkowym charakterem mienia – 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczanych pozycji .*

PYTANIE nr 108

Klauzula automatycznego pokrycia - proszę o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności w ramach tej klauzuli jest wartość 20 % sumy ubezpieczenia oraz ponad tę wartość Wykonawca nie będzie miał obowiązku ubezpieczenia nowo nabytego mienia zgodnie z treścią klauzuli.

ODPOWIEDŹ nr 108

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji i zgłoszenia, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, przy czym przy wzroście wartości majątku o 5 mln złotych ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.

W sytuacji, gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 20% sumy ubezpieczenia lub 5 mln złotych, ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki .

Ponadto zgodnie z treścią Załącznika nr 1a Ogłoszenia /SIWZ, punktu 2. Przedmiot ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego przez zamawiającego do ubezpieczenia. Wykonawca nie będzie miał obowiązku ubezpieczenia nowo nabytego mienia, tylko w sytuacji gdy będzie to składnik mienia nie wymieniony w wykazie majątku deklarowanego przez Zamawiającego do ubezpieczenia.

PYTANIE nr 109

Klauzula usunięcia przyczyn awarii- klauzula ta nie posiada limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia dla punktu 1.1. co naraża Wykonawcę na ponoszenie nieznanych kosztów usuwania przyczyn awarii jakie będą powstawać w okresie ubezpieczenia. Awaryje są zdarzeniem bardzo prawdopodobnym i występują powszechnie w prowadzonej działalności jaką wykonuje Zamawiający. Proszę o usunięcie tej klauzuli z zapisów SIWZ w całości albo wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł dla każdej szkody.

ODPOWIEDŹ nr 109

Zamawiający, na podstawie §50 ust. 4 Regulaminu, zmienia treść klauzuli usunięcia przyczyn awarii poprzez wprowadzenie w punkcie 1 podpunkt 1 limitu odpowiedzialności. Zmieniona treść klauzuli przyjmuje następujące brzmienie:

„Klauzula usunięcia przyczyn awarii – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. *W ramach sumy ubezpieczenia oraz w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową ubezpieczyciel pokrywa:*
 - 1) *koszty poszukiwania i usunięcia awarii (w tym jej przyczyn) w instalacjach lub urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych, w tym przeciwpożarowych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia;*
 - 2) *koszty pomocnicze do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (w tym koszty dojazdu ekspertów, koszty montażu/ demontażu instalacji, koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą).*
2. *Klauzula dotyczy również terenu wokół budynku, lokali sąsiednich i części wspólnych budynku.”*

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający informuje o zmianie treści Ogłoszenia/SIWZ w zakresie opisanym jak wyżej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Ogłoszenia / SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz