

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok 27.03.2020r.

**OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W  
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE**Nr ref. sprawy **TE-I-464/2020**

**W**odociągi Białostockie Sp. z o.o. - dalej zwaną „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust.1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” - dalej zwanym „Regulaminem”, zaprasza do złożenia oferty w **przetargu nieograniczonym** na:

***Budowa zasilania awaryjnego przy użyciu agregatu prądowórczego budynku administracyjno-laboratoryjnego z zasilaniem serwerowni oraz zbiorników gazu na terenie Oczyszczalni Ścieków.***

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego [www.wobi.pl](http://www.wobi.pl) w zakładce *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień.*

Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) w zakładce *Przetargi* oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ,**

- 1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa zasilania awaryjnego przy użyciu agregatu prądowórczego budynku administracyjno-laboratoryjnego z zasilaniem serwerowni oraz zbiorników gazu na terenie Oczyszczalni Ścieków.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1 zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca **Załącznik nr 5** oraz przedmiar robót stanowiący **Załącznik nr 8** do niniejszej SIWZ.

**WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WSTOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

- 1) Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z:
- Dokumentacją projektową stanowiącą **Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ.

- Zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  - Przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach.
- 2) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z własnych materiałów, osprzętu i urządzeń.
  - 3) Zastosowane materiały, osprzęt i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz powinny spełniać wymogi Zamawiającego zawarte w Ogłoszeniu / SIWZ wraz z załącznikami. Winny posiadać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż określone w Ogłoszeniu / SIWZ.
  - 4) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że gwarantują realizację robót w zgodzie ze Zgłoszeniem robót i spełnieniem wymagań w zakresie jakości, parametrów i wymogów techniczno-użytkowych nie gorszych od założonych w Ogłoszeniu / SIWZ. Jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie materiałów, osprzętu i urządzeń równoważnych, winien dołączyć do oferty wykaz zmian oraz udowodnić równoważność zaproponowanych materiałów, osprzętu i urządzeń.
  - 5) Wykonawca zagospodaruje, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie odpady powstałe w związku z robotami, w tym wywozu gruzu pochodzącego z robót rozbiórkowych oraz wszelkich nieczystości powstałych w trakcie i po zrealizowaniu inwestycji. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych – ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania potencjalnych zdarzeń wynikających z prowadzonych przez niego robót mogących mieć wpływ na środowisko, a także usuwania na własny koszt skutków takich zdarzeń.
  - 6) Wykonawca przekaze Zamawiającemu celem akceptacji, przed wbudowaniem materiałów, odpowiednich dokumentów: certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu zamówienia.
  - 7) Wykonawca będzie usuwał w sposób terminowy i na wyłączny koszt wady i usterki przedmiotu zamówienia stwierdzone w czasie trwania robót, po ich zakończeniu a także w okresie rękojmi i gwarancji.
  - 8) Wykonawca w trakcie robót jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu ich zaawansowania.
  - 9) Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.
  - 10) Prace modernizacyjne powinny być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (praca w innym terminie jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego). Ponadto, prowadzone roboty budowlane powinny odbywać się **bez przerywania pracy budynku administracyjno-laboratoryjnego (w szczególności laboratorium i serwerowni) oraz zbiornika gazu.**
  - 11) Wszelkie wyłączenia i przełączenia Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym.

- 12) Wykonawca powinien wyposażyć stację w tabliczki ostrzegawcze z tworzywa sztucznego („pracują ludzie”; „miejsce pracy”; „nie załączać”; „pod napięciem”) po 2szt. każdego typu.
- 13) Wykonawca oznaczy wszystkie kable, aparaty i urządzenia elektroenergetycznych nowej rozdzielni a listę opisującą urządzenia w danym polu umieści na wewnętrznej części elewacji drzwiczek właściwego pola.
- 14) Wykonawca oznaczy miejsce mufowania (łączenia) kabli zbiorników gazu w dokumentacji powykonawczej.
- 15) Wykonawca stworzy nowy 1-kreskowy schemat rozdzielni RNN13 o wymiarze zapewniającym jego swobodny odczyt (nie mniejszy niż: wysokość 44cm, szerokość 116cm), oprawi w antyramę oraz umieści na ścianie w pomieszczeniu rozdzielni.
- 16) Agregat prądotwórczy powinien być wyposażony w zewnętrzny system buforowego ładowania akumulatorów rozruchowych.
- 17) Pierwszy rozruch agregatu dokonuje jego producent.
- 18) Sygnały z agregatu należy wprowadzić do istniejącego sterownika S7-300 (zaplecze WKF) w standardzie protokołu komunikacyjnego Profibus DP 500kb/s. W razie konieczności zastosować konwerter.
- 19) Wykonanie wizualizacji w systemie WinCC SCADA na serwerach SV72, SV70, WIN7 (stacji inżynierskiej ES), na panelu operatorskim (WinCC flexible) oraz stacjach klienckich OS3, OS4 w budynku CD. Wykonana wizualizacja w systemie WinCC SCADA zespołu prądotwórczego na serwerach powinna wyświetlać i archiwizować informacje zawarte w projekcie oraz prąd, napięcie, temp. bloku silnika, schemat elektryczny, stany położenia układów SZR (ilość oraz typ sygnałów należy uzgodnić z Inwestorem).  
Należy stworzyć raporty w.w parametrów w systemie OSB Raporty.
- 20) Stany położenia układów SZR powinny być widoczne w systemie WinCC.
- 21) Projektowany serwer monitoringu należy wyposażyć konwerter Modbus/Profibus.
- 22) Wykonanie instalacji pomiarowych do wdrożenia systemu kompleksowej analizy danych pomiarowych - SKADEN firmy Pozyton, umożliwiając zdalny odczyt programem.
- 23) Wykonawca po zakończeniu prac modernizacyjnych przeprowadzi pomiary termograficzne pracującej rozdzielni RNN13.
- 24) Wykonawca opracuje algorytm postępowania w przypadku zaniku głównego zasilania Oczyszczalni Ścieków oraz przeprowadzi jego symulację.
- 25) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres co najmniej 60 miesięcy od dnia protokolarnego ich odbioru. Okresowe przeglądy serwisowe (w interwale czasowym zalecanym przez producenta agregatu lub nie rzadziej niż 6 miesięcy) powinny być wykonywane nieodpłatnie w ramach gwarancji. Kosztami za materiały eksploatacyjne obarczony jest Zamawiający.
- 26) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad przedmiotu Umowy. W przypadku awarii czas reakcji nie powinien przekroczyć 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas usunięcia awarii nie dłużej niż 7 dni.
- 27) Wykonawca przedmiotu zamówienia przeniesie nieodpłatnie w umowie na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac w ramach przedmiotu umowy.
- 28) Przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych personelu Zamawiającego.

## **ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.**

1. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych wymaganych przez przepisy prawa.

2. Wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru robót Zamawiającemu, a Zamawiający dokona w ciągu 14 dni protokolarnego odbioru robót, bądź wniesie uwagi i zastrzeżenia do wykonanego zakresu. W takim przypadku Wykonawca dokona zmian lub uzupełnień w ciągu 14 dni od otrzymania uwag Zamawiającego.
3. Dokumentację należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu w następujących ilościach:
  - Projekt powykonawczy – 3 egz.
  - Umieszczona na pamięci USB (pendrive) kopia oprogramowania sterowników
  - Umieszczona na pamięci USB (pendrive) kopia aplikacji wizualizacyjnej stanowiska dyspozytorskiego
  - Przekazanie licencji oprogramowania użytego do stworzenia systemu monitoringu i wizualizacji jeżeli takowe zostało użyte – 1kpl.
  - Przekazanie licencji oprogramowania systemu Platformy Systemowej i systemu SCADA – 1kpl
  - Przekazanie licencji oprogramowania SKADEN użytego do stworzenia systemu kompleksowej analizy danych pomiarowych – 1kpl.
  - Protokół z pomiarów termograficznych – 1kpl.
  - Protokół z badań rezystancji izolacji – 1kpl.
  - BIOZ i STWiORB – 3 egz.
  - Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – 1kpl.
  - Certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych – 1kpl.
4. Wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej w wersji identycznej jak wersja papierowa (100 %) w formacie PDF oraz w plikach edytowalnych (np. doc, dwg, dxf.) – na pamięci USB (pendrive)

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy**

**III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA**

**1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu :**

- 1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.
- 2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

- a) Zamawiający oceni jako spełniony niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich **pięć lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej jedną** należycie wykonaną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót (budowa/ rozbudowa/ przebudowa) w zakresie sieci elektroenergetycznej lub instalacji zasilania awaryjnego **o wartości, co najmniej 100 000,00 PLN brutto**.

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych robót budowlanych - sporządzony na wzorze stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz, których roboty zostały wykonane **oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane należycie.**

- b) Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem niżej wymienionymi osobami:

**Kierownik Budowy/Robót (1 osoba):**

- posiadający uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w **specjalności sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych** lub inne odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
- posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu/nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu ( budowa/ rozbudowa/ przebudowa) instalacji zasilania awaryjnego, bądź robót w zakresie sieci elektroenergetycznej.

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

- 1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – **zał. Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
- 3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem **załącznika Nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ;
- 4) Wykaz wykonywanych robót budowlanych - sporządzony na wzorze stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego zaproszenia/SIWZ
- 5) Wykaz osób personelu sporządzony na wzorze stanowiącym **załącznik nr 7** do niniejszego zaproszenia/SIWZ
- 6) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót **Załącznik nr 8**

**IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/  
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  
Z WYKONAWCAMI:**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

**Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113**

**Email Zamawiającego - [przetargi@wobi.pl](mailto:przetargi@wobi.pl)**

**(wiadomości e-mail należy przysyłać z dopiskiem nr ref. sprawy TE-I-464/2020- Budowa zasilania awaryjnego przy użyciu agregatu prądowórczego budynku administracyjno-laboratoryjnego z zasilaniem serwerowni oraz zbiorników gazu na terenie Oczyszczalni Ścieków.)**

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :
  - tel. 85 / 74 58 320, Ryszard Kajurek - sprawy merytoryczne
  - tel. 85 / 74 58 132, Ewa Dworakowska - sprawy proceduralne

**V. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU**

1. Cena brutto 90%
2. Okres gwarancji 10 %

**ad. 1.** Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w

ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. Cena oferty winna wynikać z kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty, o którym mowa w rozdz. III pkt. 3 ppkt. 6) niniejszego Ogłoszenia / SIWZ. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót Załącznik nr 8 załączonego do Ogłoszenia / SIWZ. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie wyszczególnione w przedmiarze pozycje robót, ilości robót, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, a także wszelkie roboty towarzyszące. Wyliczona cena jednostkowa dla poszczególnych pozycji kosztorysowej, uwzględnia wszystkie koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 90 \%$$

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

**ad. 2.** Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium „ Okres gwarancji”, Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- 0 pkt – gwarancja 5 lat
- 5 pkt – gwarancja 6 lat
- 10 pkt- gwarancja 7 lat i więcej

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów ww. kryteriach wyboru ofert.

## VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

## VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

## IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul Młynowa 52/1 do dnia 17.04.2020 r. do godz. 14:00.

**UWAGA: Ofertę, należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego albo poczty kurierskiej. Przesyłki doręczane osobiście przez wykonawców, ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne, NIE BĘDĄ ODBIERANE.**

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem

oferta na:

**„Oferta na Budowę zasilania awaryjnego przy użyciu agregatu prądotwórczego budynku administracyjno-laboratoryjnego z zasilaniem serwerowni oraz zbiorników gazu na terenie Oczyszczalni Ścieków”  
Nr ref. Sprawy TE-I-464/2020”**

nie otwierać przed 17.04.2020r. godz. 14<sup>10</sup>”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert będzie się odbywało bez udziału Wykonawców (osób trzecich) w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 17.04.2020r. o godz. 14<sup>10</sup> (Dział Przetargów- budynek za Biurem Obsługi Klienta).

**Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie bip.wobi.pl**

## X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.

## XI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu.

## XII. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym *Regulaminie*, *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* lub *Ogłoszenia* zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
  - a. opisu przedmiotu zamówienia,
  - b. opisu kryteriów oceny ofert,
  - c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
  - d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z *Regulaminem*, *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia* lub *Ogłoszenia*,



zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

### **XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.

**UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej.**

2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub/i Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.**

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

**W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.**

#### Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania
- Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna z artykułem 13 RODO
- Załącznik Nr 4 – Wzór/Projekt umowy
- Załącznik Nr 5 – Dokumentacja projektowa
- Załącznik Nr 6 – Wykaz robót budowlanych
- Załącznik Nr 7 – Wykaz osób personelu
- Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót

KIEROWNIK  
DZIAŁU PRZETARGÓW

Jerzy Rusiłowicz

PREZES ZARZĄDU

*Beata Wiśniowska*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Jarosław Ponkátowicz*

