

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, dn. 09.04.2020 r.

**OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA**

**Serwisowanie stacjonarnego systemu monitorowania chloru w powietrzu
oraz specjalistycznego sprzętu ratownictwa chemicznego w 2020 roku dla
Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Dziale Produkcji Wody
Pietrasze – Wasilków.**

Nr ref. sprawy: TPP/03/2020

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

**Serwisowanie stacjonarnego systemu monitorowania chloru w powietrzu
oraz specjalistycznego sprzętu ratownictwa chemicznego w 2020 roku dla
Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Dziale Produkcji Wody
Pietrasze – Wasilków.**

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wobi.pl w zakładce *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień*.

Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce *Przetargi* oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – wymagania stawiane Wykonawcy:

1. **Oferent przystępujący do postępowania ma bezwzględnie posiadać i przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem niezbędnych autoryzacji do wykonania czynności serwisowych dla poszczególnych grup sprzętowych wymienionych w specyfikacji, tj.:**

Grupa A. Stacjonarny system monitorowania chloru w powietrzu BIONICS

Grupa B. Ubrania gazoszczelne Trellechem

Grupa C. Aparaty powietrzne uciezkowe ELZA

Grupa D. Aparaty powietrzne butlowe AERIS i aparaty powietrzne SPIROMATIC

Grupa E. Mierniki osobiste gazów

Grupa F. Korki pneumatyczne

2. Oferent nie może zlecać prac podwykonawcom.
3. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia oraz wykonywania serwisu przez podwykonawców.
4. **Wykonawca** udzieli **Zamawiającemu** gwarancji jakości na wykonane prace oraz użyte materiały na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru całości usługi (bez zastrzeżeń) i usunięcia ewentualnych wad (bezpłatnie) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
5. Oferent pokrywa koszty przejazdu ekipy serwisowej do miejsca realizacji zamówienia.
6. Serwisowanie sprzętu powinno nastąpić w terminie wskazanym przez użytkownika.
7. Po wykonaniu autoryzowanego przeglądu systemu monitorowania chloru należy przedłożyć **Zamawiającemu** protokół potwierdzający jego sprawność i gotowość do pracy.
8. Po wykonaniu autoryzowanego przeglądu urządzeń (mierniki, aparaty powietrzne, ubrania gazoszczelne, pozostały sprzęt) **Wykonawca** potwierdzi ten fakt w Książce Paszportowej Sprzętu Ratowniczego odpowiednim wpisem z podaniem daty następnego autoryzowanego przeglądu.
9. Czas realizacji wykonania czynności serwisowych nie może przekroczyć 7 dni od daty zgłoszenia potrzeby serwisu.
10. Na czas wykonywania czynności serwisowych **Wykonawca** dostarczy bezpłatnie inny właściwy, zastępczy sprzęt zabezpieczający na potrzeby **Zamawiającego**.
11. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

Grupa A. Stacjonarny system monitorowania chloru w powietrzu BIONICS - serwis 2 razy w roku

L.p.	nazwa usługi
1.	półroczny przegląd okresowy i legalizacja stacjonarnego systemu monitorowania chloru Bionics w pomieszczeniach chlorowni

Grupa B. Ubrania gazoszczelne Trellechem : szt.4 - serwis 2 razy w roku

L.p.	rodzaj usługi
1.	serwis okresowy ubranie gazoszczelne VPS
2.	wymiana płytek zaworowych gazoszczelnych VPS
3.	wymiana pierścieni uszczelniających VPS
4.	wymiana zaworu wentylacyjnego Trellechem

Grupa C. Aparaty powietrzne ucieczkowe ELZA : szt.2 - serwis 2 razy w roku

L.p.	rodzaj usługi
1.	serwis okresowy aparat ucieczkowy ELSA-15EZ
2.	wymiana uszczelnień wysokie ciśnienie aparat ELSA
3.	przeгляд i konserwacja maski panorama

Grupa D. Aparaty powietrzne butlowe AERIS : szt. 22 i aparaty powietrzne SPIROMATIC-90 : szt.2 - serwis 1 raz w roku

L.p.	rodzaj usługi
1.	serwis roczny aparat nadciśnieniowy AERIS
2.	regulacja gwizdka w aparat nadciśnieniowy AERIS
3.	wymiana uszczelnień wysokie ciśnienie aparat nadciśnieniowy AERIS
4.	sprawdzenie/legalizacja manometru aparat nadciśnieniowy AERIS
5.	pakiet części reduktor aparat nadciśnieniowy AERIS
6.	Serwis roczny aparat nadciśnieniowy Spiromatic 90
7.	wymiana uszczelnień wysokie ciśnienie aparat nadciśnieniowy SPIROMATIC 90
8.	regulacja gwizdka w aparat nadciśnieniowy SPIROMATIC 90
9.	sprawdzenie/legalizacja manometru aparat nadciśnieniowy Spiromatic 90
10.	pakiet części reduktor aparat nadciśnieniowy Spiromatic 90

Grupa E. Mierniki osobiste gazów - serwis 2 razy w roku - co 6 miesięcy

L.p.	nazwa usługi	ilość
1.	serwis okresowy/kalibracja miernik MultiPro4	1
2.	wymiana sensora LEL w mierniku MultiPro4	1
3.	wymiana sensora O2 w mierniku MultiPro4	1
4.	wymiana sensora CO w mierniku MultiPro4	1
5.	wymiana sensora H2S w mierniku MultiPro4	1
6.	serwis okresowy / kalibracja miernik TOXIPROCI2 / Toxi Rae Pro CI2	3
7.	Wymiana sensora CI2 w mierniku TOXIPROCI2	1
8.	Wymiana sensora CI2 w mierniku Toxi Rae Pro CI2	2
9.	serwis okresowy/kalibracja miernik MultiGas B-Ch O3	3
10.	wymiana sensora O3 w mierniku MultiGas O3	3

Grupa F. Inne

L.p.	nazwa usługi	ilość
1.	roczny przegląd i konserwacja tamponażu pneumatycznego korki zamykające wraz z osprzętem	6
2.	roczny przegląd detektora nieszczelności gazu Leakator 10	1
3.	roczny przegląd pomocniczych ucieczkowych masek panoramicznych z pochłaniaczami	10

Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie Opisu Przedmiotu Zamówienia są:

Grzegorz Zajkowski tel. 85 74 58 210,

Krzysztof Zembko tel. 85 74 58 212

Dostęp do obiektów

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy dostęp do obiektu DPW Pietrasze – Wasilków celem wykonywania zleconych prac serwisowych na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami Zamawiającego – w dni powszednie w godzinach 7-15, w innym czasie tylko za zgodą Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza/ składania ofert częściowych.

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r..

Wykonawca winien przystąpić do realizacji zamówienia nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy.

Harmonogram terminów przeglądów serwisowych na rok 2020.

Rodzaj sprzętu	System Bionics	Ubrania gazoszczelne	Aparaty ELZA	Aparaty AERIS	Mierniki osobiste gazów	Sprzęt pozostały
miesiąc	1	2	3	4	5	6
styczeń						
luty						
marzec						
kwiecień						
maj						
czerwiec						
lipiec						
sierpień						
wrzesień						
październik						
listopad						
grudzień						

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia / specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia / specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

- 1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – **załącznik Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia / SIWZ;
- 3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem **załącznika Nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ;

- 4) Kopie autoryzacji do wykonania czynności serwisowych dla poszczególnych grup sprzętowych potwierdzone za zgodność z oryginałem, wymienionych w specyfikacji:

Grupa A. Stacjonarny system monitorowania chloru w powietrzu BIONICS

Grupa B. Ubrania gazoszczelne Trellechem

Grupa C. Aparaty powietrzne ucieczkowe ELZA

Grupa D. Aparaty powietrzne butlowe AERIS i aparaty powietrzne SPIROMATIC

Grupa E. Mierniki osobiste gazów

Grupa F. Korki pneumatyczne

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113

Email Zamawiającego - przetargi@wobi.pl

podpis

**(wiadomości e-mail należy przysłać z dopiskiem Nr ref. sprawy: TPP/03/2020-
Serwisowanie stacjonarnego systemu monitorowania chloru w powietrzu oraz
specjalistycznego sprzętu ratownictwa chemicznego w 2020 roku dla Wodociągów
Białostockich Sp. z o.o. w Dziale Produkcji Wody
Pietrasze – Wasilków.)**

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :

- tel. 85 / 74 58 132 Ewa Dworakowska - sprawy proceduralne
- tel. 85 / 74 58 210 Grzegorz Zajkowski - sprawy merytoryczne

V. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

1. Cena brutto 100 %

ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 100 \%$$

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert.

VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 **do dnia 20.04.2020 r. do godz. 14.00**

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1”

z dopiskiem

„Oferta na:

„Serwisowanie stacjonarnego systemu monitorowania chloru w powietrzu oraz specjalistycznego sprzętu ratownictwa chemicznego w 2020 roku dla Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Dziale Produkcji Wody Pietrasze – Wasilków.”

Nr ref. sprawy: TPP/03/2020

Nie otwierać przed dniem 20.04.2020 r. godz. 14.30”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcie ofert.

Otwarcie ofert będzie się odbywało bez udziału Wykonawców (osób trzecich) w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 **w dniu 20.04.2020 r. o godz. 14:30** (Dział Przetargów- budynek za Biurem Obsługi Klienta).

Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie bip.wobi.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.

XI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu.

XII. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym *Regulaminie*, *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* lub *Ogłoszenia* zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
 - a. opisu przedmiotu zamówienia,
 - b. opisu kryteriów oceny ofert,
 - c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z *Regulaminem*, *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia* lub *Ogłoszenia*, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* lub *Ogłoszenia*.
UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej z podaniem w tytule numeru sprawy oraz nazwy postępowania.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* lub *Ogłoszenia* wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* lub/i *Ogłoszenia*.

Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.

5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU / SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna z artykułem 13 RODO
- Załącznik Nr 4 - Wzór/Projekt umowy

Z poważaniem

PREZYDENT ZARZĄDU
Beata Wiśniewska
WICEPREZYDENT ZARZĄDU
podpis Zamawiającego