

wasze pismo z dnia :

znak : -----

nasz znak: FP-I-559/2020

data: 21.04.2020

Dot. przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów elektrycznych Wodociągom Białostockim Sp. z o. o.

STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL

**ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ  
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA / SIWZ**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia, bez wskazania źródła zapytania, które wpłynęły w ww postępowania

**1. Pytanie:**

„Proszę o wyjaśnienie treści załącznika nr 1A - Lista materiałów elektrycznych.

W poniższych pozycjach jako jednostka miary zostały wpisane "szt". Baterie te fabrycznie zapakowane są w blistry po 4 szt.(oznaczenie BL4). Proszę o sprecyzowanie: czy cenę należy podać za 1 szt. blistra (za 4 baterie), czy za 1 szt. baterii?

3. Bateria LR03 [AAA] Alkaliczna BL4 - 100 szt.

4. Bateria LR6 [AA] Alkaliczna BL4 - 100 szt.”

**Odpowiedź:**

Cenę należy podać za 1szt. blistra zgodnie z opisem „BL4”.

**2. Pytanie:**

W poniższej pozycji jako jednostka miary została wpisana "szt". Producenci powszechnie stosują jednostkę miary m. Proszę o sprecyzowanie: czy cenę należy podać za 1 szt. rury, czyli za odcinek o długości 6m?

„83. Rura gładkościenna RPP 110/3,7 czarna z kielichem, 6m - 450 szt.”

**Odpowiedź:**

Cenę należy podać za 1 metr rury. Pozycja 83 zostanie poprawiona: „83. Rura gładkościenna RPP 110/3,7 czarna z kielichem - 450 m”

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi, na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia / SIWZ poprzez zmianę w załączniku nr 1A do SIWZ : Lista materiałów elektrycznych

W opisach pozycji nr 3 i 4 dodaje się słowo „blister”:

| Lp. | Nazwa                                       | Ilość | Jm   | Cena netto | Wartość netto |
|-----|---|-------|------|------------|---------------|
| 3   | Bateria LR03 [AAA] Alkaliczna BL4 (blister) | 100   | szt. |            |               |
| 4   | Bateria LR6 [AA] Alkaliczna BL4 (blister)   | 100   | szt. |            |               |

Pozycja nr 83 uzyskuje nowe brzmienie:

|    |   |     |     |  |  |
|----|---|-----|-----|--|--|
| 83 | Rura gładkościenna RPP 110/3,7 czarna z kielichem | 450 | mb. |  |  |
|----|---|-----|-----|--|--|

**Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 1A „Lista materiałów elektrycznych – aktualizacja 21.04.2020”**

**Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SIWZ.**

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*Beata Wiśniewska*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Jarostaw Poniatowicz*



## Załącznik nr 1A - Lista materiałów elektrycznych

nr sprawy TE-I - 559/2020

| Lp. | Nazwa  | Ilość | Jm   | Cena netto | Wartość netto |
|-----|--|-------|------|------------|---------------|
| 1   | Bateria 4R25 BL1   | 30    | szt. |            | - zł          |
| 2   | Bateria 6LR61 Alkaliczna 9v BL1  | 30    | szt. |            | - zł          |
| 3   | Bateria LR03 [AAA] Alkaliczna BL4, blister   | 100   | szt. |            | - zł          |
| 4   | Bateria LR6 [AA] Alkaliczna BL4, blister   | 100   | szt. |            | - zł          |
| 5   | Bednarka ocynkowana 30x4   | 300   | kg   |            | - zł          |
| 6   | Kabel UTP kat.5e zewnętrzny, żelowany  | 1     | km   |            | - zł          |
| 7   | Kabel YKY 3x1,5 mm2 0,6/1kV  | 1     | km   |            | - zł          |
| 8   | Kabel YKY 3x2,5 mm2 0,6/1kV  | 1     | km   |            | - zł          |
| 9   | Kabel YKY 3x4,0 mm2 0,6/1kV  | 0,5   | km   |            | - zł          |
| 10  | Kabel YKY 4x1,5 mm2 0,6/1kV  | 0,3   | km   |            | - zł          |
| 11  | Kabel YKY 4x10,0 mm2 0,6/1kV   | 0,2   | km   |            | - zł          |
| 12  | Kabel YKY 4x16,0 mm2 0,6/1kV   | 0,2   | km   |            | - zł          |
| 13  | Kabel YKY 4x25,0 mm2 0,6/1kV   | 0,2   | km   |            | - zł          |
| 14  | Kabel YKY 4x35,0 mm2 0,6/1kV   | 0,2   | km   |            | - zł          |
| 15  | Kabel YKY 4x6,0 mm2 0,6/1kV  | 0,5   | km   |            | - zł          |
| 16  | Kabel YKY 5x10 mm2 0,6/1kV   | 0,2   | km   |            | - zł          |
| 17  | Kabel YKY 5x16 mm2 0,6/1kV   | 0,4   | km   |            | - zł          |
| 18  | Kabel YKY 5x4 mm2 0,6/1kV  | 0,3   | km   |            | - zł          |
| 19  | Kabel YKY 5x6 mm2 0,6/1kV  | 0,5   | km   |            | - zł          |
| 20  | Latarka Hardcase Rechargeble Spot  | 10    | szt. |            | - zł          |
| 21  | Licznik sEAB z oceną zgodn. MID, kl. P-B/Q-1, RS485, wejście synchr. czasu, bezpośredni 3x230/400V, 5(60)A | 10    | szt. |            | - zł          |
| 22  | Oprawa - Naświetlacz BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE 5250lm  | 15    | szt. |            | - zł          |
| 23  | Oprawa - Naświetlacz DELTA LED 360.LED 840 10700lm CLEAR 100W RAL7042 DRV                                  | 5     | szt. |            | - zł          |
| 24  | Oprawa - Oprawa hermetyczna WT060C, 40W, 3600lm, 4000K, IP65   | 30    | szt. |            | - zł          |
| 25  | Oprawa - Oprawa LED Module SM060C, 36W, 3200lm, 4000K  | 10    | szt. |            | - zł          |
| 26  | Oprawa - Rama oświetleniowa LED AVAR, 40W, 3600lm, 4000K, 600mmx600mm biała                                | 10    | szt. |            | - zł          |
| 27  | Osprzęt instalacyjny CEDAR Gniazdo podwójne herm. NT-230H białe  | 25    | szt. |            | - zł          |
| 28  | Osprzęt instalacyjny CEDAR Gniazdo pojedyncze herm. NT-130H białe  | 30    | szt. |            | - zł          |
| 29  | Osprzęt instalacyjny CEDAR Łącznik pojedynczy herm. WNT-100C biały   | 15    | szt. |            | - zł          |
| 30  | Osprzęt instalacyjny CEDAR Łącznik świecznikowy herm. WNT-500C biały                                       | 10    | szt. |            | - zł          |
| 31  | Osprzęt instalacyjny Gniazdo na szynę TSH 2p+z 10/16A  | 20    | szt. |            | - zł          |
| 32  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 gniazdo 2p+z mod. Biały DGZ1Z.01/11  | 30    | szt. |            | - zł          |
| 33  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 gniazdo 2x2p+z mod. Biały DGZ2MZ.01/11                                       | 30    | szt. |            | - zł          |
| 34  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 gniazdo DATA DGD1B.01/22 wraz z kluczem                                      | 30    | szt. |            | - zł          |
| 35  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 gniazdo herm.klap.biała DGZ1BUZ.01/11  | 30    | szt. |            | - zł          |
| 36  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 gniazdo komp.2xRJ45 kat.6 białe  | 15    | szt. |            | - zł          |
| 37  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 łącznik jednobiegunowy biały DW1.01/11                                       | 30    | szt. |            | - zł          |
| 38  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 łącznik krzyżowy biały DW7.01/11   | 30    | szt. |            | - zł          |
| 39  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 łącznik schodowy biały DW8.01/11   | 30    | szt. |            | - zł          |
| 40  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 łącznik świecznikowy biały DW5.01/11   | 30    | szt. |            | - zł          |
| 41  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 Ramka 1-krotna biała DR1/11  | 50    | szt. |            | - zł          |
| 42  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 Ramka 2-krotna biała DR2/11  | 20    | szt. |            | - zł          |
| 43  | Osprzęt instalacyjny Simon 54 Ramka 3-krotna biała DR3/11  | 30    | szt. |            | - zł          |
| 44  | Przewód JZ-600 3x0,75 mm2  | 0,2   | km   |            | - zł          |
| 45  | Przewód JZ-600 4x1,0 mm2 300/500V  | 0,1   | km   |            | - zł          |
| 46  | Przewód JZ-600 5x35 mm2 300/500V   | 0,1   | km   |            | - zł          |
| 47  | Przewód KU SUB-R1 4x2,5 okrągły niebieski do pomp głęb   | 0,1   | km   |            | - zł          |
| 48  | Przewód KU SUB-R1 4x10 okrągły niebieski do pomp głęb.   | 0,1   | km   |            | - zł          |
| 49  | Przewód KU SUB-R1 4x4 okrągły niebieski do pomp głęb.  | 0,1   | km   |            | - zł          |
| 50  | Przewód LgY 1,0 mm2 300/500V czarny  | 0,3   | km   |            | - zł          |
| 51  | Przewód LgY 1,0 mm2 300/500V niebieski   | 0,3   | km   |            | - zł          |



|     |  |     |      |  |      |
|-----|--|-----|------|--|------|
| 52  | Przewód LgY 1,5 mm2 300/500V czarny  | 0,3 | km   |  | - zł |
| 53  | Przewód LgY 1,5 mm2 300/500V niebieski   | 0,3 | km   |  | - zł |
| 54  | Przewód LgY 10,0 mm2 450/750V ż/o  | 0,3 | km   |  | - zł |
| 55  | Przewód LgY 120,0 mm2 450/750V ż/o   | 0,1 | km   |  | - zł |
| 56  | Przewód LgY 16,0 mm2 450/750V czarny   | 0,1 | km   |  | - zł |
| 57  | Przewód LgY 16,0 mm2 450/750V ż/o  | 0,2 | km   |  | - zł |
| 58  | Przewód LgY 2,5 mm2 300/500V czarny  | 0,3 | km   |  | - zł |
| 59  | Przewód LgY 2,5 mm2 300/500V niebieski   | 0,3 | km   |  | - zł |
| 60  | Przewód LgY 35,0 mm2 450/750V czarny   | 0,1 | km   |  | - zł |
| 61  | Przewód LgY 35,0 mm2 450/750V niebieski  | 0,1 | km   |  | - zł |
| 62  | Przewód LgY 35,0 mm2 450/750V ż/o  | 0,1 | km   |  | - zł |
| 63  | Przewód LgY 4,0 mm2 450/750V czarny  | 0,1 | km   |  | - zł |
| 64  | Przewód LgY 4,0 mm2 450/750V niebieski   | 0,3 | km   |  | - zł |
| 65  | Przewód LgY 6,0 mm2 450/750V czarny  | 0,3 | km   |  | - zł |
| 66  | Przewód LgY 6,0 mm2 450/750V niebieski   | 0,3 | km   |  | - zł |
| 67  | Przewód LgY 6,0 mm2 450/750V ż/o   | 0,2 | km   |  | - zł |
| 68  | Przewód LIYCY 2x0,5 mm2 300/300V   | 0,1 | km   |  | - zł |
| 69  | Przewód LIYCY 2x0,75 mm2 300/300V  | 0,1 | km   |  | - zł |
| 70  | Przewód LIYCY 4x0,75 mm2 300/300V  | 0,6 | km   |  | - zł |
| 71  | Przewód UTP kat.5e   | 0,4 | km   |  | - zł |
| 72  | Przewód UTP kat.6  | 0,4 | km   |  | - zł |
| 73  | Przewód YDY 3x1,5 mm2 450/750V   | 0,6 | km   |  | - zł |
| 74  | Przewód YDY 3x2,5 mm2 450/750V   | 0,6 | km   |  | - zł |
| 75  | Przewód YDY 5x1,5 mm2 450/750V   | 0,3 | km   |  | - zł |
| 76  | Przewód YDY 5x10,0 mm2 450/750V  | 0,1 | km   |  | - zł |
| 77  | Przewód YDY 5x2,5 mm2 450/750V   | 0,3 | km   |  | - zł |
| 78  | Przewód YDY 5x4,0 mm2 450/750V   | 0,1 | km   |  | - zł |
| 79  | Przewód YDY 5x6,0 mm2 450/750V   | 0,2 | km   |  | - zł |
| 80  | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 450/750V  | 0,7 | km   |  | - zł |
| 81  | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 450/750V  | 1   | km   |  | - zł |
| 82  | Rozłącznik RBK-1   | 9   | szt. |  | - zł |
| 83  | <b>Rura gładkościenna RPP 110/3,7 czarna z kielichem</b>                       | 450 | mb.  |  | - zł |
| 84  | Rura karb. 16/10,7 750N z pilotem czarna                                       | 20  | mb.  |  | - zł |
| 85  | Rura karb. 25/18,2 750N z pilotem czarna                                       | 30  | mb.  |  | - zł |
| 86  | Rura karb. 32/24,2 750N z pilotem czarna                                       | 20  | mb.  |  | - zł |
| 87  | Rura karb.dwuścienna DVK 110 niebieska   | 400 | mb.  |  | - zł |
| 88  | Rura karb.dwuścienna DVK 50 niebieska  | 400 | mb.  |  | - zł |
| 89  | Systemy tras kablowych - drabinka DKP100H60/3 N-E                              | 50  | mb.  |  | - zł |
| 90  | Systemy tras kablowych - drabinka DKP200H60/3 N-E                              | 50  | mb.  |  | - zł |
| 91  | Systemy tras kablowych - wspornik ściennie-sufitowy WSS100E (1.4301)           | 50  | szt. |  | - zł |
| 92  | Systemy tras kablowych - wspornik ściennie-sufitowy WSS200E (1.4301)           | 50  | szt. |  | - zł |
| 93  | Szyna EURO perforowana 2mb   | 30  | szt. |  | - zł |
| 94  | Taśma izolacyjna 19mm x 18m  | 100 | szt. |  | - zł |
| 95  | Taśma izolacyjna 50mm x 20m żółta  | 30  | szt. |  | - zł |
| 96  | Taśma samowulkanizująca SCOTCH 23 19mm x 9,15m                                 | 15  | szt. |  | - zł |
| 97  | Wtyczka prosta gumowa (wkład poliamid) 2P+Z Uni-Schuko 250V 10/16A IP44 czarna | 20  | szt. |  | - zł |
| 98  | Wył. instalacyjny 1P B 10A A9F03110  | 8   | szt. |  | - zł |
| 99  | Wył. instalacyjny 1P B 16A A9F03116  | 12  | szt. |  | - zł |
| 100 | Wył. instalacyjny 1P B 6A A9F03106   | 80  | szt. |  | - zł |
| 101 | Wył. instalacyjny 1P C 16A A9F04116  | 55  | szt. |  | - zł |
| 102 | Wył. instalacyjny 1P C 6A A9F04106   | 14  | szt. |  | - zł |
| 103 | Wył. instalacyjny 3P B 16A A9F03316  | 50  | szt. |  | - zł |
| 104 | Wył. instalacyjny 3P B 20A A9F03320  | 32  | szt. |  | - zł |
| 105 | Wył. instalacyjny 3P B 25A A9F03325  | 16  | szt. |  | - zł |
| 106 | Wył. instalacyjny 3P B 40A A9F03340  | 14  | szt. |  | - zł |
| 107 | Wył. instalacyjny 3P B 6A A9F03306   | 14  | szt. |  | - zł |



|              |   |     |      |  |      |
|--------------|---|-----|------|--|------|
| 108          | Wył. instalacyjny 3P C 10A A9F04310   | 12  | szt. |  | - zł |
| 109          | Wył. instalacyjny 3P C 16A A9F04316   | 14  | szt. |  | - zł |
| 110          | Wył. instalacyjny 3P C 20A A9F04320   | 14  | szt. |  | - zł |
| 111          | Wył. instalacyjny 3P C 32A A9F04332   | 19  | szt. |  | - zł |
| 112          | Wył. instalacyjny 3P C 63A A9F04363   | 14  | szt. |  | - zł |
| 113          | Wył. różnicowoprądowy 1P+N B10A 30mA AC DPN N VIGI A9D55610   | 6   | szt. |  | - zł |
| 114          | Wył. różnicowoprądowy 1P+N B16A 30mA AC DPN N VIGI A9D55616   | 6   | szt. |  | - zł |
| 115          | Wył. różnicowoprądowy 1P+N B25A 30mA AC DPN N VIGI A9D55625   | 6   | szt. |  | - zł |
| 116          | Wył. różnicowoprądowy 2P 25A 30mA "A" iID A9Z21225  | 6   | szt. |  | - zł |
| 117          | Wył. różnicowoprądowy 2P 25A 30mA "AC" iID A9Z11225   | 6   | szt. |  | - zł |
| 118          | Wył. różnicowoprądowy 4P 25A 30mA "AC" iID A9Z11425   | 6   | szt. |  | - zł |
| 119          | Wył. różnicowoprądowy 4P 40A 30mA "A" iID A9Z21440  | 6   | szt. |  | - zł |
| 120          | Wył. różnicowoprądowy 4P 40A 30mA "AC" iID A9Z11440   | 6   | szt. |  | - zł |
| 121          | Wył. różnicowoprądowy 4P 63A 30mA "AC" iID A9Z11463   | 6   | szt. |  | - zł |
| 122          | Zacisk KE 61 do 50mm2 Al/Cu szary   | 12  | szt. |  | - zł |
| 123          | Zacisk KE 61.03 do 50mm2 Al/Cu 3-torowy szary   | 12  | szt. |  | - zł |
| 124          | Zacisk KE 61.2 do 50mm2 Al/Cu niebieski   | 12  | szt. |  | - zł |
| 125          | Zacisk KE 61.3 do 50mm2 Al/Cu żółto-zielony   | 12  | szt. |  | - zł |
| 126          | Zacisk KE 62 do 95mm2 Al/Cu szary   | 12  | szt. |  | - zł |
| 127          | Zacisk KE 62.2 do 95mm2 Al/Cu niebieski   | 12  | szt. |  | - zł |
| 128          | Zacisk KE 62.3 do 95mm2 Al/Cu żółto-zielony   | 12  | szt. |  | - zł |
| 129          | Zacisk KE 63 do 150mm2 Al/Cu szary  | 12  | szt. |  | - zł |
| 130          | Zacisk KE 63.2 do 150mm2 Al/Cu niebieski  | 12  | szt. |  | - zł |
| 131          | Zacisk KE 63.3 do 150mm2 Al/Cu żółto-zielony  | 12  | szt. |  | - zł |
| 132          | Zacisk KE 67 do 95mm2 Al/Cu rozgałęźny szary  | 12  | szt. |  | - zł |
| 133          | Zacisk KE 67.2 do 95mm2 Al/Cu rozgałęźny niebieski  | 12  | szt. |  | - zł |
| 134          | Zasilacz imp. NDR-120-24 90...264/24V DC, 5A Meanwell   | 2   | szt. |  | - zł |
| 135          | Zasilacz imp. NDR-240-24 90...264/24V DC, 10A Meanwell  | 9   | szt. |  | - zł |
| 136          | Zasilacz imp. NDR-75-24 90...264/24V DC, 3,2A   | 15  | szt. |  | - zł |
| 137          | Źródło światła - świetlówka 18W/840   | 150 | szt. |  | - zł |
| 138          | Źródło światła - świetlówka 36W/840   | 150 | szt. |  | - zł |
| 139          | Źródło światła - świetlówka LED CorePro LEDtube 14,5W, 1200mm, 1600lm, 4000K, G13, zasilanie jednostronne   | 44  | szt. |  | - zł |
| 140          | Źródło światła - świetlówka LED CorePro LEDtube, 8W, 600 mm, 800lm, 4000K, G13, zasilanie jednostronne      | 50  | szt. |  | - zł |
| 141          | Źródło światła - świetlówka LED Master LEDtube 16W, 1200mm, min. 2500lm, 4000K, G13, zasilanie jednostronne | 44  | szt. |  | - zł |
| 142          | Źródło światła - świetlówka LED Master LEDtube, 8W, 600 mm, 1050lm, 4000K, G13, zasilanie jednostronne      | 30  | szt. |  | - zł |
| 143          | Źródło światła - świetlówka LED, 24W, 1500 mm, 2400lm, 4000K, G13, zasilanie jednostronne                   | 40  | szt. |  | - zł |
| 144          | Źródło światła - żarówka CorePro LEDbulb, 10W (75W), 1055lm, 4000K, E27                                     | 25  | szt. |  | - zł |
| 145          | Źródło światła - żarówka CorePro LEDbulb, 17W (120W), 2000lm, 4000K, E27                                    | 30  | szt. |  | - zł |
| 146          | Źródło światła - żarówka CorePro LEDbulb, 8W (60W), 806lm, 2700K, E27                                       | 30  | szt. |  | - zł |
| 147          | Źródło światła - żarówka TForce LED HPL ND 40-28W, 4000lm, 4000K, E27                                       | 20  | szt. |  | - zł |
| 148          | Źródło światła - żarówka TForce LED HPL ND 60-42W, 6000lm, 4000K, E27                                       | 20  | szt. |  | - zł |
| Razem netto  |   |     |      |  | - zł |
| VAT (23%)    |   |     |      |  | - zł |
| Razem brutto |   |     |      |  | - zł |

Blisniowski

