


SZCZEGÓŁ ODBUDOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ



- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm**
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa - 5cm**
- 3 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm**
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01**

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (85) 675 35 93				
Temat	Przebudowa wodociągu i kanalu sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Hubala w Białymstoku			NR. RYS.
Obiekt	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej			13
Inwestor	Wodociąg Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok			SKALA —
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			BRANŻA: sanitarna
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Nienakłowska	PDL/0059/POOS/13		DATA:
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Benecki	BŁ-88/02		01.2017