


SZCZEGÓŁ ODBUDOWY NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH



1 - nawierzchnia z płyt chodnikowych

**2 - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
gr 10cm wg. BN-64/8933-02**

**3 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami
nie większymi niż 25cm wg. BN-72/8932-01 roboty
ziemne z zachowaniem wymaganych wsk. zagęszczenia**

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok tel./fax (85) 675 35 93				
Temat	Przebudowa wodociągu i kanalu sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Hubala w Białymstoku			NR. RYS. 14
Obiekt	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej			
Inwestor	Wodociąg Białostockie Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok			SKALA --
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z płyt chodnikowych			BRANŻA: sanitarna
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Nienaltowska	PDL/0059/POOS/13		DATA: 01.2017
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Benecki	BŁ-88/02		