

Warszawa, 03.06.2020r.

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji
Miroslaw Łuba
e-mail Miroslaw.Luba@telkol.pl
tel. 501 129 783
PKP TELKOL Sp. z o.o.
Region Wschodni
ul. Hoża 86
00-682 Warszawa

RU1O1-504-186/2020

Wodociągi Białostockie sp. z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

Dotyczy: **prolongaty istn. Uzgodnienia RU 1O1-504-058/2018 z dnia 15.02.2018r. w zakresie kolizji urządzeń PKP TELKOL Sp. z o.o. z projektowaną kanalizacją kablową teletechniczną**

PKP TELKOL Sp. z o.o. w odpowiedzi na Państwa pismo nr TE-I-685/2020 z dnia 12.05.2020r. dotyczące prolongaty uzgodnienia nr RU1O1-504-058/2018 z dnia 15.02.2018r. dotyczące projektowanej trasy kanalizacji kablowej teletechnicznej w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 6 w km 181,010 **prolonguje ważność uzgodnień:**

Zawarte ustalenia w wydanym uzgodnieniu nr RU1O1-504-058/2018 z dnia 15.02.2018r. podtrzymujemy je w stosunku do zakresu projektowanego przedsięwzięcia. W rejonie inwestycji stan urządzeń własności naszej spółki nie uległ zmianom i nie pojawiły się nowe sieci i urządzenia telekomunikacyjne.

W przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu z projektowaną trasą kanalizacji kablowej teletechnicznej w rejonie linii kolejowej nr 6 w km 181,010 istniejąca infrastruktura kablowa własności PKP TELKOL koliduje z omawianą inwestycją.

Jednocześnie przypominamy o następujących warunkach technicznych dotyczących wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.
2. Powiadomienie należy przesłać na podany adres mailowy: e-mail: Natalia.Bogun@telkol.pl
3. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o.
4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać zlokalizowania trasy kabla telekomunikacyjnego poprzez przekopy kontrolne w rejonie przejścia poprzecznego określając głębokość posadowienia w gruncie celem uniknięcia uszkodzenia. Nie wyklucza się występowania różnic w stosunku do normatywnej głębokości ułożenia infrastruktury oraz odchyłki w stosunku do podkładów geodezyjnych.

5. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabla miedzianego Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności. Nowobudowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, należy posadowić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.
6. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określają i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
7. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Sp. PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
8. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL

Powyższe uzgodnienie przedłuża się do dnia 03.06.2022 r.

W załączeniu: 1 egz. projektu zagospodarowania terenu

**DYREKTOR
REGIONU WSCHODNIEGO**
Artur Romanowski