

WODOCIĄGI



BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok 22.07.2020 r.

OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Nr ref. sprawy TI- II/1052/2020

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. - dalej zwaną „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust.1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” - dalej zwanym „Regulaminem”, zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

„Budowę instalacji wewnętrznej do przygotowania i dozowania roztworu polielektrolitu do komór filtrów pospiesznych na terenie SUW Jurowce”

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wobi.pl w zakładce *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień*.

Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce *Przetargi* oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę wewnętrznej stacji dozowania roztworu polielektrolitu do komór filtrów pospiesznych na terenie SUW Jurowce ;
- dostawę, montaż i uruchomienie stacji dozowania polielektrolitu z substancji proszkowych o wydajności ok. 400-500 l/h, z podajnikiem suchego proszku ok. 11 kg/h, zasobnikiem proszku ok. 40÷50 l oraz pneumatycznym podajnikiem proszku. Zestaw powinien posiadać zbiornik 3-komorowy wykonany z PP. Dwie komory powinny być wyposażone w mieszadła szybkoobrotowe, w trzeciej komorze zainstalowany będzie czujnik poziomu ;
- dostawę, montaż i uruchomienie panelu dozowania polielektrolitu wyposażonego w membranowe pompy dozujące z napędem silnikowym, wydajność 63 l/h,

ciśnienie 7 bar – 4 szt. z komunikacją Profibus DP. Panel dostarczony będzie w komplecie ze stacją dozowania polielektrolitu, jako gotowe urządzenie, kompletnie wyposażone ;

- wykonanie przewodów transportowych polielektrolitu, wykonanie nowego przewodu wody gospodarczej ;
- wykonanie instalacji kanalizacji ;
- wykonanie instalacji sprężonego powietrza ;
- wykonanie instalacji AKPiA wraz z instalacją elektroenergetyczną ;
- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu zestawienia zmiennych celem wykonania wizualizacji pracy i sterowania stacji w systemie SCADA. Wykonanie wizualizacji leży po stronie Zamawiającego.

Do Oferty Wykonawca dołączy kartę katalogową stacji dozowania polielektrolitu.

Uwaga. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego oraz dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w wyznaczonym terminie przeprowadzi szkolenie niezbędne do prawidłowej pracy i obsługi stacji dozowania polielektrolitu wyznaczonych przez Zamawiającego (10 osób). Dostarczy również materiał ze szkolenia (przeprowadzone szkolenie) w postaci e-learningowej na płycie CD lub DVD (1 kopia) oraz na nośniku pendrive (1 kopia) Wraz z urządzeniem dostawca dostarczy niezbędną dokumentację techniczną i kartę gwarancyjną w języku polskim.

- 1) W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
 - b) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń do rozpoczęcia i zakończenia robót,
 - c) Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób gwarantujący ciągłość pracy Stacji Uzdatniania Wody ; tymczasowe lub stałe wyłączenie istniejących instalacji Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z Użytkownikiem
 - d) Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz jego odpowiednie oznakowanie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, uradzeniami, itp.,
 - e) Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przed kradzieżą uszkodzeniem czy zniszczeniem,
 - f) Stała współpraca z Zamawiającym i Inspektorem/Inspektorami Nadzoru w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonywanie w wyznaczonym czasie poleceń Zamawiającego pod groźbą wstrzymania robót,
 - g) Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa życia i ochrony zdrowia,
 - h) Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,
 - i) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej dla całego zadania,
 - j) Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi oraz procedur w przypadkach nieprawidłowej pracy instalacji dozowania polielektrolitu
 - k) Utylizowania wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach,

- l) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami,
 - m) Wykonywanie prac stanowiących przedmiot umowy przez wykwalifikowany personel,
2. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:
- 1) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje oraz dopuszczenia do stosowania,
 - 2) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 - 3) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,
 - 4) być wolne od praw osób trzecich.
3. *Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Osoby, które będą odbywały wizję lokalną winne posiadać pisemne upoważnienie podmiotu w imieniu którego wizję tą odbywają oraz przedłożyć aktualny KRS albo Wydruk Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej tego podmiotu. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji pozyskanych podczas wizji lokalnej obiektu.*

Termin odbycia wizji lokalnej należy uzgodnić z kierownikiem lub zastępcą kierownika działu Produkcji Wody Jurowce.

* Jarosław Jelski tel. 85 / 74 58 241

* Zbigniew Wasiluk tel. 85 /74 58 240

Potwierdzeniem wizji jest zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia / SIWZ podpisane przez jedną z wymienionych w uprzednim zdaniu osób, który należy załączyć do oferty.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiORB.

5. ZASTRZEŻENIA

Kluczowe części przedmiotu zamówienia, to jest: roboty w zakresie montażu instalacji stacji dozowania polielektrolitu Wykonawca wykona siłami własnymi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- 2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga aby wykonawca:

- a) zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu stacji dozowania polielektrolitu o wydajności nie mniejszej niż 400 l/h.

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku przekłada

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – **Załącznik nr 6**,

- b) skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

- **Kierownik Budowy** (1 osoba) – doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, posiadający:
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
- **Kierownik robót elektrycznych** – doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata, posiadający:
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów,

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku (lit. b) przekłada:

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca jest obowiązany wykazać 5-letnie doświadczenie zawodowe: Kierownika budowy, Kierownika robót elektrycznych poprzez podanie nazw wykonywanych czynności, miesięcy i lat w których te czynności były wykonywane, funkcje sprawowane w podanym okresie; doświadczenie z godnie z ust. 1 niniejszego rozdziału, liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert, przy czym, zamawiający uzna zarówno doświadczenie uzyskane jako kierownik budowy\ kierownik robót budowlanych, jak również inspektor nadzoru; Zamawiający uwzględni okresy doświadczenia zawodowego, które się nie pokrywają w tym samym czasie (nie zachodzą na siebie) – **Załącznik nr 5**,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

a) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż **400.000,00 zł*** (słownie: trzysta tysięcy zł).

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku przekłada:

- Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

- 1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – **zał. Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
- 3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem **załącznika Nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ;
- 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za prace projektowe wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, a także doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (*celem potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego wobec Wykonawcy określonych w Rozdz. III pkt 1*) wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ;

- 5) Wykaz zrealizowanych min. 1 dostawy stacji dozowania polielektrolitu wraz z montażem i uruchomieniem; *Załącznik nr 6*
- 6) Specyfikacja techniczna/karta katalogowa stacji dozowania polielektrolitu wraz z panelem sterującym;
- 7) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej *Załącznik Nr 3*

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być złożone oryginalnie albo notarialnie potwierdzonej kopii.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113

Email Zamawiającego - przetargi@wobi.pl

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :
 - tel. 85 / 74 58 241 Jarosław Jelski - e-mail: jjelski@wobi.pl; - sprawy merytoryczne
 - tel. 85/ 74 58 146 Bogdan Godlewski- email: bgodlewski@wobi.pl - sprawy proceduralne

- tel. 85 / 74 58 138 Elwira Toczydłowska e-mail : ejakubowska@wobi.pl; - sprawy proceduralne

V. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

1. *Cena brutto 95 %*
2. *Okres gwarancji oraz rękojmi 5 %*

Ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót załączonego do Ogłoszenia / SIWZ. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie wyszczególnione w przedmiarze pozycje robót, ilości robót, wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, a także wszelkie roboty towarzyszące.

Wyliczona cena jednostkowa dla poszczególnej pozycji kosztorysowej, uwzględnia wszystkie koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk.

Wartość kosztorysową stanowi suma iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych robót oraz ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 95\%$$

Ad.2. Kryterium „Gwarancja oraz rękojmia”:

Zgodnie z punktem I Opis przedmiotu zamówienia gwarancja oraz rękojmia na wykonane roboty budowlane wynosi **minimum 5 lat** licząc od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, bez uwag i zastrzeżeń.

Wykonawca uzyska następującą ilość punktów w przypadku wydłużenia okresu gwarancyjnego oraz rękojmi:

- 5 lat – 0 pkt (minimalny okres).
- 6 lat – 2,5 pkt
- 7 lat – 5 pkt

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/ specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów ww. kryteriach oceny ofert.

VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 **do dnia 13.08.2020 r. do godz. 14:00**

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1”

z dopiskiem

„Oferta na: Budowę instalacji wewnętrznej do przygotowania i dozowania roztworu polielektrolitu do komór filtrów pospiesznych na terenie SUW Jurowce”

Nr ref. Sprawy **TI-II/152/2020**

Nie otwierać przed dniem 13.08.2020 r. godz. 14.15”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1 **w dniu 13.08.2020 r. o godz. 14.15 (IV piętro pok. 404).**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, informuje, iż osoby uczestniczące w publicznym otwarciu ofert są obowiązane posiadać środki ochronne: maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki.

Zalecane jest również posiadanie długopisu. Pomiędzy osobami uczestniczącymi w publicznym otwarciu ofert należy zachować odległość co najmniej 2 m.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.

XI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu.

XII. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym *Regulaminie*, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
 - a. opisu przedmiotu zamówienia,
 - b. opisu kryteriów oceny ofert,
 - c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z *Regulaminem*, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.

3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub/i Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- Załącznik Nr 3 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
- Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna z artykułem 13 RODO
- Załącznik Nr 5- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
- Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu wykonanych robót
- Załącznik Nr 7 – Wzór/Projekt umowy
- Załącznik Nr 8 – Dokumentacja projektowa

Z poważaniem

PREZEŚ ZARZĄDU

Beata Wiśniewska

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURANT

Henryk Lukubowicz

Henryk Lukubowicz