

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500255-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Białystok: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 205-500255**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 189-457257)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku

Adres pocztowy: ul. Młynowa 52/1

Miejscowość: Białystok

Kod NUTS: PL84 Podlaskie

Kod pocztowy: 15-404

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Rusiłowicz, Elwira Jakubowska, Ewa Dworakowska

E-mail: przetargi@wobi.pl

Tel.: +48 857458136 / +48 857458138 / +48 857458132

Faks: +48 857458113

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://bip.wobi.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 000 kW oraz dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła o mocy 20 kW na terenie SUW Pietrasze w Białymstoku.

Numer referencyjny: EFRR/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— część I: Dostawa, montaż i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1000 kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku,

— część II: Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła o mocy 20 kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części I SIWZ.

Specyfikacja składa się z 3 części: I SIWZ (instrukcja dla wykonawców), II. Wzory umów, III. Dokumentacja.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/10/2020

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 189-457257](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.1

Zamiast:

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku w żadnej z części zamówienia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

Wykonawca w celu złożenia oferty jest obowiązany złożyć oświadczenia/dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1–7 SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć dokumenty o których mowa w rozdział VIII ust. 7a SIWZ (dot. części I i II) Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie procedury odwróconej oceny ofert (art. 24aa ustawy Pzp). Szczegóły zostały określone w rozdział VIII ust. 26 SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający nie żąda/nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdz. VIII. ust. 8 ppkt 1–9 SIWZ.

Wykaz dokumentów oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w sekcji III.1.2), III.1.3), VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełny wykaz został zamieszczony w rozdz. VIII. SIWZ Cz. I SIWZ oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający nie prowadzi komunikacji z Wykonawcą za pomocą formularza do komunikacji dostępnego na ePuap.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji z zastrzeżeniem rozdziału XIII SIWZ odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@wobi.pl z dopiskiem „Nr ref. EFRR/1/2020-Fotowoltaika, pompa ciepła”

Zamawiający nie dopuszcza w żadnej z części zamówienia składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku w żadnej z części zamówienia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 Pzp.

Wykonawca w celu złożenia oferty jest obowiązany złożyć oświadczenia/dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1–8 SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć dokumenty o których mowa w rozdział VIII ust. 7a SIWZ (dot. części I i II) Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zastosowanie procedury odwrotnej oceny ofert (art. 24aa ustawy Pzp). Szczegóły zostały określone w rozdział VIII ust. 26 SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający nie żąda/nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdz. VIII. ust. 8 ppkt 1–9 SIWZ.

Wykaz dokumentów oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w sekcji III.1.2, III.1.3, VI.3 niniejszego ogłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełny wykaz został zamieszczony w rozdz. VIII. SIWZ cz. I SIWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający nie prowadzi komunikacji z Wykonawcą za pomocą formularza do komunikacji dostępnego na ePuap. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji z zastrzeżeniem rozdziału XIII SIWZ odbywa się za pośrednictwem Poczty elektronicznej na adres przetargi@wobi.pl z dopiskiem „Nr ref. EFRR/1/2020-Fotowoltaika, pompa ciepła”. Zamawiający nie dopuszcza w żadnej z części zamówienia składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

[...]

W zakresie części II:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem pompy ciepła o mocy 10 kW. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem pompy ciepła o mocy 10 kW.

Uwaga: W zakresie części I i II zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem
Powinno być:

W zakresie części II:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem pompy ciepła o mocy 10 kW / lub minimum jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji o mocy chłodniczej minimum 10 kW. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem pompy

ciepła o mocy 10 kW / lub minimum jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji o mocy chłodniczej minimum 10 kW.

Uwaga: W zakresie części I i II zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Miejsce:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok, świetlica (parterowy budynek)

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Powinno być:

Miejsce:

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. informuje, iż otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu odbędzie się przy wykorzystaniu techniki multimedialnego przekazu online prowadzonego w czasie rzeczywistym.

Udostępniana przez Zamawiającego możliwość uczestnictwa w otwarciu ofert za pośrednictwem Internetu oparta jest o platformę do wideokonferencji Zoom.

W ww. terminie zostanie uruchomiony przekaz wizualny z sesji otwarcia złożonych w tym postępowaniu ofert dostępny na ogólnodostępnym kanale internetowym (Transmisja on line) pod adresem (link):

<https://us02web.zoom.us/j/87660081790?pwd=Q3ZrNFpKY01hNHFzZXB3T2J1ckwzUT09>

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 30/10/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 03/11/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 30/10/2020

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 03/11/2020

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający wymaga aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotów zamówienia (dotyczy części I oraz części II): Stacja Uzdatniania Wody Pietrasze w Białymstoku ul. Władysława Wysockiego 160.

Termin wizji powinien być ustalony telefonicznie lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Potwierdzeniem wizji jest zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ.