MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DGE-II.6642.2.1408.2018
Numer roboty wykonawcy		198/2018
Nazwa miejscowości		Białystok
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	206101_1
	nazwa	Białystok
Obręb ewidencyjny	nazwa, identyfikator	Marczuk 0005
Ulica		Konduktorska
Numer działki		187
Sekcja		8.193.13.09.1.2; 8.193.13.04.3.4; 8.193.13.09.2.1; 8.193.13.04.4.3
Skala mapy		1:500
Nazwa układu	współrzędnych prostokątnych płaskich	PL-2000 strefa 8
	wysokościowego	PL-KRON86-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		

W granicach projektowanej inwestycji budowlanej brak obciążeń, o których mowa w § 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011r. (Dz. U. 263, poz. 1572)

Data opracowania mapy: 09.05.2018

Opracowanie numeryczne: Marcin Chocha

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
GEO-CAD Marcin Chocha
ul. Mickiewicza 82/1, 15-232 Białystok
NIP: 966-121-46-49 tel. 0 662 958 651
email: geocad@piasta.pl, www.geocad.piasta.pl

GEODETA UPRAWNIONY
MARCIN CHOCHA
świadectwo kwalifikacji nr 1928/5

nazwa i imię i nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

imię i nazwisko osoby uprawnionej
podpis geodety uprawnionego
który sporządził mapę

SZKIC ORIENTACYJNY

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób Geodezyjny i Kartograficzny	PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Identyfikator ewidencji materiału zasobu	P.2061.2018.1528
Data wpisania operatu technicz. do ewidencji materiałów zasobu	21 MAJ 2018
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	z up. PREZYDENTA MIASTA Jan Zalewski Podinspektor Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wykaz punktów osnowy klasy 2, 3 w granicach opracowania:
724, 1080, 2594, 72403, 72413

UWAGA
NIE DOKONANO MODYFIKACJI WTÓRNIKA PRZYJĘTEGO DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W DNIU 2018-05-21 I ZAEWIDENCJONOWANEGO POD NR P.2061.2018.1528

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOŚĆ KOPII NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ICH ORYGINAŁAMI

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
DZIAŁ TECHNICZNY
15-476 Białystok, ul. Poleska 46.

PROJEKT UZGODNIONO
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o.
w Białymstoku
Nr rej. 13192
bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~
dn. 17.09.2018 r.
Z up. PREZESA
Kier. Wydz. MiD
podpis
INSPEKTOR
DZIAŁU TECHNICZNEGO
mgr inż. Maciej Grabowski
POL/0129/OWOS/07

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Kruczą 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00 faks: 85 664 59 40
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE
data 03.08.2018 r. nr 543/B/2018
Pismo nr 2018/WMS/543/254/1 z dn. 03.08.2018
stanowi załącznik do dokumentacji
Paweł Marek
imię i nazwisko, podpis uzgadniającego

UZGODNIENIE NR 245/RM/2018
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
uzgadnia zabezpieczenie kabli SN i nN
przy skrzyżowaniu z 2x24y i gaz. i wod. i ks.
na następujących warunkach
1. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi.
2. ~~Linie kablowe należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z folii koloru~~
~~- dla kabli SN Ø 160 mm koloru czerwonego,~~
~~- dla kabli nN Ø 110 mm koloru niebieskiego.~~
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabla prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowej w terenie.
5. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być prowadzone pod określonym przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu zabezpieczenia zgłosić do tut. Rejonu odbiór zabezpieczenia przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Miasto.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Miasto inwentaryzację z naniesionymi przepustami dodatkowymi.
8. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1 "Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

m. inż. energetyk Rejon Energetyczny Białystok Miasto Wydział Majątku Sieciowego
29.08.2018 r.
Specjalista ds. sieci
Adam Wołowski

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok

Uzgodniono sposób rozwiązania skrzyżowania(ań) projektowanej(ych) sieci/przyłącza(y) kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią/przyłączami kanalizacji deszczowej pod warunkiem:
Białystok dn. 30.07.2018 r. INSPEKTOR
DGK-III.7021.1.1.2018.DZ
Prace należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym.

Niniejsza dokumentacja, oznaczona nr DGE-III.6630.600.2018, była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie zebrania zainteresowanych podmiotów, która odbyła się w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 dnia 04.09.2018

z up. PREZYDENTA MIASTA
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Arkadiusz Bliźniuk
Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu



LEGENDA

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
- PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ.
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU

- ISTN. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- IST. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- IST. HYDRANT PPOŻ

DROGI WG OPRACOWANIA BIURA "DROGOWIEC"

- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm
- KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
- OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm
- OBRZEŻE BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM 8x30 cm
- OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

- ISTN. KABEL ELEKTRYCZNY
- ISTN. WODOCIĄG
- ISTN. KABEL TELEFONICZNY
- ISTN. KANAŁ SANITARNY
- ISTN. KANAŁ DESZCZOWY
- ISTN. GAZOCIĄG
- ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA ELEKTRYCZNA nN
- ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA TELEFONICZNA

PROLUS PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE DRÓG I UZBROJENIA TERENU
email: prolus@o2.pl tel.: 85 72 22 519

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KONDUKTORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU	TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY		
	SKALA:	NR RYS.:	DATA:
NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1:500	1	10.2018
PROJEKTANT: MGR INŻ. STANISŁAWA NIETUPSKA			
NR UPRAWNIEŃ: BL/6/77 , 186/89			