

Białystok, dn. 25.01.2021 r.

**OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO HDS + ADR**

Nr ref. sprawy: TAT/1/2021

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „**Zamawiającym**”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, prowadzi **przetarg nieograniczony na zakup samochodu ciężarowego HDS + ADR**.

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce Przetargi.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce Przetargi, oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1) Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku nowego samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową, wyposażonego w żuraw hydrauliczny, przystosowany do przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR). Pojazd musi być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Charakterystyka techniczna samochodu ciężarowego HDS + ADR:**a) Podwozie:**

1. Fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 lub 2020,
2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18 000 kg,
3. Rozstaw osi min. 5000 mm – max. 5500 mm,
4. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie),
5. Silnik, układ napędowy i wydechowy:
 - Moc silnika min. 280 KM,
 - Układ napędowy dwuosiowy (4x2),
 - Norma emisji spalin min. EURO 6, spełniająca obowiązujące przepisy w tym zakresie,
 - Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody,
 - Skrzynia biegów automatyczna, skrzynia biegów z opcją biegu „pełzającego” lub „manewrowego”,
 - Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu hydrauliki żurawia, spełniająca wymogi żurawia,
 - Napęd na tylną oś z opcją blokady mechanizmu różnicowego,
6. Zawieszenie i koła:
 - Zawieszenie przednie – pneumatyczne,
 - Zawieszenie tylne – pneumatyczne,
 - Zawieszenie przednie i tylne regulowane sterownikiem w kabinie pojazdu,
 - Koła 22,5” z oponami wielosezonowymi, felgi stalowe
 - Tylna oś na kołach bliźniaczych,
7. Układ hamulcowy – pneumatyczny:
 - Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe
 - ABS,
 - System stabilizacji toru jazdy,
 - System kontroli trakcji,
 - Hamulec silnikowy,
 - Podgrzewany osuszacz powietrza,
8. Kabina:
 - Kabina dwumiejscowa, dzienna, w kolorze niebieskim RAL 5010,
 - Tylna ściana kabiny bez przeszklenia,
 - Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
 - Dodatkowe kompletne pokrowce na siedzenia (oparcie i siedzisko),
 - Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganie hydraulicznym,
 - Koło kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach,
 - Tapicerka drzwi zmywalna,
 - Gumowe dywaniki,
 - Schowek/skrzynka na dokumenty pomiędzy siedzeniami kierowcy i pasażera,
 - Klimatyzacja z regulacją temperatury,
 - Niezależne ogrzewanie postojowe,
 - Elektryczne sterowanie szyb i lusterek wstecznych,
 - Dwa podgrzewane lusterka wsteczne, dwa podgrzewane lusterka szerokokątne, lusterko krawężnikowe/rampowe, lusterko przed szybą przednią (dojazdowe),
 - Elektryczna regulacja zasięgu przednich reflektorów,
 - Luk dachowy/klapa wentylacyjna otwierana mechanicznie,
 - Tachograf cyfrowy,

- Instalacja – zasilanie i antena, umożliwiająca montaż radiotelefonu (CB-radia),
 - Gniazdo zapalniczki 12V,
 - Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową,
 - Centralny zamek,
 - Dwa komplety kluczyków do pojazdu,
 - Dwie lampy ostrzegawcze LED, w kolorze żółtym, na dachu kabiny (tzw. „koguty”),
 - Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,
 - Radio samochodowe, montowane fabrycznie,
 - Komputer pokładowy w języku polskim, wskazujący dodatkowe parametry pracy pojazdu poza standardowymi informacjami dostępnymi na tablicy rozdzielczej,
 - Zestaw kluczy i podnośnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu,
 - Apteczka, gaśnica 2kg ABC,
 - Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.,
 - Lampy ostrzegawcze – 2 szt.,
9. Osłony boczne przeciw najazdowe aluminiowe,
 10. Wyłącznik prądowy/akumulatorów, obsługiwany z kabiny, spełniający przepisy określone dla pojazdów przeznaczonych do przewozów materiałów niebezpiecznych,
 11. Ogranicznik prędkości do max. 90 km/h
 12. Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w podwoziu, kliny zabezpieczające,
 13. Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami,
 14. Światła LED do jazdy dziennej,
 15. Tylne nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi,
 16. Zderzak przedni z tworzywa sztucznego,
 17. Zbiornik paliwa min. 200 litrów, z zamykanym na klucz korkiem wlewu paliwa,
 18. Immobilizer,
 19. Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego, zamontowany z tyłu pojazdu,
 20. Tylna belka przeciw najazdowa,
 21. Sprzęg do przyczepy oraz złącza pneumatyczne i elektryczne,
 22. Dodatkowe światło cofania (LED) zamontowane na końcu ramy pojazdu,
 23. Dodatkowe reflektory robocze (LED) – 2 szt., zamontowane po obu stronach dachu kabiny, oświetlające przestrzeń ładunkową i obszar roboczy żurawia hydraulicznego,
 24. Tablica odbłaskowa koloru pomarańczowego, z mechaniczną funkcją zasłaniania/odsłaniania, umieszczona z przodu pojazdu, zgodna z przepisami ADR.

b) Zabudowa:

1. Fabrycznie nowa zabudowa skrzyniowa,
2. Konstrukcja zabudowy wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,
3. Długość gabarytowa (zewnętrzna) min. 5500 mm – max. 6100 mm, dostosowana do rozstawu osi oraz długości ramy pojazdu,
4. Szerokość gabarytowa (zewnętrzna) – 2550 mm,
5. Burty boczne wykonane z aluminium o grubości min 25 mm i wysokości 600 mm,
6. Burty boczne dzielone w połowie, demontowane wraz ze słupkami, z dolnymi zawiasami,
7. Składany stopień, wspomagający wejście na przestrzeń ładunkową, zamontowany na wewnętrznej części przednich burt bocznych,

8. Wysokość przedniej ściany – min. 1100 mm – max. 1200 mm – dostosowana do wymogów prawidłowej pracy zamontowanego żurawia hydraulicznego,
9. Przednia ściana wzmocniona, wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie
10. Przednia ściana w części powyżej wysokości burt bocznych wykonana jako kratownica, umożliwiająca podgląd przestrzeni ładunkowej podczas obsługi żurawia,
11. Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej o grubości min. 25 mm,
12. Podłoga wyposażona w 3 schowane w podłodze listwy (liniowe systemy zabezpieczenia ładunku), zamontowane wzdłuż zabudowy po skrajnych jej stronach i pośrodku podłogi, wraz z hakami/uchwytyami mocowania ładunku (12 szt.) o zdolności mocowania nie mniejszej niż 2000 kg każdy,
13. Dodatkowo podłoga wyposażona w zamontowane na stałe uchwyty mocowania ładunku o zdolności mocowania nie mniejszej niż 2000 kg każdy – 6 szt. (po 3 szt. po skrajnych stronach zabudowy),
14. Burta tylna wykonana z aluminium o grubości min 25 mm i wysokości 600 mm z zawiasami dolnymi, demontowana,
15. Składany stopień, wspomagający wejście na przestrzeń ładunkową, zamontowany na wewnętrznej części tylnej burty,
16. Skrzynka narzędziowa, zamontowana pod zabudową po obu stronach pojazdu, o pojemności min. 100 litrów każda,
17. Gaśnica o poj. 6 kg ABC, zamontowana w dedykowanej skrzynce do zabudowy pojazdu – 2 szt.,
18. Światła obrysowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
19. Oznaczenie konturowe odblaskowe,
20. Pachołki ostrzegawcze – 2 szt.,
21. Tablica odblaskowa koloru pomarańczowego, z funkcją mechanicznego zasłaniania/odsłaniania, umieszczona z tyłu pojazdu, zgodna z przepisami ADR.

c) Żuraw hydrauliczny HDS:

1. Żuraw zamontowany za kabiną pojazdu,
2. Maksymalny udźwig – nie mniej niż 5000 kg,
3. Maksymalny wyciąg – nie mniej niż 7,5 m,
4. Udźwig na maksymalnym wyciągu – nie mniej niż 1200 kg,
5. Hak – min. 7000 kg,
6. Kąt obrotu – min. 400 stopni,
7. Wszystkie sekcje żurawia wysuwane hydraulicznie,
8. Sterowanie żurawiem – po obu stronach żurawia,
9. Sterowanie nogami podporowymi z obu stron żurawia,
10. Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk STOP) – po obu stronach żurawia,
11. Sterowanie radiowe z pilotem,
12. 5-ta funkcja potrzebna do obsługi rotatora,
13. Rotator z przewodami,
14. Podpory żurawia wysuwane i opuszczane hydraulicznie,
15. Wahliwe talerzyki podpór żurawia,
16. Poziomice na kieszeniach belek podporowych,

17. System ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia,
18. System informujący operatora o poprawnym złożeniu żurawia do pozycji transportowej,
19. Dwa tryby udźwigu żurawia, uzależnione od szerokości rozstawu podpór: udźwig ograniczony przy podporach w obrysie lub częściowo schowanych oraz maksymalny udźwig przy belkach podporowych wysuniętych maksymalnie.

3) Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- Oferowany samochód ciężarowy musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej;
- Wszystkie elementy podwozia oraz zabudowy muszą być fabrycznie nowe;
- Oferowany samochód ciężarowy musi posiadać homologację oraz wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu na terytorium RP;
- Oferowany pojazd powinien spełniać wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych, takich jak: kwas siarkowy, chlor (zgodność dla klas AT, FL, EXII, EXIII);
- Wykonawca wraz z pojazdem ma obowiązek dostarczyć wszelkie dokumenty w języku polskim dotyczące pojazdu oraz wszystkich zamontowanych na nim urządzeń, tj.: instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, książki przeglądów, dokumentacja techniczno-rozruchowa, dokumentacja umożliwiająca zarejestrowanie urządzenia dźwigowego w Urzędzie Dozoru Technicznego. Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć właściwe certyfikaty określone dla pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych (certyfikat dla klas AT, FL, EXII i EXIII);
- Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej po dostarczeniu pojazdu oraz niezbędnej dokumentacji i ich protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego;
- Zbiornik paliwa samochodu ciężarowego – pełny paliwa w momencie odbioru pojazdu przez **Zamawiającego**;
- **Gwarancja na kompletny samochód ciężarowy z zabudową min. 24 miesiące**, liczone od daty odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru, bez limitu kilometrów;
- **Wykonawca** zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny, zlokalizowany w obszarze miasta Białystok lub powiatu białostockiego – czas reakcji serwisu w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin;

4) Szkolenie z obsługi samochodu ciężarowego

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi pojazdu, dla 3–5 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, podczas uruchomienia pojazdu i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację pojazdu.

5) Dostawa samochodu ciężarowego

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., w Białymstoku, przy ul. Produkcyjnej 102. Całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, wraz z wyładunkiem, pokrywa Wykonawca.

6) Wymagania dotyczące samochodu ciężarowego

Samochód ciężarowy musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.

7) Zastrzeżenia

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega obowiązek dostarczenia, wraz z ofertą, karty katalogowej oferowanego samochodu ciężarowego zawierającej: typ, opis i parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

II. TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 28 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru

stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
 - 3.1 Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - 3.2 Formularz ofertowy – wzór, **załącznik Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
 - 3.3 Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór, **załącznik Nr 2** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
 - 3.4 Karty katalogowe oferowanego samochodu ciężarowego, zabudowy oraz żurawia hydraulicznego, zawierająca: typ, opis i parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. **Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.**
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. **Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.**
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż

stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113

Email Zamawiającego - przetargi@wobi.pl

(wiadomości e-mail należy przysłać z dopiskiem nr ref. Sprawy TAT/1/2021 – Zakup samochodu ciężarowego HDS +ADR)

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :
 - Adam Jarosz tel. 85 7458175, ajarosz@wobi.pl - sprawy merytoryczne,
 - Elwira Toczydłowska tel. 85 7458138, etoczydłowska@wobi.pl - sprawy proceduralne.

V. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) Cena | - max. 80 pkt. |
| 2) Gwarancja wydłużona | - max. 10 pkt. |
| 3) Skrócenie terminu dostawy | - max. 10 pkt. |
| Łącznie: | - max. 100 pkt. |

Ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podane jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 80\%$$

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów, np. ofert, umów, faktur, dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Ad. 2. Kryterium wydłużonej gwarancji. Ocena punktowa kryterium będzie wyglądała następująco:

- a) Okres udzielonej gwarancji na kompletny pojazd – 24 miesiące (wymóg konieczny) – 0 pkt.
- b) Każde dodatkowe 6 miesięcy okresu gwarancji, powyżej minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące) – 5 pkt.

W zakresie niniejszego kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Ad. 3. Kryterium skróconego terminu dostawy. Ocenie będzie podlegać skrócenie maksymalnego terminu dostawy pojazdu, który wynosi 28 tygodni od daty podpisania umowy. Ocena punktowa kryterium będzie wyglądała następująco:

- a) Skrócenie maksymalnego terminu dostawy o 4 tygodnie – 5 pkt.
- b) Skrócenie maksymalnego terminu dostawy o 8 tygodni – 10 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert.

VI. WADIUM

Zamawiający **nie będzie wymagał** od **Wykonawców** wniesienia wraz z ofertą wadium.

VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający **nie będzie wymagał** od **Wykonawców** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej podpisania.

VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. **Zamawiający** niezwłocznie zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie **bip.wobi.pl** oraz powiadomi wszystkich **Wykonawców**, którzy złożyli oferty podając

nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu **Wykonawcy** wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

2. Termin oraz miejsce podpisania umowy zostanie ustalone przez obie strony po dokonaniu przez **Zamawiającego** czynności wymienionych w rozdz. VIII. pkt 1 przedmiotowego ogłoszenia/SIWZ.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę, należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej. Przesyłki doręczane osobiście przez Wykonawców, ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne - **NIE BĘDĄ ODBIERANE**.

Ofertę należy przesłać do siedziby Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 12.02.2021 r. do godz. 13³⁰**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1" z dopiskiem
oferta na:

**„Dostawa nowego samochodu ciężarowego HDS + ADR, nie otwierać przed
12.02.2021 r. godz. 13⁴⁰”;**

oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **12.02.2021 r.** o godz. 13⁴⁰ (Dział Przetargów - budynek za Biurem Obsługi Klienta).

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (słownie: **trzydzieści dni**) i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

XII. PROTEST

1. Jeżeli **Zamawiający** w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w Regulaminie, Ogłoszeniu/Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (SIWZ) zasady udzielania zamówienia, **Wykonawcy** przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do **Zamawiającego**.

2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
 - a/ opisu przedmiotu zamówienia,
 - b/ opisu kryteriów oceny ofert,
 - c/ odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d/ wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Ogłoszeniem/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej **Wykonawca** dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu **Zamawiającego** w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. **Zamawiający** rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.
UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej z podaniem w tytule numeru sprawy oraz nazwy postępowania.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO.

PREZES ZARZĄDU

Benedykt Winiarski

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURANT

Henryk Jakubowicz

.....
podpis Zamawiającego

KIEROWNIK
DZIAŁU PRZETARGÓW

Jerzy Rusitowicz
Jerzy Rusitowicz

Kwota netto: zł. (słownie złotych:)
 plus należny podatek VAT w wysokości zł., stawka VAT%,
 co stanowi łącznie: **Kwotę brutto** (słownie złotych:)

7) Długość okresu udzielonej gwarancji na kompletny samochód ciężarowy z zabudową wynosi: miesięcy bez limitu kilometrów.
 (Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego 24 miesiące)

8) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarczy nowy samochód ciężarowy HDS + ADR:
 Marka,
 Model Rok produkcji:

Oświadczam/my, iż zaoferowany samochód ciężarowy HDS + ADR spełnia wszystkie parametry i wymagania wskazane w Rozdziale I Ogłoszenia / SIWZ oraz we wzorze Umowy.

Specyfikacja oferowanego pojazdu	Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów przez Wykonawcę: TAK/NIE	Uwagi*
Podwozie		
1. Fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 lub 2020,		
2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18 000 kg,		
3. Rozstaw osi min. 5000 mm – max. 5500 mm,		
4. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie),		
5. Silnik, układ napędowy i wydechowy:		
- Moc silnika min. 280 KM,		
- Układ napędowy dwuosiowy (4x2),		
- Norma emisji spalin min. EURO 6, spełniająca obowiązujące przepisy w tym zakresie,		
- Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody,		
- Skrzynia biegów automatyczna, skrzynia biegów z opcją biegu „pełzającego” lub „manewrowego”,		
- Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu hydrauliki żurawia, spełniająca wymogi żurawia,		
- Napęd na tylną oś z opcją blokady mechanizmu różnicowego,		
6. Zawieszenie i koła:		
- Zawieszenie przednie – pneumatyczne,		
- Zawieszenie tylne – pneumatyczne,		
- Zawieszenie przednie i tylne regulowane sterownikiem w kabinie pojazdu,		
- Koła 22,5” z oponami wielosezonowymi, felgi stalowe		
- Tylne koła na kołach bliźniaczych,		
7. Układ hamulcowy – pneumatyczny:		
- Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe		
- ABS,		
- System stabilizacji toru jazdy,		
- System kontroli trakcji,		
- Hamulec silnikowy,		
- Podgrzewany osuszacz powietrza,		
8. Kabina:		
- Kabina dwumiejscowa, dzienna, w kolorze niebieskim RAL 5010,		
- Tylne ścianki kabiny bez przeszklenia,		
- Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,		
- Dodatkowe kompletne pokrowce na siedzenia (oparcie i siedzisko),		
- Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganie hydraulicznym,		
- Koło kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach,		
- Tapicerka drzwi zmywalna,		
- Gumowe dywaniki,		
- Schowek/skrzynka na dokumenty pomiędzy siedzeniami kierowcy i pasażera,		
- Klimatyzacja z regulacją temperatury,		
- Niezależne ogrzewanie postojowe,		
- Elektryczne sterowanie szyb i lusterek wstecznych,		

2 - Kr

Amund P

- Dwa podgrzewane lusterka wsteczne, dwa podgrzewane lusterka szerokokątne, lusterko krawężnikowe/rampowe, lusterko przed szybą przednią (dojazdowe),		
- Elektryczna regulacja zasięgu przednich reflektorów,		
- Luk dachowy/klapa wentylacyjna otwierana mechanicznie,		
- Tachograf cyfrowy,		
- Instalacja – zasilanie i antena, umożliwiająca montaż radiotelefonu (CB-radia),		
- Gniazdo zapalniczki 12V,		
- Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową,		
- Centralny zamek,		
- Dwa komplety kluczyków do pojazdu,		
- Dwie lampy ostrzegawcze LED, w kolorze żółtym, na dachu kabiny (tzw. „koguty”),		
- Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,		
- Radio samochodowe, montowane fabrycznie,		
- Komputer pokładowy w języku polskim, wskazujący dodatkowe parametry pracy pojazdu poza standardowymi informacjami dostępnymi na tablicy rozdzielczej,		
- Zestaw kluczy i podnośnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu,		
- Apteczka, gaśnica 2kg ABC,		
- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.,		
- Lampy ostrzegawcze – 2 szt.,		
9. Osłony boczne przeciw najazdowe aluminiowe,		
10. Wylącznik prądowy/akumulatorów, obsługiwany z kabiny, spełniający przepisy określone dla pojazdów przeznaczonych do przewozów materiałów niebezpiecznych,		
11. Ogranicznik prędkości do max. 90 km/h		
12. Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w podwoziu, kliny zabezpieczające,		
13. Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami,		
14. Światła LED do jazdy dziennej,		
15. Tylne nadkola z tworzywa sztucznego z fartuchami przeciwbłotnymi,		
16. Zderzak przedni z tworzywa sztucznego,		
17. Zbiornik paliwa min. 200 litrów, z zamykaniem na klucz korkiem wlewu paliwa,		
18. Immobilizer,		
19. Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego, zamontowany z tyłu pojazdu,		
20. Tylna belka przeciw najazdowa,		
21. Sprzęg do przyczepy oraz złącza pneumatyczne i elektryczne,		
22. Dodatkowe światło cofania (LED) zamontowane na końcu ramy pojazdu,		
23. Dodatkowe reflektory robocze (LED) – 2 szt., zamontowane po obu stronach dachu kabiny, oświetlające przestrzeń ładunkową i obszar roboczy żurawia hydraulicznego,		
24. Tablica odbłaskowa koloru pomarańczowego, z mechaniczną funkcją zasłaniania/odsłaniania, umieszczona z przodu pojazdu, zgodna z przepisami ADR.		
Zabudowa		
1. Fabrycznie nowa zabudowa skrzyniowa,		
2. Konstrukcja zabudowy wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,		
3. Długość gabarytowa (zewnętrzna) min. 5500 mm – max. 6100 mm, dostosowana do rozstawu osi oraz długości ramy pojazdu,		
4. Szerokość gabarytowa (zewnętrzna) – 2550 mm,		
5. Burty boczne wykonane z aluminium o grubości min 25 mm i wysokości 600 mm,		
6. Burty boczne dzielone w połowie, demontowane wraz ze słupkami, z dolnymi zawiasami,		
7. Składany stopień, wspomagający wejście na przestrzeń ładunkową, zamontowany na wewnętrznej części przednich burt bocznych,		
8. Wysokość przedniej ściany – min. 1100 mm – max. 1200 mm – dostosowana do wymogów prawidłowej pracy zamontowanego żurawia hydraulicznego,		
9. Przednia ściana wzmocniona, wykonana ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie		
10. Przednia ściana w części powyżej wysokości burt bocznych wykonana jako kratownica, umożliwiająca podgląd przestrzeni ładunkowej podczas obsługi żurawia,		
11. Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej o grubości min. 25 mm,		
12. Podłoga wyposażona w 3 schowane w podłodze listwy (liniowe systemy zabezpieczenia ładunku), zamontowane wzdłuż zabudowy po skrajnych jej stronach i pośrodku podłogi, wraz z hakami/uchwytyami mocowania ładunku (12 szt.) o zdolności mocowania nie mniejszej niż 2000 kg każdy,		
13. Dodatkowo podłoga wyposażona w zamontowane na stałe uchwyty mocowania ładunku o zdolności mocowania nie mniejszej niż 2000 kg każdy – 6 szt. (po 3 szt. po skrajnych stronach zabudowy),		
14. Burta tylna wykonana z aluminium o grubości min 25 mm i wysokości 600 mm z zawiasami dolnymi, demontowana,		
15. Składany stopień, wspomagający wejście na przestrzeń ładunkową, zamontowany na wewnętrznej części tylnej burty,		
16. Skrzynka narzędziowa, zamontowana pod zabudową po obu stronach pojazdu, o pojemności min. 100 litrów każda,		
17. Gaśnica o poj. 6 kg ABC, zamontowana w dedykowanej skrzynce do zabudowy pojazdu – 2 szt.,		
18. Światła obrysowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego,		

D - Ser

Amund

19. Oznaczenie konturowe odblaskowe,		
20. Pacholki ostrzegawcze – 2 szt.,		
21. Tablica odblaskowa koloru pomarańczowego, z funkcją mechanicznego zasłaniania/odsłaniania, umieszczona z tyłu pojazdu, zgodna z przepisami ADR.		
Żuraw hydrauliczny HDS		
1. Żuraw zamontowany za kabiną pojazdu,		
2. Maksymalny udźwig – nie mniej niż 5000 kg,		
3. Maksymalny wysięg – nie mniej niż 7,5 m,		
4. Udźwig na maksymalnym wysięgu – nie mniej niż 1200 kg,		
5. Hak – min. 7000 kg,		
6. Kąt obrotu – min. 400 stopni,		
7. Wszystkie sekcje żurawia wysuwane hydraulicznie,		
8. Sterowanie żurawiem – po obu stronach żurawia,		
9. Sterowanie nogami podporowymi z obu stron żurawia,		
10. Wyłącznik bezpieczeństwa (przycisk STOP) – po obu stronach żurawia,		
11. Sterowanie radiowe z pilotem,		
12. 5-ta funkcja potrzebna do obsługi rotatora,		
13. Rotator z przewodami,		
14. Podpory żurawia wysuwane i opuszczane hydraulicznie,		
15. Wahliwe talerzyki podpór żurawia,		
16. Poziomice na kieszeniach belek podporowych,		
17. System ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia,		
18. System informujący operatora o poprawnym złożeniu żurawia do pozycji transportowej,		
19. Dwa tryby udźwigu żurawia, uzależnione od szerokości rozstawu podpór: udźwig ograniczony przy podporach w obrysie lub częściowo schowanych oraz maksymalny udźwig przy belkach podporowych wysuniętych maksymalnie.		

* W kolumnie należy podać wartości liczbowe parametrów pojazdu, dla których Zamawiający określił dopuszczalne przedziały wartości danego parametru. Dodatkowo w kolumnie uwagi Wykonawca ma możliwość uszczegółowienia danego parametru.

- 9) Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.
- 10) Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
- 11) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 12) Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.;
- 13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).
- 14) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
- 15) W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Ip.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

UZASADNIENIE:.....
.....

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

D - P Bismarck 

 

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Nr ref. sprawy: TAT/1/2021

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup samochodu ciężarowego
HDS + ADR**

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku
15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

I. Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że w/w Wykonawca:

- a) posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
- b) posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- c) znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
- 2) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 3) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- 4) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- a) o którym mowa w [art. 165a](#), [art. 181-188](#), [art. 189a](#), [art. 218-221](#), [art. 228-230a](#), [art. 250a](#), [art. 258](#) lub [art. 270-309](#) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub [art. 46](#) lub [art. 48](#) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](#) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w [art. 9](#) lub [art. 10](#) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 5) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4);
- 6) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 7) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 8) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 9) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 10) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 12) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie [ustawy](#) z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 13) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
- 14) wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn.....2021 r.

.....
(Pieczęć/cie i podpis/y)

  



Załącznik nr 3 wzór umowy

Nr ref.: TAT/1/2021

UMOWA

zawarta w dniu2021 r. w Białymstoku pomiędzy:

„Wodociągami Białostockimi” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, REGON 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165 540 000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. -
2.,

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

..... z siedzibą,, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym pod numerem KRS, REGON, NIP, kapitał zakładowy, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez:

1. -
2. -

zwanym dalej **Wykonawcą**.

Wykonawca i Zamawiający zwani są dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

W związku z wyborem jako najkorzystniejszej oferty **Wykonawcy** w przetargu nieograniczonym pt.: **Zakup nowego samochodu ciężarowego HDS + ADR**, wszczętym na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Strony zawierają Umowę o następującej treści.

§ 1 Przedmiot Umowy

1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do realizacji, wykonanie, sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego, marki model, rok produkcji, z zabudową skrzyniową, wyposażony w żuraw hydrauliczny i przystosowany do przewozów materiałów niebezpiecznych (ADR), zwanego dalej „przedmiotem Umowy”, który będzie posiadać parametry techniczne oraz wyposażenie przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Przedmiot Umowy, w szczególności jego parametry techniczne oraz wyposażenie, opisany został w następujących dokumentach:
 - a) niniejsza Umowa,
 - b) SIWZ,
 - c) Oferta **Wykonawcy**.
3. W toku realizacji przedmiotu Umowy **Wykonawca** zobowiązany jest do uwzględnienia zmian wynikających z potrzeb **Zamawiającego**, nierodzących skutków finansowych.

§ 2 Obowiązki Wykonawcy

1. **Wykonawca** oświadcza, iż w dniu dostarczenia przedmiotu Umowy będzie pozostawał wyłącznym jego właścicielem i zobowiązuje się do przeniesienia własności wykonanego i dostarczonego przedmiotu Umowy na rzecz **Zamawiającego** z dniem podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.
2. **Wykonawca** oświadcza, że dostarczy przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, fabrycznie nowy i nieużywany, sprawny technicznie, przygotowany do eksploatacji, tj. dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym, gotowy do jazdy, gotowy do rejestracji, o odpowiedniej jakości określonej dla tego typu pojazdu.
3. **Wykonawca** oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, wraz z wyposażeniem zostanie dostarczony wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób trzecich oraz nie będzie toczyć się względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem będzie ten przedmiot Umowy ani nie stanowić będzie on przedmiotu zabezpieczenia oraz, że będzie wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.
4. **Wykonawca** jest odpowiedzialny w pełnym zakresie względem **Zamawiającego** za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy.

5. **Wykonawca** oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot Umowy samodzielnie.
6. **Wykonawca** nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody **Zamawiającego**, są względem **Zamawiającego** bezskuteczne.

§ 3

Termin i miejsce dostawy

1. **Wykonawca** dostarczy przedmiot Umowy **Zamawiającemu** w terminie do tygodni od podpisania niniejszej Umowy, tj. do dnia r.. Termin określony w zdaniu pierwszym zostanie zachowany jeżeli odbiór przedmiotu Umowy, bez uwag i zastrzeżeń, odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.
2. Odbiór przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Umowy, nastąpi pod adresem wykonywania działalności **Zamawiającego**: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Produkcyjna 102.
3. **Wykonawca** niezwłocznie zawiadomi **Zamawiającego** o gotowości przekazania przedmiotu Umowy, po czym Strony Umowy ustalą dokładny termin dostawy przedmiotu Umowy.
4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. W dniu odbioru zbiornik paliwa zatankowany do pełna.
5. Dostawa wraz z rozładunkiem przedmiotu Umowy, pod adres wskazany w § 3 ust. 2 Umowy, odbędzie się na koszt **Wykonawcy**. **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą i rozładunkiem przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 do momentu faktycznego podpisania protokołu odbioru przez obie Strony.
6. Potwierdzeniem dostawy przedmiotu Umowy w terminie, jest podpisany przez obie Strony, bez zastrzeżeń i uwag, protokół odbioru.
7. **Wykonawca** z chwilą odbioru przedmiotu Umowy przekaze **Zamawiającemu** dokumenty pojazdu, w tym wszystkie instrukcje pojazdu i zabudowy w języku polskim, karty gwarancyjne, książki przeglądów oraz 2 komplety kluczyków. Dodatkowo w przypadku żurawia hydraulicznego **Wykonawca** dostarczy **Zamawiającemu** dokumentację techniczno-rozruchową (DTR) oraz pełną dokumentację umożliwiającą zarejestrowanie urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.
8. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, usterek lub niezgodności przedmiotu Umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą **Wykonawcy**, **Wykonawca** zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu Umowy na wolny od usterek, w terminie

ustalonym przez obie Strony. Uwagi do przedmiotu Umowy oraz termin usunięcia usterek lub niezgodności zostanie określony w protokole odbioru.

9. W przypadku, gdy **Zamawiający** uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu Umowy z wymaganiami w niej określonymi może odstąpić od Umowy z winy **Wykonawcy**, naliczając przy tym karę umowną. W tym przypadku mają zastosowanie odpowiednie postanowienia § 6 ust. 2 pkt a) niniejszej Umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają cenę za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 na kwotę jaką określono w ofercie **Wykonawcy**, wynoszącą złotych netto (słownie: zł netto), plus należny podatek VAT w wysokości **23%** w kwocie złotych (słownie: zł), co stanowi kwotę brutto w wysokości złotych (słownie: zł brutto).
2. Zapłata za przedmiot Umowy nastąpi po jego odbiorze przez **Zamawiającego**, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez **Wykonawcę**, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT, jest podpisany przez Strony Umowy, bez zastrzeżeń i uwag, protokół odbioru przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej Umowy.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona w polskich złotych.
5. Płatność za przedmiot Umowy realizowana będzie przelewem z rachunku bankowego **Zamawiającego** na rachunek bankowy **Wykonawcy** prowadzony w Banku Nr zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
7. W przypadku jakiegokolwiek zmiany wprowadzonej przez Ustawodawcę podatek VAT zostanie naliczony wg nowych, obowiązujących stawek.
8. Koszty związane z dostawą i rozładunkiem przedmiotu Umowy ponosi **Wykonawca**.

§ 5

Gwarancja

1. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot Umowy, bez limitu kilometrów
2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru bez żadnych uwag i zastrzeżeń.

3. **Wykonawca** zobowiązany jest do podania dokładnych danych adresowych i kontaktowych do autoryzowanego serwisu, zlokalizowanego na terenie miasta Białystok lub powiatu białostockiego, który będzie świadczył na rzecz **Zamawiającego** usługi serwisu gwarancyjnego. Zgłoszenie wykonania usługi serwisowej należy przesłać na adres:, fax. Numer +48 lub e-mailem na adres: Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie 48 godzin (dotyczy dni roboczych), liczonych od zgłoszenia **Zamawiającego**, niezależnie od formy tego zgłoszenia.
4. **Zamawiający** zobowiązany jest, w okresie gwarancji, do niezwłocznego zgłaszania **Wykonawcy** awarii i usterek wraz z informacjami określającymi okoliczności i dokładny opis powstałego uszkodzenia.
5. **Wykonawca** zobowiązany jest do usuwania w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, przez serwis **Wykonawcy** lub producenta, wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu Umowy, tj. do naprawy lub wymiany podzespołów na nowe oryginalne, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn, z wyjątkiem części zużywających się i materiałów eksploatacyjnych, w tym płynów.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się usunąć wady i usterki stwierdzone w trakcie eksploatacji w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych i uzgodnionych przez obie Strony.
7. Zakres naprawy gwarancyjnej ustali Wykonawca. W przypadku braku porozumienia pomiędzy **Wykonawcą**, a **Zamawiającym** zakres naprawy ustali niezależny rzeczoznawca z uprawnieniami biegłego sądowego. Koszty opinii rzeczoznawcy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi rzeczoznawca.
8. W okresie gwarancji **Zamawiający** zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne w terminach i zakresie przewidzianym przez **Wykonawcę**, z uwzględnieniem zaleceń producenta. Po okresie gwarancji i rękojmi **Zamawiający** ma prawo rezygnacji z przeglądów wykonywanych przez **Wykonawcę** i wykonywanie ich przez dowolnie wybranego usługodawcę posiadającego stosowne uprawnienia do wykonywania tego typu usług.
9. Doposażenie przedmiotu Umowy, przez **Zamawiającego**, w urządzenie GPS monitorujące jego pracę (trasa, gospodarka paliwowa, itp.), nie wpłynie na warunki gwarancji.

§ 6

Kary umowne

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na warunkach w niej określonych.
2. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** następujące kary umowne :

- a) w przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn niezależnych od **Zamawiającego** - 25% wynagrodzenia umownego brutto,
 - b) za każdy dzień zwłoki w terminowym dostarczeniu przedmiotu niniejszej Umowy - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
 - c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy, lub w trakcie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez **Zamawiającego** na usunięcie wad.
 - d) za brak reakcji **Wykonawcy** w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 Umowy - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdą godzinę opóźnienia w stosunku do określonego terminu.
3. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
 4. Strony dopuszczają możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu.
 5. W razie obowiązku uiszczenia przez **Wykonawcę** kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez **Zamawiającego** z wynagrodzenia należnego **Wykonawcy**, na co **Wykonawca** wyraża zgodę.

§ 7

Zintegrowany System Zarządzania

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o. o. w Białymstoku posiadają Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO, 14001:2015-09, PN-N-18001:2004. Strony Umowy zobowiązują się do stosowania odpowiednio wymagań wymienionych norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej umowy.

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że:
 - a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł, tel. 85 7458101,

- b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl,
 - c) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją Umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 - d) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
 - e) w związku z przetwarzaniem przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 - f) osobom, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. **Wykonawca** oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy.
4. **Wykonawca** niezwłocznie informuje **Zamawiającego** o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.

§ 9

Klauzula antykorupcyjna

1. **Wykonawca** oświadcza, że w relacjach z **Zamawiającym**:
- a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,

- b) nie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
- c) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy,
- d) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron,
- e) w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

§ 10

Roszczenia i spory

1. Strony Umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej Umowy poddadzą je rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według siedziby **Zamawiającego**.
2. W sprawach nie objętych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, odnoszący się do przedmiotu Umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.
2. Umowa może być zmieniona, jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których **Zamawiający**, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
3. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), będzie kierowana na następujące adresy:
 - a) **Wykonawca** – ul.
....., e-mail:
 - b) **Zamawiający** – Wodociągi Białostockie sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok,
e-mail: ajarosz@wobi.pl.
4. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.



5. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres, natomiast korespondencja wysłana na inny adres niż wskazany w ust. 3 jest bezskuteczne względem drugiej Strony.
6. Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.
7. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z załącznikami,
 - b) Załącznik nr 2 – Oferta **Wykonawcy**
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający



Nr ref. sprawy: TAT/1/2021

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup samochodu ciężarowego HDS +
ADR**

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, tel. 85 74 58 113, fax: 85 74 58 113, e- mail; sekretariat @wobi.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. jest Pan Rafał Nalewajko, e-mail: rodo@wobi.pl; iodo@wobi.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...)”- Regulamin jest opublikowany na str. bip.wobi.pl
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie § 58 ust 1 pkt 2 wyżej przywołanego Regulaminu t. j. przez okres 5 lat od końca roku w którym przedmiot umowy został wykonany albo 5 lat od dnia unieważnienia/ zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z § 3 ust 3 Regulaminu t. j. z zasady jawności postępowania;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

PREZES ZARZĄDU

Blasław Wierciński

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Amund