

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 08.03.2021 r.

wasze pismo z dnia

znak

nasz znak FA-I/286/2021

data 2021-03-08

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku

Nr referencyjny: FA-I/286//2021

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – dalej Regulamin, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku, udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 60

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek aktów terrorystycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

Pytanie nr 61:

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na pkt. 1 prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek aktów terrorystycznych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju sieci (w tym wodociągowych, kanalizacyjnych, przesyłowych) znajdujących się poza lokalizacjami wskazanymi w ogłoszeniu, jako miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową lokalizacje oraz mienie wskazane w Ogłoszeniu/SIWZ jako miejsca ubezpieczenia, na warunkach wyznaczonych treścią Ogłoszenia/SIWZ.

Pytanie nr 62

Prosimy o akceptację treści klauzuli terroryzmu :

Klauzula ryzyka terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdeorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia.
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
 - a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
 - b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
 - c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
 - d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
 - e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
 - f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Wykonawcą, zanim środki te zostały podjęte
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1.000.000 zł

Franszyza redukcyjna: 5.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść klauzuli ryzyka terroryzmu w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia /SIWZ na powyższą treść.

Podana wysokość franszyzy redukcyjnej dotyczy wyłącznie klauzuli ryzyka terroryzmu.

Pytanie nr 63

Prosimy o dopisanie następującej preambuły dla klauzuli ryzyka terroryzmu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:”

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 62.

Pytanie nr 64

Dot. klauzuli ryzyka terroryzmu: prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód:

- a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego,
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62.

Pytanie nr 65

Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia. Dotyczy AR

Odpowiedź:

W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu / SIWZ i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (aktualne na dzień składania ofert).

Uznaje się za dozwolone, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu / SIWZ.

Pytanie nr 66

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający powyższe potwierdza.

Pytanie nr 67

Klauzula automatycznego pokrycia – ze względu na trudny w realizacji sposób naliczenia dopłaty prosimy o zastąpienie zasady pro rata systemem 50% stawki średniej od nadwyżki pow. 5.000.000 zł (opcja 10.000.000 zł).

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

Pytanie nr 68

Klauzula rozmrożenia – proszę o wskazanie środków obrotowych których dotyczy klauzula.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada środków obrotowych, których dotyczy w/w klauzula.

Pytanie nr 69

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o przyjęcie limitu w wysokości 5.000.000 zł dla nowych miejsc lub wskazanie jakie inwestycje są planowane które przewyższają proponowany limit.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza w klauzuli miejsc ubezpieczenia, zgodnie z treścią wskazaną w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia /SIWZ, limit w wysokości 5.000.000,00 zł dla nowych, przyszłych miejsc ubezpieczenia.

Pytanie nr 70

Proszę o określenie wartości elektronicznego sprzętu przenośnego objętego klauzulą ubezpieczenia poza miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza w klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, zgodnie z treścią wskazaną w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia / SIWZ, limit w wysokości 100 000 zł.

Pytanie nr 71

Klauzula przemieszczenia – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zobowiązany do udokumentowania zmiany lokalizacji dokumentem księgowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przemieszczenie (przeniesienie) mienia pomiędzy lokalizacjami/miejscami ubezpieczenia Zamawiającego jest co do zasady potwierdzane dokumentem księgowym.

Pytanie nr 72

Klauzula przepisów eksploatacyjnych – prosimy o wskazanie i udostępnienie przepisów o których mowa.

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje przepisy wewnętrzne np. regulaminy, instrukcje, które są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 73

W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej” ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SIWZ.

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „przeszkoda niematerialna” miał na myśli wszelkiego rodzaju systemy elektroniczne.

Pytanie nr 74

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe mają zastosowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość instalacji zbiornika biogazu z wyposażeniem wynosi: 1 777 632,36zł.

Zamawiający informuje, iż opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i został umieszczony w Załączniku Nr 8 do Ogłoszenia/SIWZ.

Pytanie nr 75

Jaka jest wartość i gdzie są ulokowane (dach, ziemia...) panele fotowoltaiczne, solarne?

Odpowiedź:

Elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana – Dział Produkcji Wody Jurowce, Białystok, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 77, łączna wart. ks. inwestycji - 408 018,20 zł, w tym:

- elektrownia o mocy zainstalowanej 30,24 Kw składająca się ze 108 paneli fotowoltaicznych na dachu Budynku kotłowni oraz jednego inwertera i konstrukcji
- elektrownia naziemna o mocy zainstalowanej 35,84 Kw składająca się ze 128 paneli fotowoltaicznych oraz jednego inwertera

Pytanie nr 76

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności klauzuli katastrofy budowlanej szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki i/lub starszych niż 50 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

Pytanie nr 77

Prosimy o wskazanie i opis (nazwa, adres, suma Ubezpieczenia, powierzchnia, materiał ścian i pokrycia, zabezpieczenia ppoż) wszystkich budynków innych niż o konstrukcji niepalnej z niepalnym pokryciem dachu z uwzględnieniem płyty warstwowej z palnym wypełnieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada aktualnie jeden budynek w konstrukcji którego występują płyty warstwowe wypełnione pianką.

Jest to budynek Suszarni Osadu - lokalizacja Oczyszczalnia ścieków, Białystok ul. Produkcyjna 102.

Powierzchnia zabudowy 419,23 m², powierzchnia użytkowa 403,48 m², kubatura 5.325,00 m³

Suma ubezpieczenia budynku wg wart. ks. początkowej 4 655 540,70 zł; rok budowy 2008.

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki drewniane.

Wszystkie budynki należące do Wodociągów Białostockich Spółki z o.o. zgłoszone do ubezpieczenia posiadają książki obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 78

Prosimy o wprowadzenie do SOPZ p. 4.40 klauzuli leeway lub dopisek : „... jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu lub gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SIWZ.

Pytanie nr 79

Prosimy o wprowadzenie do SOPZ p.4.59 limitu w wysokości do 50.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SIWZ.

Pytanie nr 80

Prosimy o potwierdzenie do SOPZ p.4.63 , że ubezpieczeniem mienia na zewnątrz objęte jest wyłącznie mienie do tego przystosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC ma nie obejmować odpowiedzialności zawodowej, w tym związanej z prowadzeniem działalności w zakresie architektury, inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej.

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje OC z tyt. posiadania/administrowania/zarządzania wysypiskiem odpadów, OC z tyt. sortowania, utylizacji, unieszkodliwiania, odzysku oraz wszelkiego innego przetwarzania odpadów (nie dotyczy ścieków).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres i przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określony został w Ogłoszeniu /SIWZ, w tym wskazany został opis prowadzonej działalności Zamawiającego według numerów PKD.

Głównym przedmiotem działalności Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. jest ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dn. 24.06.2014r. i jej zmianą z dnia 30.12.2020r. – posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji do oczyszczania ścieków i przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102 (Oczyszczalnia ścieków).

Pytanie nr 83

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości i roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający powyższe potwierdza.

Pytanie nr 84

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający powyższe potwierdza.

Pytanie nr 85

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem prac/robót/usług z użyciem materiałów wybuchowych.

Odpowiedź:

Zamawiający powyższe potwierdza.

Pytanie nr 86

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym obejmuje tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego, że nie obejmuje szkód stopniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym obejmuje tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

Pytanie nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres i przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określony został w Ogłoszeniu /SIWZ i nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie że zakres 3.30 (parkingi) OC nie dotyczy szkód kradzieżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona w ubezpieczeniu OC w zakresie punktu 3.30 nie dotyczy szkód kradzieżowych.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 48.

Pytanie nr 90

Prosimy o wyrażenie zgody aby Pełnomocnictwo mogło być podpisane w wersji elektronicznej (podpis kwalifikowany) i przekazane z ofertą na płycie CD lub przesłane na adres e-mail.

Odpowiedź:

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w notarialnie potwierdzonej kopii. Zamawiający wyraża zgodę aby pełnomocnictwo zostało sporządzone w formie dokumentu elektronicznego a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione. Pełnomocnictwo należy przesłać na skrzynkę e-mail przetargi@wobi.pl w nieprzekraczalnym terminie składania ofert lub dołączyć do oferty na trwałym nośniku.

Pytanie nr 91

Proszę o zamieszczenie SOPZ w wersji edytowalnej doc lub elektronicznej wersji PDF. Obecna praktyka zamieszczania bardzo niskiej jakości skanów utrudnia prowadzenie analizy warunków i może doprowadzić do przekłamań i błędów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 i 1A do Ogłoszenia/SIWZ) w formacie .pdf.

Pytanie nr 92

W związku z zobowiązaniami Wykonawcy wynikającymi z Umowy prosimy o potwierdzenie:

a. §5.6, że zgłaszaniem szkód zajmować się będzie Kancelaria Brokerska.

b. §5.10.a – szkody będą zgłaszane poprzez Infolinię, stronę www lub pisemnie a koordynator będzie nadzorował likwidację szkody po jej zarejestrowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkody mogą być zgłaszane przez Zamawiającego, jak również przez brokera ubezpieczeniowego. Szkody będą zgłaszane poprzez Infolinię lub stronę www; mailowo lub pisemnie, a koordynator Wykonawcy będzie nadzorował likwidację szkody po jej zarejestrowaniu.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień/zmian stanowią integralną część Ogłoszenia/SIWZ.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PRUKURENT

Henryk Jakubowicz