

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 10.03.2021 r.

wasze pismo z dnia  
znak  
nasz znak FA-I/286/2021  
data 2021-03-10

## WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej  
Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku**

Nr referencyjny: **FA-I/286//2021**

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) – dalej Regulamin, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku, udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 93**

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym.

### **Pytanie nr 94**

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym.

### **Pytanie nr 95**

Proszę o informację, czy wśród ubezpieczanych budynków znajdują się budynki o konstrukcji drewnianej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki drewniane.

**Pytanie nr 96**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Zamawiający informuje, iż wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się jeden budynek nieużytkowany, tj. wieża ciśnień, suma ubezpieczenia 140 431,06 zł. Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków, znajduje się na dozorowanym obiekcie, bez możliwości dostępu osób trzecich, dla którego woda została odcięta, a prąd używany jest tylko do oświetlenia. Lokalizacja: Wydział Produkcji Wody Pietrasze, Białystok, ul. Wysockiego 160. Powyższe informacje zostały umieszczone w Załączniku Nr 7 Ogłoszenia/SIWZ.

**Pytanie nr 97**

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od roku 1997 nie wystąpiły szkody powodziowe.

**Pytanie nr 98**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a. ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b. ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c. rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone, według wiedzy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 99**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż jego obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego - Ustawy Prawo Budowlane.

**Pytanie nr 100**

Prośba o usunięcie zapisu określonego w Załącznik nr 1 punkt 10 „W przypadku braku szczegółowego wykazu ubezpieczonego mienia ubezpieczyciel nie może także żądać szczegółowych wykazów mienia, gdy w załącznikach do specyfikacji lub we wnioskach ubezpieczeniowych mienie to podane zostało w formie łącznej sumy ubezpieczenia (np. budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie).



Zamawiający jako poszkodowany zobowiązany jest przedłożyć dokument księgowy (np. wyciąg z ewidencji środków trwałych, faktura zakupu) lub inny potwierdzający tytuł prawny do użytkowania mienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 101**

Załącznik nr 1 punkt 11 „Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.” – prosimy o wprowadzenie limitu 72 godzin jako nieprzekraczalny czas występujących po sobie szkód.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z warunkami obligatoryjnymi Ogłoszenia/ SIWZ obowiązuje Klauzula 72 godzin – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody.

**Pytanie nr 102**

Załącznik nr 1 punkt 24 „.....zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne...” – z uwagi na zapisy owu Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla kradzieży w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że do umowy będą zastosowanie miały limity określone w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 103**

Załącznik nr 1a: PKT 3. Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia. Zapis po pkt. 3.17 „Uwaga: zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości.” – proszę o potwierdzenie, że zmiana rodzaju wartości nie zmienia sumy ubezpieczenia. W przeciwnym przypadku Wykonawca nie wie w momencie składania oferty jaka jest lub może być faktyczna SU mienia będącego przedmiotem oferty;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że zmiana rodzaju wartości nie zmienia sum ubezpieczenia podanych w załącznikach do Ogłoszenia/SIWZ.

**Pytanie nr 104**

Załącznik nr 1a 4.46. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie w trakcie wykonywania prac remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy, o ile nie są to czynności wymagające uzyskania pozwolenia stosownych organów. – proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność jest na warunkach klauzuli robót budowlano montażowych;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 105**

Załącznik nr 1a 4.59. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta. – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 106**

Załącznik nr 4 dla definicji ryzyka powodzi proszę o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych podniesieniem się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 107**

Załącznik nr 4 Klauzula likwidacyjna - proszę o wprowadzenie zasady, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. po potrąceniu zużycia;

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia /SIWZ treść Klauzuli likwidacyjnej z zapisu : „Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.”

na zapis: „W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody”.

**Pytanie nr 108**

Załącznik nr 4 Klauzula likwidacyjna – proszę o usunięcie z treści Klauzuli zapisu:

„ ...Jakiegokolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 109**

Załącznik nr 4 Klauzula usunięcia przyczyn awarii – proszę o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla całego zakresu klauzuli wynosi 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że limit odpowiedzialności dla klauzuli wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 110**

Załącznik nr 4 Klauzula kosztorysowa - proszę o zgodę na modyfikację treści Klauzuli zgodnie z poniższą propozycją:

„Klauzula kosztorysowa – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel akceptuje wyliczenie wartości odszkodowania na podstawie kosztorysu/ kalkulacji /oferty naprawy przedstawionej przez poszkodowanego, pod warunkiem, iż kosztorys/ kalkulacja/ oferta poszkodowanego zawiera:



- ceny materiałów,
- zakres **i przedmiar** prac niezbędnych do naprawy szkody,
- stawkę za roboczogodzinę,
- ilość czasu przeznaczanego na naprawę, **o ile czynniki cenotwórcze nie przekraczają średnich rynkowych z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prac.**

2. Ubezpieczyciel nie będzie żądał przedłożenia kosztorysu/kalkulacji/oferty sporządzonych w systemach eksperckich (np. SEKOCENBUD; Intercenbud, Norma Pro itp.).

3. W przypadku szkód w maszynach, urządzeniach, sprzęcie elektronicznym, aparatów ogólnego

i specjalistycznego zastosowania, instalacji i innego mienia o podobnej charakterystyce – podstawą wyliczenia wartości odszkodowania będzie ekspertyza/opinia techniczna oraz kosztorys/ kalkulacja/oferta sporządzona przez wyspecjalizowany serwis naprawczy lub wewnętrzne służby techniczne poszkodowanego. Ubezpieczyciel ma obowiązek zweryfikowania przedłożonego dokumentu bez żądania szczegółowych kalkulacji sporządzanych w systemach eksperckich

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia /SIWZ treść Klauzuli kosztorysowej na powyższą.

#### **Pytanie nr 111**

Załącznik nr 4 Klauzula oględzin - proszę o zgodę na modyfikację treści Klauzuli zgodnie z poniższą propozycją:

Klauzula oględzin – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się **w sytuacjach uzasadnionych stanem faktycznym** do wykonania oględzin uszkodzonego mienia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w określonym wyżej terminie, ubezpieczony ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody.

W takich przypadkach wysokość odszkodowania będzie ustalona na podstawie przedstawionej:

- dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego mienia,
- dokumentów potwierdzających wysokość szkody, np. kosztorysy lub faktury,**
- innych dokumentów koniecznych w danym stanie faktycznym, o które** Ubezpieczyciel wystąpi.

2. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, ubezpieczyciel przeprowadza je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego wniosku. W przypadku braku wykonania dodatkowych oględzin, wysokość odszkodowania będzie ustalona na podstawie przedstawionej:

- dokumentacji zdjęciowej uszkodzonego mienia,
- dokumentów potwierdzających wysokość szkody, np. kosztorysy lub faktury,**
- innych dokumentów koniecznych w danym stanie faktycznym, o które**

Ubezpieczyciel wystąpi

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia w Załącznika nr 4 do Ogłoszenia /SIWZ treść Klauzuli oględzin na powyższą.

#### **Pytanie nr 112**

Załącznik nr 4 Klauzula zgłaszania szkód - proszę o zgodę na modyfikację treści Klauzuli zgodnie z poniższą propozycją:

Klauzula zgłaszania szkód – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Na podstawie art. 818 §1 Kodeksu cywilnego ustala się **bezwzględny** termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym **lecz nie później niż 7 dni** od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 113**

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane;

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż jego wydatki lub koszty co do zasady muszą być odpowiednio i prawidłowo udokumentowane.

**Pytanie nr 114**

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 115**

Ubezpieczenie środków obrotowych. Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia według kosztów zakupu lub wytworzenia. – prosimy o podanie łącznej wartości środków obrotowych, jako najwyższą maksymalną wartość w ocny okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zgłasza środki obrotowe wyłącznie systemem pierwszego ryzyka z limitem sumy ubezpieczenia 20 000,00 zł.

**Pytanie nr 116**

Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, ławki itp.). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. - prosimy o podanie łącznej wartości mienia ubezpieczonego na I ryzyko

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zgłasza urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych wyłącznie systemem pierwszego ryzyka z limitem sumy ubezpieczenia 50 000,00 zł.

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1a do Ogłoszenia/SIWZ w punktach 2.4.1. - 2.4.8 zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie systemem pierwszego ryzyka. Jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający poinformował, iż wyliczenie składników przedmiotu mienia w poszczególnych kategoriach mienia nie jest wyliczeniem enumeratywnym.

**Pytanie nr 117**

Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, wiaty, obiekty małej architektury, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz



z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., itp.). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. - prosimy o podanie łącznej wartości mienia ubezpieczonego na I ryzyko

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zgłasza budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych z limitem sumy ubezpieczenia 50 000,00 zł systemem pierwszego ryzyka.

**Pytanie nr 118**

Prosimy o wykreślenie punktu 4.40. „W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania”

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 119**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia albo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 120**

W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż definicja kradzieży zwykłej, w tym wskazanie obowiązku powiadomienia Policji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni, została zawarta w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia/SIWZ.

**Pytanie nr 121**

W definicji szkody prosimy o wykreślenie zapisu „bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie” lub prosimy o doprecyzowanie zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 122**

W definicji Katastrofy Budowlanej prosimy o wprowadzenie wyłączeń: Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych: b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo- budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia treść klauzuli Katastrofy Budowlanej w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia /SIWZ, poprzez wprowadzenie następujących wyłączeń w zakresie ochrony:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są:

1. Szkody w obiektach nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
2. Szkody w obiektach tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
3. Szkody w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **Pytanie nr 123**

Klauzula likwidacyjna – prosimy o wprowadzenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej. Prosimy również o zmianę zapisu z: „Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania odpowiadać będzie kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa” na: „W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej nowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody.”.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 107.

#### **Pytanie nr 124**

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia albo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią napytanie numer 69.

#### **Pytanie nr 125**

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – prosimy do punktu 1) o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią napytanie numer 109.

#### **Pytanie nr 126**

Klauzula przechowywania mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu lub potwierdzenie, że mienie to jest składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

Zamawiający potwierdza, iż mienie może być składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

#### **Pytanie nr 127**

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka – prosimy o wprowadzenie : „ automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz; niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej”.



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż niniejsza klauzula ma charakter fakultatywny i Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 128**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tak gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający powyższe potwierdza.

**Pytanie nr 129**

Prosimy o podanie najczęstszej przyczyny szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż najczęstszą przyczyną szkód z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy są zalania w wyniku awarii wodociągowo-kanalizacyjnych.

**Pytanie nr 130**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł (nie dotyczy OC pracodawcy oraz szkód w środowisku, zostaje franszyza redukcyjna podana w SIWZ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 131**

Prosimy o wyjaśnienie dot. klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów – czy ustalony limit odszkodowawczy 20.000 zł pokrywany jest w ramach sumy gwarancyjnej, czy ponad sumę gwarancyjną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ustalony limit odszkodowawczy 20.000 zł pokrywany jest ponad sumę gwarancyjną.

**Pytanie nr 132**

Klauzula przechowywania mienia – proszę o informację w jakich lokalizacjach przechowuje się mienie bezpośrednio na posadzce pomieszczenia piwnicznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż uzyskanie dodatkowych, szczegółowych informacji, w toku procedury nie jest możliwe.

**Pytanie nr 133**

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza w Załączniku nr 1a, w części dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzulę WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH.

**Pytanie nr 134**

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści jak poniżej:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania treści powyższej Klauzuli, z zastrzeżeniem jednak, że nie będzie ona miała zastosowania do wykonawcy, który w ofercie przetargowej przyjmie dodatkowo punktowaną fakultatywną Klauzulę cyber risk.

**Pytanie nr 135**

W przypadku braku zgody, na wprowadzenie powyższej klauzuli, potwierdzenie, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalność hakera.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 134.



**Pytanie nr 136**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU i SWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem tych postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu / SIWZ i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (aktualne na dzień składania ofert).

**Pytanie nr 137**

Prosimy o wykreślenie zapisów OPZ (Załącznik nr 1) w pkt. 25, 26, 27 z uwagi na naruszenie uprawnień ubezpieczyciela określonych w art. 815, 816 i 818 Ustawy Kodeks cywilny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w Załączniku nr 1 (Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka) do Ogłoszenia/SIWZ wykreśla punkty numer 25, 26, 27.

**Pytanie nr 138**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określony został w Ogłoszeniu /SIWZ i nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

**Pytanie nr 139**

Proszę o podanie jakie przychody Zamawiający osiąga z tytułu sprzedaży produktów (wody, nawozu organicznego Granbial)

**Odpowiedź:**

Głównym przedmiotem działalności Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. jest ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Udział w obrocie poszczególnych rodzajów działalności Zamawiającego w 2020 r. wyniósł:

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków - 99 %
- pozostała sprzedaż - 1 %

**Pytanie nr 140**

Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego. W przypadku braku zgody prosimy o przekazanie wykazu producentów finalnych którym dostarcza produkty.

**Odpowiedź:**

Wodociągi Białostockie prowadzą działalność w zakresie ujmowania, uzdatniania, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie Miasta Białystok i Gminy Wasilków.

**Pytanie nr 141**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte nagle, przypadkowe i niezamierzonych szkody powstałe na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 86, potwierdza, że ochrona w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym obejmuje tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

**Pytanie nr 142**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności w oparciu o przepisy ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie pkt 3.9 część II OC – ochrona nie dotyczy szkód w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r.

**Pytanie nr 143**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym nie obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie pkt 3.9 część II OC – ochrona nie dotyczy szkód w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r.

**Pytanie nr 144**

Prosimy o potwierdzenie, że oc za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego – nie dotyczy nawozu organicznego Granbial.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 145**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje oc za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony OC nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Pytanie nr 146**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko zakażenia wirusem HIV.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 147**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.



**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Pytanie nr 148**

Z uwagi na trwającą pandemię prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 149**

Czy zakładzie ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 148.

**Pytanie nr 150**

Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż chroni pracowników zgodnie z zaleceniami i przepisami wydanymi przez Ministra Zdrowia i GIS. Ograniczony jest dostęp do budynków oraz wyposażono pracowników w niezbędny sprzęt ochronny (np. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące).

**Pytanie nr 151**

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

**Odpowiedź:**

Tak - przestrzega.

**Pytanie nr 152**

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 153**

Czy zostały podjęte dodatkowe działania mające na celu ochronę personelu/osób odwiedzających placówki Ubezpieczonego przed zarażeniem koronawirusem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadził ograniczoną obsługę interesantów w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Młynowej 52/1, o czym Klienci są dodatkowo informowani poprzez komunikat na stronie internetowej. Budynek biurowy został wyposażony w kamery termowizyjne.

**Pytanie nr 154**

Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel i inne objawy grypopochodne) są odsyłani do domu?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie nr 155**

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony wykonuje testy przesiewowe wśród pracowników?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie nr 156**

Prosimy o wykreślenie z zakresu pkt. 3.15 oc za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w decyzjach administracyjnych w przypadku, gdy wiążą się one z administrowaniem ewidencją sieci i uzbrojenia terenu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego (dla jakich szkód oczekuje pokrycia) oraz wprowadzenie jak najniższego limitu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zakresem ubezpieczenia OC, oczekuje zapewnienia ochrony w zakresie ponoszonej odpowiedzialności cywilnej, a nie odpowiedzialności za skutki wydanych decyzji administracyjnych.

W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu / SIWZ i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy (aktualne na dzień składania ofert).

**Pytanie nr 157**

Prosimy o wykreślenie pkt. 3.27. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. W przypadku braku zgody prosimy o wyjaśnienie dla jakich szkód Zamawiający oczekuje pokrycia i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których jest zobowiązany ubezpieczony.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages), do zapłacenia których jest zobowiązany ubezpieczony.

**Pytanie nr 158**

Prosimy o potwierdzenie że w ramach pkt. 3.16. oc za szkody powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury drogowej, jeżeli jest to wynikiem awarii, niewłaściwego działania sieci oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych, a także wskutek cofnięcia się cieczy, uwolnienia się cieczy w systemach wodnokanalizacyjnych lub prowadzonych przez ubezpieczonego robót –ochroną będą objęte wyłącznie szkody nagłe, nieprzewidziane oraz że Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia dla szkód wynikających z powolnego działania.



**Odpowiedź:**

Zamawiający, w części dot. ubezpieczenia OC w zakresie punktu 3.16., potwierdza, że ochroną objęte będą tylko szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych i nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego, Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia dla szkód wynikających z powolnego działania.

**Pytanie nr 159**

Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności za szkody polegające na osiadaniu gruntu, osunięciu się ziemi, uszkodzeniu nawierzchni lub infrastruktury drogowej do maksymalnie do 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 160**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności OC za szkody powstałe w istniejących podziemnych instalacjach, kablach, rurach, rurociągach lub innych instalacjach powstałe w związku z prowadzeniem prac tylko pod warunkiem, że Ubezpieczony przed rozpoczęciem prac zwrócił się do odpowiednich władz i otrzymał od nich plany dokładnego instalacji oraz przedsięwziął wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż, co do zasady, podejmuje wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

**Pytanie nr 161**

Prosimy o wykreślenie z zakresu pkt. 3.23. oc za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 162**

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego Zamawiający nie oczekuje udzielenia pokrycia za oc z tytułu wykonywania zawodu oraz za szkody z prowadzenia działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje OC z tytułu wykonywania zawodu oraz szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

**Pytanie nr 163**

Z pkt.3.25 prosimy o wykreślenie oc za szkody wyrządzone dalszym podwykonawcom ubezpieczonego. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności obejmuje oc za szkody wyrządzone dalszym podwykonawcom ubezpieczonego o ile w myśl obowiązujących przepisów Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich działania jak za działania własne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w części II dot. ubezpieczenia OC w zakresie punktu 3.25., wprowadza podlimit 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz potwierdza, że zakres odpowiedzialności obejmuje OC za szkody wyrządzone dalszym podwykonawcom ubezpieczonego,

o ile w myśl obowiązujących przepisów Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich działania jak za działania własne.

**Pytanie nr 164**

Prosimy o informację jakie imprezy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia Zamawiający przewiduje zorganizować w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający aktualnie, z uwagi na pandemię, nie przewiduje organizowania imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia.

**Pytanie nr 165**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności obejmuje oc za szkody wyrządzone przez drzewostan o ile Zamawiający w myśl obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę oraz, że Zamawiający nie oczekuje przejścia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres i przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określony został w Ogłoszeniu /SIWZ i nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

**Pytanie nr 166**

Prosimy o potwierdzenie, że kl. wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów nie dotyczy oc ogólnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 167**

Prosimy o informację jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 5 lat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje wysokość fransyz i udziałów własnych zastosowanych w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat może być porównywalna z wymaganymi na kolejny okres zamówienia.

**Pytanie nr 168**

Prosimy o aktualizację danych szkodowych wg stanu na 28.02.2021 oraz informację czy znane są Zamawiającemu okoliczności o zdarzeniach z których mogą zostać zgłoszone roszczenia, a które nie zostały uwzględnione w przedstawionych danych o przebiegu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ma wiedzę o zdarzeniu zgłoszonym do aktualnego Ubezpieczyciela w dniu 25.02.2021r. , prawdopodobną przyczyną szkody jest awaria sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

**Pytanie nr 169**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10%, nie mniej niż 3.000 zł dla szkód polegających na osunięciu się ziemi, osiadaniu gruntu oraz dla szkód będących skutkiem wibracji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.

**Pytanie nr 170**

Prosimy o potwierdzenie, że kl. automatycznego pokrycia OC nie dotyczy sytuacji, gdy zmienia się rodzaj prowadzonej działalności.



**Odpowiedź:**

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu/SIWZ.  
Zamawiający w trakcie okresu zamówienia nie planuje zmiany rodzaju prowadzonej działalności.

**Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian.**

**Treść zapytań oraz treść wyjaśnień/zmian stanowią integralną część Ogłoszenia/SIWZ.**

DYREKTOR WZKŁADU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PROKURENT  
Henryk Jakubowicz Jarosław Poniatowicz