

**OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  
„Wymiana rozdzielni głównej RNN1 w budynku filtrów pośpiesznych na terenie  
Wydziału Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków”**

**Nr ref. sprawy: TE/ 566 /2021**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, prowadzi **przetarg nieograniczony na wymianę rozdzielni RNN1 w budynku filtrów pośpiesznych na terenie Wydziału Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków.**

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego **[bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)** w zakładce Przetargi.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - **[bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)** w zakładce Przetargi, oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

## **I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1) Przedmiot zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac na terenie WPW Pietrasze przy ul. Władysława Wysockiego 160, 15-167 Białystok zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia/SIWZ, w szczególności:

1. Demontaż istniejących i dostawę oraz montaż nowych transformatorów TR1, TR2.

2. Demontaż istniejących i montaż nowych połączeń nN-0,4kV od transformatorów TR1, TR2 do RNN1.
3. Demontaż istniejącej i dostawę oraz montaż nowej rozdzielni RNN1.
4. Podłączenie istniejących obwodów odbiorczych do nowej rozdzielni RNN1.
5. Demontaż fragmentów linii kablowych SN-15kV i ułożenie oraz podłączenie nowych linii SN-15kV zasilających transformatory TR1, TR2.
6. Demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji wyrównawczej i uziemiającej w pomieszczeniu rozdzielni oraz komorach transformatorów TR1,TR2.
7. Wykonanie systemu sterowania i kontroli rozdzielnicy RRNN1 z wizualizacją wybranych elementów w systemie SCADA.
8. Dostawa i montaż rozdzielnicy systemu sterowania RNN1s.
9. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w wybranych pomieszczeniach.
10. Montaż i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu oświetlenia awaryjnego 2 szt. opraw ewakuacyjnych w komorach transformatorów TR1,TR2.
11. Wymiana drzwi do pomieszczenia rozdzielni - 2szt. oraz do komór transformatorów – 2 szt.
12. Odmalowanie pomieszczeń rozdzielni oraz komór transformatorów TR1,TR2.
13. Montaż, podłączenie i sprawdzenie działania Przeciwożarowych Wyłączników Prądu (PWP) – 3 szt.
13. Wykonanie prób pomontażowych i uruchomienie.
14. Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych instalacji w systemie 120 min.
15. Wykonanie pomiarów odbiorczych.
16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
17. Ścisła współpraca i skoordynowanie robót z Kierownikiem Działu Elektrycznego Jurowce oraz Kierownikiem Wydziału Produkcji Wody Pietrasze - Wasilków w zaplanowaniu i realizacji wyłączeń zasilania energetycznego obiektów.
18. Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników Wodociągów Białostockich - Działu Elektrycznego Jurowce oraz Działu Produkcji Wody Pietrasze - Wasilków z obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji.
19. Wykonanie instrukcji eksploatacyjno-ruchowej rozdzielnicy.

### **Specyfikacja transformatorów TR1 i TR2:**

1. Transformator trójfazowy, wypełniony olejem mineralnym, wykonany w krajach UE zgodnie z PN-IEC
2. Moc znamionowa – 1000 kVA
3. Napięcie GN/DN – 15/04 kVA
4. Częstotliwość – 50 Hz
5. Grupa połączeń – Dyn5
6. Materiał uzwojeń GN – CU/AL.
7. Materiał uzwojeń DN – CU/AL.
8. Przełącznik zaczeów – beznapięciowy 7-pozycyjny
9. Napięcie zwarcia – min. 6%
10. Straty jałowe – max. 693 W
11. Straty obciążeniowe – max.7600 W

12. Wykonanie zgodne z Rozporządzeniem Komisji UE w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy dla Etapu 2-giego.

#### **Specyfikacja rozdzielnicy RNN1:**

1. Rozdzielnica stojąca na cokole, 14 polowa, 2-sekcyjna
2. Połączenie z transformatorami – mosty szynowe CU In=1600 A w obudowie IP30
3. Prąd znamionowy – 2500 A
4. Napięcie znamionowe – 400V/230 V
5. Prąd znamionowy wyłączników sekcji 1, 2 i sprzęgła (w wersji wysuwnej) - 1600A
6. Stopień ochrony IP30
7. Rozdział energii poprzez system szyn zbiorczych CU
8. Klasa ochrony przepięciowej – 1+2
9. Bezprzerwowa realizacja przełączeń zasilania z czasową pracą równoległą
10. Wprowadzenie obwodów zasilających – od góry
11. Wprowadzenie obwodów odbiorowych – od dołu
12. Wyposażenie rozdzielni w liczniki energii elektrycznej oraz analizatory jakości energii wraz z podłączeniem do istniejących systemów opomiarowania obiektów.
13. Kompensacja mocy biernej – po przeprowadzeniu pomiarów odbiorczych

#### **Specyfikacja rozdzielnicy RNN1s:**

1. Rozdzielnica stojąca na cokole 1 polowa,
2. Prąd znamionowy – 63 A
3. Napięcie znamionowe – 230 V
4. Stopień ochrony IP30
5. Klasa ochronności – 1
6. Klasa ochrony przepięciowej – 2
7. Zasilacz UPS 1000 VA z sygnalizacją awarii
8. Sterownik polowy typu Rx3i z modułami rozszerzeń i panelem operatorskim (komunikacja Modbus RTU, Ethernet, SNP)
9. Switch zarządzalny 8xEthernet +2 FO

#### **Specyfikacja SCADA:**

1. Wykonanie wizualizacji i monitoringu w istniejącej Platformie Systemowej Wonderware .
2. Dostawa licencji na „końcówkę wizualizacyjną” Platformy Wizualizacyjnej Wonderware
3. W systemie SCADA ująć elementy monitoringu i sterowania w szczególności:
  - wizualizację stanów wyłączników i rozłączników,
  - wizualizację analizatorów sieciowych,
  - stany „przepalenia” wkładek bezpiecznikowych,
  - dane z liczników energii elektrycznej również włączyć do istniejącego systemu SKADEN firmy POZYTON,
  - informacja o otwartych drzwiach (pom. rozdzielni i komór transformatorowych),

- archiwizacja i przetwarzanie pobranych danych,
- stan systemu p.poż jak również informację o stanie oprav awaryjnych,
- itd.

### **Specyfikacja Systemu Sygnalizacji Pożaru:**

1. Kompaktowa mikroprocesorowa centrala alarmowa (CSP) z dwiema liniami dozorowymi pętlowymi (1 rezerwowa) spełniająca aktualne normy PN-EN 54
2. Detektory multisensorowe (dymu i temperatury)
3. Czujki aspiracyjne (zasysające)
4. Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP)
5. Sygnalizator optyczno-akustyczny

Pozostałe informacje znajdują się w projekcie wykonawczym stanowiącym integralną część postępowania.

Wykonawca prześle prawa autorskie do użytych licencji w toku realizacji zadania i niezbędnych do pełnej funkcjonalności działania przedmiotu zamówienia.

W szczególności oprogramowanie użyte do oprogramowania, parametryzacji sterownika SZR, analizatorów sieci, nastaw zabezpieczeń wyłączników, systemu detekcji pożaru, itd.

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca.**

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z:

1. Bogdanem Pietrzykowskim, tel. 85/74 58 230, kom. 694 440 245. e-mail: [bpietrzykowski@wobi.pl](mailto:bpietrzykowski@wobi.pl);
2. Pawłem Rożko, tel. 85/74 58 237, kom. 694 440 244, e-mail: [prozko@wobi.pl](mailto:prozko@wobi.pl)

Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej jest załącznik nr 5 do Ogłoszenia/SIWZ.

**UWAGA:** W związku z sytuacją epidemiologiczną osoby, które zamierzają dokonać wizji lokalnej są zobowiązane poddać się pomiarowi temperatury. Pomiary będą dokonywane pojedynczo dla każdej osoby. W przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37,5 st. C, osoba taka nie będzie wpuszczona.

Osoby uczestniczące w wizji lokalnej są obowiązane posiadać środki ochronne: maseczki oraz rękawiczki.

### **Zastrzeżenia**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

## II. SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 30.11.2021r.
2. Koszty transportu oraz ubezpieczenia towarów ponosi Wykonawca.
3. Cena podana w ofercie nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji umowy.
4. **Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.**

## III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

### 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- 2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia

Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej **wraz z dowodami opłacenia składki/składek.**

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
  - 3.1 Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  - 3.2 Formularz ofertowy – wzór, **załącznik Nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
  - 3.3 Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór, **załącznik Nr 2** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
  - 3.4 Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego **wraz z dowodami opłacenia składki/składek**;
  - 3.5 Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej – załącznik Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
  - 3.6 Karty katalogowe zawierające: typ, opis i parametry techniczne elementów oferowanego przedmiotu zamówienia.

#### **IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. **Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.**
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.

6. **Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.**
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

**Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113**

**Email Zamawiającego - [przetargi@wobi.pl](mailto:przetargi@wobi.pl)**

**(wiadomości e-mail należy przesyłać z dopiskiem nr ref. Sprawy TE/566 /2021 – Wymiana rozdzielni RNN1 w budynku filtrów pośpiesznych na terenie Wydziału Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków)**

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
  - Bogdan Pietrzykowski tel. 85 74 58 230 - sprawy merytoryczne,
  - Róża Ciołko tel. 85 74 58 131 - sprawy proceduralne.

## **V. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU**

### **Cena - 100 %**

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia/SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podane jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty } X = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 100\%$$

**UWAGA:** Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów, np. ofert, umów, faktur, dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert.

## VI. WADIUM

Zamawiający **nie wymaga** od **Wykonawców** wniesienia wraz z ofertą.

## VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający **nie będzie wymagał** od **Wykonawców** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej podpisania.

## VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. **Zamawiający** niezwłocznie zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie **bip.wobi.pl** oraz powiadomi wszystkich **Wykonawców**, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu **Wykonawcy** wskaże termin i miejsce podpisania umowy.



## IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia **18.05.2021** r. do godz. 10<sup>00</sup>.

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta na **Wymiana rozdzielni RNN1 w budynku filtrów pośpiesznych na terenie Wydziału Produkcji Wody Pietrasze-Wasilków**, nie otwierać przed **18.05.2021** r. godz. 10<sup>15</sup>”; oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **18.05.2021** r. o godz. 10<sup>15</sup> (Dział Przetargów).

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o. o. w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, odwołuje wszystkie publiczne otwarcia ofert w przetargach organizowanych przez Spółkę.

Otwarcia ofert będą się odbywały bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Informacje dotyczące otwarcia ofert będą zamieszczane niezwłocznie na stronie bip.wobi.pl.

## X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (słownie: **trzydzieści dni**) i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

## XI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

**Zamawiający** nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

## XII. PROTEST

1. Jeżeli **Zamawiający** w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w Regulaminie, Ogłoszeniu/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zasady udzielania zamówienia, **Wykonawcy** przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do **Zamawiającego**.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
  - a/ opisu przedmiotu zamówienia,
  - b/ opisu kryteriów oceny ofert,

- c/ odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,  
d/ wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Ogłoszeniem/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
  4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej **Wykonawca** dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu **Zamawiającego** w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
  5. **Zamawiający** rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
  6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

### **XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.  
**UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej z podaniem w tytule numeru sprawy oraz nazwy postępowania.**
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.**

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

**W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.**

**Załączniki:**

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.

Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO.

Załącznik Nr 5 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Załącznik Nr 6 – Projekt budowlano - wykonawczy

.....  
*podpis Zamawiającego*