

Białystok dnia 06.08.2021 r.

## **OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE:**

Nr ref. Sprawy: **TI - III / 1008 / 2021**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, ogłasza **przetarg nieograniczony** na:

### ***Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:***

**Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków - renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego**

**Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej**

**Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego**

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) w zakładce: Przetargi.

Niniejsze Ogłoszenie/SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl) w zakładce: *Przetargi* oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

## **I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Zadanie 1**

1. Renowacji bezwykopowej należy poddać odcinek od budynku przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie ujęcia wody S21 w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 77 w kierunku rzeki Supraśl, dalej wzdłuż rzeki wraz z przejściem przez rzekę Supraśl w stronę jazu na rzece Supraśl do ul. Jurowieckiej w Wasilkowie S1 załącznik nr 6
  - a) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN 500, wykonany jest z kamionkowych długość ok. 785 mb



- b) sieci kanalizacji sanitarnej DN 500, wykonany jest z żeliwnych długość ok. 48 mb (pod rzeką Supraśl),
- 2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona renowację studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 S1-S21 oznaczonych za załączniku z wyłączeniem pkt. 3.
- 3. Studnie rewizyjne oznaczone jako S1', S7' i S8' należy zlikwidować po przez zalanie gruntonem i zdjęciu góry studni rewizyjnych min. 0,5 m poniżej poziomu terenu po wykonaniu renowacji .
- 4. Po realizacji zadania należy wykonać inspekcję telewizyjną powykonawczą uszczelnionej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

### Technologia

- 1. Renowację wykonać należy za pomocą rękawa utwardzonego termoutwardzalnego przy użyciu żywic poliestrowych lub winyloestrowymi.. Minimalny krótkoterminowy moduł sprężystości utwardzonego rękawa wynosi 2100 MPa.
  - a) nasączone żywicami poliestrowymi lub winyloestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
  - b) nasączenie rękawa ma odbywać się w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego,
  - c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
  - d) sztywność obwodowa rękawa nie może być mniejsza, niż 4 kN/mm<sup>2</sup>,
  - e) minimalna nominalna grubość rękawa 13,5 mm,
  - f) odporność na ciśnienie wewnętrzne nie może być mniejsza, niż 2 bary,
  - g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,
  - h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
  - i) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2 mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, (100 000 cykli odpowiada 102 letniej eksploatacji kanału),
  - j) zastosowany materiał (rękaw renowacyjny bez względu na jego rodzaj) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB,
  - k) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
  - l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.,
  - m) rękaw zostanie wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z ściekami,
  - n) nasączony żywicą rękaw należy dostarczyć do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa,



- o) do uszczelnienia połączeń przyłączy z kanałem zastosować profile kapeluszowe długie (o długości min. 40cm) – materiał naprawczy z filcu nasączony żywicą poliestrową, wykonany w kształcie kapelusza do połączenia lub naprawy uszkodzeń na odgałęzieniach bocznych kanału (przyłączach).
2. Ze względu na usytuowanie kanału w bliskiej i bezpośrednim położeniu rzeki Supraśl i występowanie zwierciadła wody powyżej kanału sanitarnego w związku z tym aby wyeliminować zaleganie infiltrującej wody należy zastosować technologię wprowadzania rękawa poprzez inwersję.

#### Zakres robót:

##### 1. Prace przygotowawcze

- a) Wykonać podjazdy do studni rewizyjnych umożliwiające oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowanie rękawa.
- b) Wykonać czyszczenie kanału w celu usunięcia osadów luźnych (np. piasek) lub stałych (np. korzenie, tłuszcze, nacieki z wód gruntowych).
- c) Po wykonaniu czyszczenia kanału wykonać monitoring sieci. Do wykonania renowacji można przystąpić jedynie w przypadku akceptacji wykonanych prac przez Zamawiającego.

##### 2. Pompowanie ścieków

- a) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków od odbiorców i zapewni ciągły przepływ ścieków na czas trwania robót. Przepływ ścieków w kanale jest zmienny w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia oraz warunków atmosferycznych. W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kanału. Przed przystąpieniem do prac na danym odcinku należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji oraz sposób przepompowywania ścieków. Wykonawca stosuje się do ewentualnych zaleceń eksploatatora sieci kanalizacyjnej Zamawiającego
- b) Pompowanie ścieków z kanału głównego musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków do pompowania. Materiały te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
- c) Należy zapewnić sposób zasilania pomp nieuciążliwy dla mieszkańców. W przypadku stosowania pomp spalinowych muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną.
- d) Ścieki z przyłączy kanalizacyjnych mogą być pompowane rurociągami z rur PE lub elastycznymi przy zapewnieniu szczelności układu. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. Należy zabezpieczyć obejścia oraz zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
- e) Przy doborze wydajności pomp należy uwzględnić min. 100% rezerwy wydajności ze względu na możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych. W kanałach mogą wystąpić wahania przepływu ze względu na obecność ścieków przemysłowych oraz napływu wód infiltracyjnych, częściowo wód opadowych czy przypadkowych.

##### 3. Zakres prac renowacyjnych studzienek:

- a) usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
- b) oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,



- c) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
  - d) uszczelnienie przecieków wody,
  - e) uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni w kręgach i kinetach,
  - f) dostosowanie poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanału,
  - g) reprofilacja spoczników,
  - h) pokrycie powierzchni kręgów powłoką wodoszczelną odporną na korozję, oddziaływanie ścieków oraz wód gruntowych,
  - i) uszczelnienie końcówek rękawa w studniach,
  - j) demontaż istniejących stopni złazowych,
  - k) montaż nowych podwójnych stopni złazowych w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym,
  - l) w jezdni wymiana pokryw wjazdów studni klasy D400, wszystkie wjazdy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości h=150 mm, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (wjazd pełny żeliwny, wentylowany, bez zawiasowy, nieryglowany),
  - m) poza jezdnią wymiana pokryw wjazdów studni min. D250 wszystkie wjazdy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości h=150 mm, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (wjazd żeliwny z wypełnieniem betonowym, wentylowany, bez zawiasowy, ryglowany) wraz z dostarczeniem 4 komp. kluczy do zamknięć rygli oraz zamocowanie wjazdów przy pomocy kotw (min. 3 szt. na wjazd) do płyt redukcyjnych
  - n) regulację wjazdu studni rewizyjnej należy wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych tworzywowych lub betonowych, o grubości nie większej niż 20cm
  - o) wszystkie materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać wodoszczelność, odporność na korozję oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne - pełna klasa ekspozycji XA3.
4. Z każdego instalowanego odcinka rękawa należy pobrać próbki wykonanego rękawa. Przy czym miejsce pobrania próbki zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pobrane próbki należy poddać badaniom w/g następujących norm: PN-EN ISO 178:2011 lub PN-EN 1228:1999. Testy należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację PCA pod kątem w/w norm.
5. Prace odtworzeniowe
- a) doprowadzić terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
  - b) Jeżeli konieczne będzie prowadzenie robót rozbiórkowych poza pasem drogowym Wykonawca uzgodni z właścicielami warunki zajęcia i odtworzenia do stanu pierwotnego oraz niezbędnych do wykonania robót poza pasem drogowym.
6. Wykonawca poniesie koszty:
- a) Zakupu i dostawy wszystkich materiałów i narzędzi niezbędnych wykonania przedmiotu zamówienia
  - b) zajęcia terenu na czas wykonania robót,



- c) pompowania ścieków
  - d) doprowadzenia terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
  - e) organizacji ruchu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
  - f) wyłączeniem sieci na okres konieczny do prowadzenia robót
  - g) pełnej obsługi geodezyjnej
7. UWAGI:
- a) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.
  - b) Wykonawca musi przewidzieć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach.
  - c) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich leżą po stronie Wykonawcy;
  - d) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres min. 6 (sześć) lat licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.
  - e) Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót.

## Zadanie 2

1. Renowacji bezwykopowej należy poddać odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (Załącznik nr 7)
  - a) DN 250, wykonaną z kamionkowych o łącznej długości ok. 123 mb od studni S22 (na skrzyżowaniu ulic Pałacowa/Warszawska) do studni rewizyjnej S17 (na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego/Oгородowa )
  - b) DN 300, wykonaną z kamionkowych o łącznej długości ok. 330mb od studni rewizyjnej S17 (na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego/Oгородowa) do studni rewizyjnej S1 (na skrzyżowaniu ulic Słonimskiego/Piasta)
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona renowację studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 S21-S1 oznaczonych za załączniku z wyłączeniem pkt. 3.
3. Studnię rewizyjną oznaczoną jako S17' należy zlikwidować po przez zalanie gruntem i zdjęciu góry studni rewizyjnych min. 0,3 m poniżej poziomu terenu po wykonaniu renowacji. **Studnia rewizyjna na sieci kanalizacji deszczowej S13 nie wchodzi w zakres robót.**
4. Po realizacji zadania należy wykonać inspekcję telewizyjną powykonawczą uszczelnionej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

### Technologia

1. Renowację wykonać należy za pomocą rękawa utwardzonego termioutwardzalne przy użyciu żywic poliestrowych, winiloestrowymi lub promieniami UV. Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną (poliestrową lub winiloestrową). Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki



kanału, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków. Minimalny krótkoterminowy moduł sprężystości utwardzonego rękawa wynosi 2100 MPa.

- a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
- b) nasączenie rękawa ma odbywać się w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego,
- c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
- d) sztywność obwodowa rękawa nie może być mniejsza, niż 4 kN/mm<sup>2</sup>,
- e) minimalna nominalna grubość rękawa:  
dla DN250 - rękaw filcowy 6,0 mm; rękaw wzmocniony włóknem szklanym 4,0 mm,  
dla DN300 - rękaw filcowy 7,5 mm; rękaw wzmocniony włóknem szklanym 5,0 mm,
- f) odporność na ciśnienie wewnętrzne nie może być mniejsza, niż 2 bar,
- g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C
- h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
- i) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2 mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, (100 000 cykli odpowiada 102 letniej eksploatacji kanału),
- j) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
- k) zastosowany materiał (rękaw renowacyjny bez względu na jego rodzaj) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB,
- l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.),
- m) moduł sprężystości długoterminowy dla rękawa tkaniny z włókna szklanego - średnia wartość nie może być mniejsza, niż 15600 MPa, wg PN-EN ISO 178,
- n) współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie może być wyższy niż 1,3, co potwierdzone jest/zostanie badaniami (np. obliczeniami lub zapisami w aprobacie technicznej),
- o) odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test Darmstadt'ski) wg DIN EN 295-3,
- p) wymiary rękawa mają być dobrane do średnicy kanału, zapewniając przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości i szczelność kanału po renowacji,
- q) rękaw zostanie wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z ściekami,
- r) nasączony żywicą rękaw należy dostarczyć do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa,



- s) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
2. do uszczelnienia połączeń przyłączy z kanałem zastosować profile kapeluszowe długie (o długości min. 40cm) – materiał naprawczy z filcu nasączony żywicą poliestrową, wykonany w kształcie kapelusza do połączenia lub naprawy uszkodzeń na odgałęzieniach bocznych kanału (przyłączach).

#### Zakres robót:

##### 1. Prace przygotowawcze

- a) Wykonać podjazdy do studni rewizyjnych umożliwiające oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowanie rękawa.
- b) Wykonać czyszczenie kanału w celu usunięcia osadów luźnych (np. piasek) lub stałych (np. korzenie, tłuszcze, nacieki z wód gruntowych).
- c) Po wykonaniu czyszczenia kanału wykonać monitoring sieci. Do wykonania renowacji można przystąpić jedynie w przypadku akceptacji wykonanych prac przez Zamawiającego.

##### 2. Pompowanie ścieków

- a) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków od odbiorców i zapewni ciągły przepływ ścieków na czas trwania robót. Przepływ ścieków w kanale jest zmienny w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia oraz warunków atmosferycznych. W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kanału. Przed przystąpieniem do prac na danym odcinku należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji oraz sposób przepompowywania ścieków. Wykonawca stosuje się do ewentualnych zaleceń eksploatatora sieci kanalizacyjnej Zamawiającego
- b) Pompowanie ścieków z kanału głównego musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków do pompowania. Materiały te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
- c) Należy zapewnić sposób zasilania pomp nieuciążliwy dla mieszkańców. W przypadku stosowania pomp spalinowych muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną.
- d) Ścieki z przyłączy kanalizacyjnych mogą być pompowane rurociągami z rur PE lub elastycznymi przy zapewnieniu szczelności układu. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. Należy zabezpieczyć obejścia oraz zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
- e) Przy doborze wydajności pomp należy uwzględnić min. 100% rezerwy wydajności ze względu na możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych. W kanałach mogą wystąpić wahania przepływu ze względu na obecność ścieków przemysłowych oraz napływu wód infiltracyjnych, częściowo wód opadowych czy przypadkowych.

##### 3. Zakres prac renowacyjnych studzienek:

- a) usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
- b) oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,



- c) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
  - d) uszczelnienie przecieków wody,
  - e) uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni w kręgach i kinetach,
  - f) dostosowanie poziomu kinet w studniach do poziomu dna kanału,
  - g) reprofilacja spoczników,
  - h) pokrycie powierzchni kręgów powłoką wodoszczelną odporną na korozję, oddziaływanie ścieków oraz wód gruntowych,
  - i) uszczelnienie końcówek rękawa w studniach,
  - j) demontaż istniejących stopni złazowych,
  - k) montaż nowych podwójnych stopni złazowych w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym,
  - l) w jezdni wymiana pokryw wjazdów studni klasy D400, wszystkie wjazdy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości h=150 mm, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (wjazd pełny żeliwny, wentylowany, bez zawiasowy, nieryglowany),
  - m) regulację wjazdu studni rewizyjnej należy wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych tworzywowych lub betonowych, o grubości nie większej niż 20cm
  - n) wszystkie materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać wodoszczelność, odporność na korozję oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne - pełna klasa ekspozycji XA3.
4. Z każdego instalowanego odcinka rękawa należy pobrać próbki wykonanego rękawa. Przy czym miejsce pobrania próbki zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pobrane próbki należy poddać badaniom następujących norm: PN-EN ISO 178:2011 lub PN-EN 1228:1999. Testy należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację PCA pod kątem w/w norm.
5. Prace odtworzeniowe
- a) doprowadzić terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
  - b) Jeżeli konieczne będzie prowadzenie robót rozbiórkowych poza pasem drogowym Wykonawca uzgodni z właścicielami warunki zajęcia i odtworzenia do stanu pierwotnego oraz niezbędnych do wykonania robót poza pasem drogowym.
6. Wykonawca poniesie koszty:
- a) Zakupu i dostawy wszystkich materiałów i narzędzi niezbędnych wykonania przedmiotu zamówienia
  - b) zajęcia terenu na czas wykonania robót,
  - c) pompowania ścieków,
  - d) doprowadzenia terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
  - e) organizacji ruchu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji,
  - f) wyłączeniem sieci na okres konieczny do prowadzenia robót,



- g) pełnej obsługi geodezyjnej .
7. UWAGI:
- a) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.
  - b) Wykonawca musi przewidzieć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach,
  - c) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich leżą po stronie Wykonawcy;
  - d) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres min. 6 (sześć) lat licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.
  - e) Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót.

### Zadanie 3

- 1. Renowacji bezwykopowej należy poddać (załącznik nr 8)
  - a) kolektor sanitarny 3 x DN 600 z rur żelbetowych o długości ok. 16 mb
  - b) kolektor sanitarny 2 x DN 1000 z rur żelbetowych o długości ok. 61 mb
  - c) kolektor sanitarny DN 1800 z rur żelbetowych o długości ok. 116 mb
- 2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykonać renowację studni kanalizacyjnych betonowych S1-S5 oznaczonych za załączniku nr 8. Przybliżone wymiary komór, S1 – 2,4\*3,6; S2 – 2,4\*3,5; S3 – 2,4\*3,5; S4 – 2,5\*3,5; S5 – 4,8\*5,7
- 3. Po realizacji zadania należy wykonać inspekcję telewizyjną powykonawczą uszczelnionej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

### Technologia

- 1. Renowację wykonać należy za pomocą rękawa utwardzonego termoutwardzalnego przy użyciu żywic poliestrowych lub winyloestrowymi.. Minimalny krótkoterminowy moduł sprężystości utwardzonego rękawa wynosi 2100 MPa.
  - a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych,
  - b) nasączenie rękawa ma odbywać się w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego,
  - c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
  - d) sztywność obwodowa rękawa nie może być mniejsza, niż 2 kN/mm<sup>2</sup>,
  - e) minimalna nominalna grubość rękawa DN 1800 - 41mm, DN 1000 – 27mm, DN600 – 16,5mm
  - f) odporność na ciśnienie wewnętrzne nie może być mniejsza, niż 2 bary,
  - g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do do 60°C
  - h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
  - i) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2 mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, (100 000 cykli odpowiada 102 letniej eksploatacji kanału),



- j) zastosowany materiał (rękaw renowacyjny bez względu na jego rodzaj) musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ITB.
  - k) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
  - l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.,
  - m) rękaw zostanie wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z ściekami
  - n) nasączony żywicą rękaw należy dostarczyć do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający właściwości rękawa,
  - o) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
  - p) do uszczelnienia połączeń przyłączy z kanałem zastosować profile kapeluszowe długie (o długości min. 40cm) – materiał naprawczy z filcu nasączony żywicą poliestrową, wykonany w kształcie kapelusza do polaczenia lub naprawy uszkodzeń na odgałęzieniach bocznych kanału (przyłączach)
2. Ze względu na usytuowanie kanału w bliskiej i bezpośrednim położeniu rzeki Supraśl i występowanie zwierciadła wody powyżej kanału sanitarnego w związku z tym aby wyeliminować zaleganie infiltrującej wody należy zastosować technologię wprowadzania rękawa poprzez inwersję.

#### Zakres robót:

##### 1. Prace przygotowawcze

- a) Wykonać podjazdy do studni rewizyjnych umożliwiające oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowanie rękawa.
- b) Wykonać czyszczenie kanału w celu usunięcia osadów luźnych (np. piasek) lub stałych (np. korzenie, tłuszcze, nacieki z wód gruntowych).
- c) Po wykonaniu czyszczenia kanału wykonać monitoring sieci. Do wykonania renowacji można przystąpić jedynie w przypadku akceptacji wykonanych prac przez Zamawiającego.

##### 2. Pompowanie ścieków

- a) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków od odbiorców i zapewni ciągły przepływ ścieków na czas trwania robót. Przepływ ścieków w kanale jest zmienny w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia oraz warunków atmosferycznych. W trakcie trwania prac należy zabezpieczyć nieprzerwaną pracę kanału. Przed przystąpieniem do prac na danym odcinku należy uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji oraz sposób przepompowywania ścieków. Wykonawca stosuje się do ewentualnych zaleceń eksploatatora sieci kanalizacyjnej Zamawiającego
- b) Pompowanie ścieków z kanału głównego musi odbywać się tymczasowymi rurociągami elastycznymi lub z PE o średnicy i ilości zależnej od ilości ścieków



do pompowania. Materiały te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- c) Należy zapewnić sposób zasilania pomp nieuciążliwy dla mieszkańców. W przypadku stosowania pomp spalinowych muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną.
  - d) Ścieki z przyłączy kanalizacyjnych mogą być pompowane rurociągami z rur PE lub elastycznymi przy zapewnieniu szczelności układu. Nie dopuszcza się stosowania węży parcianych. Należy zabezpieczyć obejścia oraz zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.
  - e) Przy doborze wydajności pomp należy uwzględnić min. 100% rezerwy wydajności ze względu na możliwość wystąpienia opadów atmosferycznych. W kanałach mogą wystąpić wahania przepływu ze względu na obecność ścieków przemysłowych oraz napływu wód infiltracyjnych, częściowo wód opadowych czy przypadkowych.
3. Zakres prac renowacyjnych studzienek:
- a) usunięcie skorodowanego, luźnego betonu do podłoża nośnego,
  - b) oczyszczenie powierzchni elementów betonowych,
  - c) oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów zbrojenia przed korozją,
  - d) uszczelnienie przecieków wody,
  - e) uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni w komorach,
  - f) wykonanie kinet w komorach do poziomu min.  $\frac{1}{2}$ , max  $\frac{2}{3}$  średnicy kanału,
  - g) wykonanie spoczników,
  - h) pokrycie powierzchni komór powłoką wodoszczelną odporną na korozję, oddziaływanie ścieków i wód gruntowych,
  - i) uszczelnienie końcówek rękawa w studniach,
  - j) demontaż istniejących stopni złazowych,
  - k) wymiana płyt betonowych przykrywających komory,
  - l) płyty przykrywające muszą posiadać otwory włączowe  $\varnothing$  600 bezpośrednio nad każdym dopływem i odpływem,
  - m) wymiana porywy na studni oznaczonej S3 należy również dokonać wymiany komina DN 1000 i drugiego komina DN 1000 (bezpośrednio na dopływach do komory DN 1000) bez konieczności wykonywania otworu włączowego na odpływie,
  - n) montaż nowych podwójnych stopni złazowych w otulinie z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym,
  - o) wymiana pokryw włączów studni, w jezdni klasy D400, wszystkie włązy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości  $h=150$  mm. Głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (właz pełny żeliwny, wentylowany, bez zawiasowy, nieryglowany).
  - p) wymiana pokryw włączów studni, poza jezdnią min. D250 wszystkie włązy muszą być zgodne z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o wysokości  $h=150$  mm. Głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, średnica pokrywy 640 mm, (właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, wentylowany, bez zawiasowy, ryglowany) wraz z dostarczeniem 4 komp. kluczy do zamknięć rygli oraz zamocowanie włączów przy pomocy kotw (min. 3 szt. na właz) do płyt redukcyjnych



- q) Regulację wjazdu studni rewizyjnej należy wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych.
  - r) Wszystkie materiały użyte do renowacji studni kanalizacyjnych powinny zapewniać wodoszczelność, odporność na korozję oraz posiadać wysoką odporność na środowisko agresywne - pełna klasa ekspozycji XA3.
4. Z każdego instalowanego odcinka rękawa należy pobrać próbki wykonanego rękawa. Przy czym miejsce pobrania próbki zostanie wskazane przez Zamawiającego. Pobrane próbki należy poddać badaniom następujących norm: PN-EN ISO 178:2011 lub PN-EN 1228:1999. Testy należy przeprowadzić w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację PCA pod kątem w/w norm.
5. Prace odtworzeniowe
- a) doprowadzić terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
  - b) Jeżeli konieczne będzie prowadzenie robót rozbiórkowych poza pasem drogowym Wykonawca uzgodni z właścicielami warunki zajęcia i odtworzenia do stanu pierwotnego oraz niezbędnych do wykonania robót poza pasem drogowym.
6. Wykonawca poniesie koszty:
- a) Zakupu i dostawy wszystkich materiałów i narzędzi niezbędnych wykonania przedmiotu zamówienia
  - b) zajęcia terenu na czas wykonania robót,
  - c) pompowania ścieków
  - d) doprowadzenia terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
  - e) organizacji ruchu wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.
  - f) wyłączeniem sieci na okres konieczny do prowadzenia robót
  - g) pełnej obsługi geodezyjnej
7. UWAGI:
- a) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.
  - b) Wykonawca musi przewidzieć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym przy prowadzeniu prac modernizacyjnych kanalizacji usytuowanej w jezdniach.
  - c) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich leżą po stronie Wykonawcy;
  - d) Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres min. 6 (sześć) lat licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.
  - e) Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót.

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

**Zamawiający wymaga udzielenia min. 6 letniej gwarancji na wykonane roboty dla każdej z części.**



## II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zadanie 2 – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zadanie 3 – do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Fakturowanie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się dwukrotnie, fakturami VAT płatnymi w PLN:

- a. pierwsza zostanie wystawiona po wykonaniu przez **Wykonawcę** maksymalnie 70% wartości umownej robót obliczonej na podstawie dostarczonych szkiców geodezyjnych oraz zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.
- b. druga faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu Umowy definiowanego w treści § 3 ust. 2 Umowy zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego (Protokół odbioru końcowego).

## III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na renowacji rurociągów rękawem:

Dla zadania 1. O średnicy minimum 400 mm i długości min. 400 m każdego.

Dla zadania 2. O średnicy minimum 200 mm i długości min. 300 m każdego.

Dla zadania 3. O średnicy minimum 1200mm i długości min 100 m każdego.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Wykaz robót budowlanych, stanowiący Załącznik nr 4 do Ogłoszenia/SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według



wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej 1.1)-3) oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
  - 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  - 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega on wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem załącznika Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
  - 3) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – zał. Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
  - 4) Wykaz robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia/SIWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonania tych robót.

#### **IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Prócz oferty w formie pisemnej należy również złożyć ofertę w formie elektronicznej na trwałym nośniku.
5. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
7. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji, co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
11. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę



pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e – maila pismem.

Faks Zamawiającego: - (85) 74 58 113

E-mail Zamawiającego: - przetargi@wobi.pl

**wiadomości e-mail należy przesyłać z dopiskiem nr ref. sprawy TI – III/ 1008 /2021 - „Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej: Zadanie 1 – 3”**

## V. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

1. **Cena 90 %**
2. **Okres gwarancji oraz rękojmi 10 %**

Ad. 1 Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nieuwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 90 \%$$

Ad.2. Kryterium „Gwarancja oraz rękojmia”:

Zgodnie z punktem I Opis przedmiotu zamówienia gwarancja oraz rękojmia na wykonane roboty budowlane wynosi **minimum 6 lat** licząc od protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca uzyska następującą ilość punktów w przypadku wydłużenia okresu gwarancyjnego oraz rękojmi:

- 6 lat – 0 pkt ( minimalny okres).
- 8 lat – 5 pkt
- 10 lat – 10 pkt

**UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).**

**Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.**



**Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów / np. ofert, umów, faktur / dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/ SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów ww. kryteriach oceny ofert.

## **VI. WADIUM**

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

## **VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy ustanowienia od dnia podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego jej wykonania, w wysokości 5% wartości Kontraktu (brutto).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
  - 1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
  - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją(poręczeniem),
  - 3) kwotę gwarancji(poręczenia),
  - 4) termin ważności gwarancji(poręczenia).
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr rachunku 44 1160 2202 0000 0000 6000 0623 Bank Millenium S.A.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie



wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

#### **Zwrot zabezpieczenia:**

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

10. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 30 % zabezpieczenia.

11. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

### **VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY**

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania Umowy.

### **VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.**

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 23.08.2021 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „oferta

na:

#### ***Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:***

***Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków – renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego***

***Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej***

***Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego***

nie otwierać przed 23.08.2021 r. godz. 10<sup>10</sup>;

oraz nazwą Wykonawcy

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **23.08.2021 r. o godz. 10<sup>10</sup>**

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, odwołuje wszystkie publiczne otwarcia ofert w przetargach organizowanych przez Spółkę.

Otwarcia ofert będą się odbywały bez udziału Wykonawców (osób trzecich).

Informacje dotyczące otwarcia ofert będą zamieszczane niezwłocznie na stronie bip.wobi.pl.



## IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

## X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

## XI. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w *Regulaminie*, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniu zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest, o którym mowa w ust.1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
  - a/ opisu przedmiotu zamówienia,
  - b/ opisu kryteriów oceny ofert,
  - c/ odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
  - d/ wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej Wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji, gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

## XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub Ogłoszenia.  
**UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej.**
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.



3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawniania źródła zapytania nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub/i ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i/lub ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.**

Informację o unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej: [www.wobi.pl](http://www.wobi.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie jak również przesyła Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

**W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU - SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.**

DYREKTOR ZAKŁADU  
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
PRÓMYŚL  
.....*Henryk Jakubowicz*.....  
PREZES ZARZĄDU  
.....*Beata Wisniewska*.....

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Załącznik Nr 3 - RODO

Załącznik Nr 4 Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 5 Wzór Umowy

Załącznik Nr 6 – Plan sytuacyjny Zadanie 1

Załącznik Nr 7 – Plan sytuacyjny Zadanie 2

Załącznik Nr 8 – Plan sytuacyjny Zadanie 3



**FORMULARZ OFERTY**  
w przetargu nieograniczonym na:

**Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:**

**Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego\***

**Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej\***

**Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego\***

\*niepotrzebne skreślić

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

„WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE „ Sp. z o .o. w Białymstoku  
15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

**2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie :**

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

**3. Osoba do kontaktu/adres do korespondencji**

Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy:**

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia/SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia/SIWZ wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.



- 3) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 4) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.;
- 5) Wykonawca związany jest z ofertą przez okres: 30 dni.
- 6) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia w okresie: zgodnie z terminem określonym w Ogłoszeniu/SIWZ oraz wzorze umowy
- 7) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi (*minimalny okres gwarancji 6 lat*)  
 dla Zadania 1: ..... lat  
 dla Zadania 2: ..... lat  
 dla Zadania 3: ..... lat
- 8) *Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:*

L. p.	Zakres prac

- 9) Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

L. p.	Firma podwykonawcy

### 5. Cena oferty wynosi:

#### Zadanie 1

Cena naszej wynosi:..... zł netto + ..... zł (23 %VAT)  
 = .....- zł brutto (słownie  
 złotych.....)

#### Zadanie 2

Cena naszej wynosi:..... zł netto + ..... zł (23 %VAT)  
 = .....- zł brutto (słownie  
 złotych.....)

#### Zadanie 3

Cena naszej wynosi:..... zł netto + ..... zł (23 %VAT)  
 = .....- zł brutto (słownie  
 złotych.....)

6. Oświadczam, iż zobowiązuje się w ramach podanej ceny zapewnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian tej ustawy w trakcie realizacji zamówienia.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania*



obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie)). Rozliczenie kosztorysowe wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym przygotowanym zgodnie z Rozdziałem IV, Ad. 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ.

8. W ofercie \*znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	Do

UZASADNIENIE:

.....  
.....

..... dn. ....2021 r.

.....  
(Pieczęć/cie i podpis/y)

\* niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku Informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*Cielko R - [signature]*  
*Witkiewicz*



Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:**

**Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego\***

**Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej\***

**Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego\***

\*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o. w Białymstoku

15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

l.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

**I. Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że w/w Wykonawca:**

- posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
- posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

**II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:**



1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu wykonawczym w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);

2) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

3) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

4) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

5) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 4) lit. a-c powyżej,

6) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na



ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

10) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

11) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

12) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358).

13) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

14) Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;



Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn.....2021 r.

.....  
(Pieczęć/cie i podpis/y)

*Ciello R -* 

*Witkowski*



dot. przetargu nieograniczonego na

**Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:**

**Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego\***

**Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej\***

**Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego\***

\*niepotrzebnie skreślić

**KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że :

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, tel. 85 74 58 113, fax: 85 74 58 113, e- mail; sekretariat [@wobi.pl](mailto:@wobi.pl)
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. jest Pan Rafał Nalewajko, e-mail: [rodo@wobi.pl](mailto:rodo@wobi.pl) [iodo@wobi.pl](mailto:iodo@wobi.pl)
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przetargiem nieograniczonym na renowację sieci kanalizacyjnej sanitarnej Zadanie 1 – Zadanie 3.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...)”- Regulamin jest opublikowany na str. [bip.wobi.pl](http://bip.wobi.pl)
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie § 58 ust 1 pkt 2 wyżej przywołanego Regulaminu t. j. przez okres 5 lat od końca roku w którym przedmiot umowy został wykonany albo 5 lat od dnia unieważnienia / zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z § 3 ust 3 Regulaminu t. j. z zasady jawności postępowania;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:



- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

\*\*\*\*\*


  
 DYREKTOR ZARZĄDU  
 PRODUKCJI I EKSPLOATACJI  
 PROKURENT  
 Henryk Jakubowicz


  
 PREZES ZARZĄDU  
 Beata Wiśniewska

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres\*:

NIP\*:

\*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
w przetargu nieograniczonym na:**

**Renowacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej:**

**Zadanie 1 - Ul. Białostocka – Jurowiecka, Wasilków renowacja bezwykopowa kanału sanitarnego\***

**Zadanie 2 - Bezwykopowa renowacja odcinków kanału sanitarnego w ulicy Słonimskiej\***

**Zadanie 3 - Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego\***

\*niepotrzebne skreślić

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania **oraz z załączeniem dowodów** dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Lp	Opis przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót budowlanych	wartość (brutto) długość (m) średnica	data wykonania (zakończeni a)	Zamawiający

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis)

*Ciolkowski R - [signature]* *[signature]*

*[signature]*



## UMOWA NR .... / TI / 2021

zawarta dnia ..... 2021 r. w Białymstoku pomiędzy „**Wodociągami Białostockimi**” Sp. z o.o. w Białymstoku, 15 - 404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, REGON 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165 540 000, 00 zł, BDO 000002101, zwaną dalej **Zamawiającym**, w imieniu której działają :

1. ....

2. ....

a

.....

1. ;

2. ;

**Zamawiający i Wykonawca** zwani są łącznie **Stronami** lub oddzielnie **Stroną**.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt .....  
.....  
przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” sp. z o.o. w Białymstoku zawarta została Umowa o następującej treści:

### 1

#### Przedmiot Umowy

1. **Zamawiający** zleca **Wykonawcy** wybranemu w drodze przetargu nieograniczonego Nr ref. TI – III / 1008 / 2021 z dnia ..... r., a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania „.....”, zgodnie z ofertą przedłożoną dnia ..... r., dokumentacją techniczną, warunkami określonymi przez **Zamawiającego**, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
2. Charakterystykę oraz szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, dokumentacja z postępowania, oraz przyjęta przez **Zamawiającego** oferta **Wykonawcy**. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.
3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac podstawowych i pomocniczych, których realizacja jest niezbędna do właściwego, zgodnego z przeznaczeniem i wymogami **Zamawiającego** wykonania przedmiotu Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



## § 2 Materiały

1. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy **Wykonawca** używać będzie własnych narzędzi i materiałów o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie.
2. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów oraz środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, nabytych i dostarczonych na plac budowy przez **Wykonawcę**, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy.
3. **Wykonawca** oświadcza, że zastosuje materiały wymienione w dokumentacji technicznej lub uzyska pisemną zgodę **Zamawiającego** na ich zamianą.
4. **Wykonawca** stosuje do realizacji przedmiotu Umowy materiały dopuszczone do obrotu powszechnego na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
5. **Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zamówieniem** przekaże **Zamawiającemu** do akceptacji **konkretne typy materiałów które mają zostać zastosowane do rekonstrukcji (nazwa, producent, parametry itp.) wraz z** odpowiednimi dokumentami (certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty, świadectwa pochodzenia, itp.) **pod rygorem odmowy odbioru robót**

## § 3 Termin realizacji

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do ..... **miesiący** od daty zawarcia Umowy tj. do dnia .....
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy jest tożsamy z datą podpisania przez **Zamawiającego** *Protokołu odbioru końcowego* robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, bez uwag i zastrzeżeń.
3. **Wykonawca** zgłosi zakończenie budowy oraz gotowość do odbioru robót wraz z przekazaniem **Zamawiającemu** następujących dokumentów:
  - a. operatu, dokumentacji powykonawczej zgodnie z §10 ust.2,
  - b. innych dokumentów wymaganych w przedmiotowej Umowie, tj. dokumentów potwierdzających jakość zużytych materiałów itp.
  - c. zaświadczenia z Departamentu Geodezji o przywróceniu znaków osnowy geodezyjnej jeżeli roboty były konieczne do wykonania w ramach zamówienia.

## § 4 Obowiązki Zamawiającego

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie .....
2. Przystąpienie do odbiorów robót zgodnie z § 10 niniejszej Umowy, z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy.
3. Dokonanie w ustalonym terminie płatności za roboty budowlane przyjęte przez **Zamawiającego**, zgodnie z § 7 i § 8 niniejszej Umowy.
4. **Zamawiający** uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w odpowiednich dokumentach.



5. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania realizacji całości lub części przedmiotu Umowy i zawieszenia wypłaty należnego za nią wynagrodzenia.

## § 5 Obowiązki Wykonawcy

1. Terminowe wykonanie i przekazanie **Zamawiającemu** przedmiotu Umowy.
2. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami wskazanymi w §1 Umowy, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami nadzoru inwestorskiego na ustalonych niniejszą Umową warunkach, a także uzgodnionymi z **Zamawiającym** zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.
3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, wyznaczenie kierownika robót, posiadającego wymagane do realizacji przedmiotu Umowy, uprawnienia;
4. Na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy **Wykonawca**, pisemnie powiadomi **Zamawiającego** o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
5. **Wykonawca** zobowiązuje się do skoordynowania w niezbędnym zakresie, robót z innymi Wykonawcami.
6. **Wykonawca** zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu Umowy.
7. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.
8. **Wykonawca** zobowiązany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robót, ze szczególnym uwzględnieniem stanu nieruchomości oraz infrastruktury należącej do nieruchomości przylegających do Terenu Budowy oraz przechowywać sporządzoną dokumentację do czasu zakończenia okresu gwarancji.
9. **Wykonawca** zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą z podaniem długości (w m) w rozbiciu na lokalizację sieci, rodzaj sieci, materiał i średnicę zrealizowanych elementów infrastruktury technicznej. Geodeta będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji w zakresie renowacji infrastruktury technicznej.
10. **Wykonawca** zobowiązuje się do prowadzenia Robót zgodnie z zatwierdzonym przez odpowiednie służby miejskie projektem organizacji ruchu drogowego wraz z załączonymi do zatwierdzenia projektu wytycznymi i uzgodnieniami z dołożeniem wszelkich starań w zakresie minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. Zobowiązuje się Wykonawcę do minimalizacji czasu zajęcia terenu pod Roboty. W przypadku konieczności umocnienia/poszerzenie dróg służących do zorganizowania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych, dróg z uwagi na Projekt Organizacji Ruchu Wykonawca własnym kosztem wykona w/w prace
11. **Wykonawca** zobowiązuje się ponieść koszty związane z:
  - a. zajęciem terenu na czas wykonania robót,
  - b. doprowadzenia terenu budowy, dróg i nieruchomości do stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,



- c. organizacją ruchu wraz z opracowaniem i/lub aktualizacją niezbędnej dokumentacji.
  - d. wyłączeniem sieci na okres konieczny do prowadzenia robót
12. **Wykonawca** zobowiązuje się do uczestniczenia upoważnionych osób w naradach koordynacyjnych w terminach i miejscach wyznaczonych przez **Zamawiającego**.
  13. **Wykonawca** wykona przedmiot Umowy przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane przepisami prawa uprawnienia. Wszelkie prace wykonane przez osoby nie posiadające stosownych kwalifikacji prowadzone są na wyłączne ryzyko **Wykonawcy**.
  14. **Wykonawca** zapewni wszelkim osobom i podmiotom podległym oraz działającym na zlecenie **Wykonawcy** sprzęt ochronny, narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
  15. **Wykonawca** usunie w sposób terminowy i na wyłączny koszt **Wykonawcy** wady i usterki przedmiotu Umowy stwierdzone w czasie trwania robót, po ich zakończeniu a także w okresie gwarancyjnym.
  16. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonywać zalecenia **Zamawiającego** oraz nadzoru inwestorskiego.
  17. **Wykonawca** zobowiązuje się zastosować wszelkie procedury realizacji robót wprowadzone przez **Zamawiającego**.
  18. **Wykonawca** pozostanie odpowiedzialnym za przedmiot Umowy do czasu jego ostatecznego odbioru przez **Zamawiającego**.
  19. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające wskazane przez **Zamawiającego**.
  20. **Wykonawca** jest zobowiązany niezwłocznie wykonać prace konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych prac wynika z winy **Wykonawcy**, **Wykonawcy** nie przysługuje prawo do zwiększenia kwoty Wynagrodzenia.
  21. **Wykonawca** zobowiązuje się do współpracy z **Zamawiającym** przy przekazywaniu sieci na majątek (dokumenty OT). Pod fakturę wykonawca dołączy jako załącznik wykaz w wartościami poszczególnych środków trwałych.

## § 6

### Ubezpieczenie

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do ubezpieczenia inwestycji objętej przedmiotem Umowy od:
  - a) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót — na sumę nie mniejszą niż wartość umowna brutto określona w § 7 ust. 1 Umowy,
  - b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) **Wykonawcy** deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł.



2. **Wykonawca** zobowiązany jest przedstawić **Zamawiającemu** kopie polisy/umowy ubezpieczenia (poświadczona za zgodność z oryginałem) wraz z dowodami opłacenia składek, nie później niż w dniu przekazania mu placu budowy.
3. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy **Wykonawca** zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 winny zawierać w swej treści klauzulę potwierdzającą poddanie postępowań wynikłych z realizacji roszczeń **Zamawiającego** prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporów — polskim sądom powszechnym.
5. W przypadku opóźnienia **Wykonawcy** w przekazaniu **Zamawiającemu** dokumentu, o którym mowa w ust. 2, czas opóźnienia **Wykonawcy** w powyższym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej Umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu.

## § 7

### Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz za wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez **Wykonawcę**, a niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, **Strony** ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie **netto** ..... zł ( słownie złotych : ....., 00/100). Do podanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT [ 23% ] - ....., co daje kwotę realizacji zadania **brutto** ..... zł (słownie złotych : ....., 00/100 ).
2. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 Umowy obejmuje ryzyko i odpowiedzialność **Wykonawcy** z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją robót objętych niniejszą Umową, skalkulowanych ryczałtowo na podstawie dokumentacji technicznej oraz SIWZ. **Wykonawca** nie będzie się mógł powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Określone w § 7 ust.1 Umowy wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie czynności podejmowane przez **Wykonawcę** niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

## § 8

### Warunki płatności

1. Fakturowanie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się dwukrotnie, fakturami VAT płatnymi w PLN:
  - a. pierwsza zostanie wystawiona po wykonaniu przez **Wykonawcę** maksymalnie 70% wartości umownej robót obliczonej na podstawie dostarczonych szkiców geodezyjnych oraz zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez **Zamawiającego**.



- b. druga faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu Umowy definiowanego w treści § 3 ust. 2 Umowy zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego (Protokół odbioru końcowego).
2. Należności za wykonane roboty będą płatne przez **Zamawiającego** na rachunek **Wykonawcy nr .....** prowadzony w ....., zgłoszonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia i otrzymania przez **Zamawiającego** faktury VAT.
3. Faktura winna być wystawiona w PLN oraz zawierać oznaczenie "**mechanizm podzielonej płatności**", co wynika z obowiązujących przepisów Ustawy o VAT.
4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.

## § 9 Odpady

1. **Wykonawca** staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy i ciąży na nim obowiązek ich właściwego zagospodarowania ich w rozumieniu Art. 26 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).
2. Po zakończeniu przedmiotu Umowy, do czasu podpisania *Protokołu odbioru końcowego*, **Wykonawca**, na własny koszt, zobowiązany jest usunąć powstałe w trakcie wykonania Umowy odpady oraz posprzątać plac budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami w sposób zgodny z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).

## § 10 Odbiór przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość zakresu objętego Umową, z wyjątkiem tych robót, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca ze zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki, oraz sporządzić dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach zawierającą:
  - a) Mapę poinwentaryzacyjną – 3 egz. wersja papierowa w kolorze,
  - b) Mapę poinwentaryzacyjną – 1 egz. wersja elektroniczna (plik tekstowy – szkice połowe forma papierowa i w formie pliku \*.jpg+pliki CAD \*.dxf, \*.dwg, \*.dgn),
  - c) Mapę poinwentaryzacyjną – 1 egz. z zaznaczonymi komorami, studniami
  - d) Zestawienie geodezyjne długości w m wykonanej infrastruktury technicznej z podziałem na miejsce posadowienia, rodzaj infrastruktury, materiał i średnicę,
  - e) certyfikaty, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty, świadectwa pochodzenia itp, na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia.
  - f) Wyniki badań w/g następujących norm: PN-EN ISO 178:2011 lub PN-EN 1228:1999.
3. **Zamawiający** przystąpi do odbiorów robót zanikających lub podlegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia przez **Wykonawcę** gotowości robót do odbioru.



4. Jeżeli **Zamawiający** uzna, po wystąpieniu przez **Wykonawcę** z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, że wykonanie przedmiotu Umowy zostało zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, wyznaczy datę odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia przez **Wykonawcę**.
5. **Zamawiający** dokona odbioru robót zgłoszonych przez **Wykonawcę** pod warunkiem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z warunkami wykonania przedmiotu Umowy wskazanymi w §1 Umowy, w szczególności z: przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz po stwierdzeniu, że **Wykonawca** przekazał wymagane dokumenty zgodnie z § 3 ust. 3 oraz §10 ust. 2 Umowy we wskazanej ilości i formie.
6. **Zamawiający** może wstrzymać się od dokonania odbioru zgłoszonych przez **Wykonawcę** robót, w przypadku, gdy zakres zgłoszonych prac jest niezgodny lub nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej Umowie. **Zamawiający** wyznaczy **Wykonawcy** termin do usunięcia wad przedmiotu odbioru. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez **Zamawiającego Wykonawca** pozostaje w zwłóce co do zakończenia robót i podlega karom umownym zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy.
7. Dodatkowo jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
  - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
    - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
    - może usunąć wady, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia **Wykonawcę**, na co **Wykonawca** wyraża zgodę (wykonanie zastępcze). Koszty wykonania zastępczego zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego **Wykonawcy** lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co **Wykonawca** wyraża zgodę. Pokrycie przez **Wykonawcę** kosztów wykonania zastępczego nie wyłącza naliczenia kar umownych przez **Zamawiającego**
  - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, w szczególności wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to **Zamawiający** może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

## § 11

### Gwarancja i rękojmia

1. **Wykonawca** ponosi wobec **Zamawiającego** odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ..... ( ..... ) lat od daty wykonania przedmiotem Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakości na okres ..... ( ..... ) lat, licząc od daty wykonania przedmiotem Umowy.
3. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy oraz wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające wskazane przez **Zamawiającego**, a wykonane przez **Wykonawcę**, które zostały ujęte w aneksach do przedmiotowej Umowy.
4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po wykonaniu przedmiotu Umowy to jest po podpisaniu przez **Zamawiającego** *Protokołu odbioru końcowego* bez uwag i zastrzeżeń.



5. O wystąpieniu wad **Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** /Gwaranta w formie pisemnej w terminie 14 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj.
6. W przypadku wystąpienia wad, **Zamawiający** może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu **Wykonawcy** odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla **Zamawiającego Wykonawca** obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniejszym możliwym terminie, ustalonym z **Zamawiającym**.
7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez **Zamawiającego** terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt **Wykonawcy** innemu podmiotowi. Niezależnie od tego **Zamawiający** może żądać od **Wykonawcy** /Gwaranta kar umownych wynikłych ze zwłoki oraz naprawienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.
8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.
9. **Wykonawca** usuwa wady na swój koszt i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.
10. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.
11. Jeżeli **Wykonawca** dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym **Zamawiający** nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy.
12. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa **Zamawiającego** do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień **Zamawiającego** wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
14. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi **Wykonawca** zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez **Zamawiającego** w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
15. **Wykonawca** udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy wykonany przez podwykonawców.

## § 12

### **Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń wynikających z nierealizowania lub nieprawidłowego zrealizowania Umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy ustanowienia do dnia podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego jej wykonania, w wysokości 5% wartości Umowy (brutto) wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, w formie prawem dopuszczalnej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy, wynikających z tytułu kar umownych.



3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie ..... zł słownie: ....., w formie.....
4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie realizowane niezależnie od zapłaty kar umownych, o których mowa w § 13 Umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 3 Umowy,
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 10.
10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. .... zł (słownie: ... zł) i zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji za wady.
11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania.

### § 13

#### Kary umowne

1. **Strony** ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na warunkach w niej określonych.
2. Za nieterminowe płacenie faktur **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** odsetki ustawowe.
3. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** następujące kary umowne :
  - a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od **Zamawiającego** - 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy,
  - b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej Umowy - 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy,
  - c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
  - d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których **Wykonawca** jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.



4. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.
5. Odstąpienie od Umowy, którejkolwiek ze Stron nie niweczy możliwości dochodzenia kar umownych w wysokości i na zasadach opisanych w § 13 Umowy.
6. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego **kary** umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
7. **Strony** dopuszczają możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach **określonych** w osobnym porozumieniu.
8. W razie obowiązku uiszczenia przez **Wykonawcę** kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez **Zamawiającego** z wynagrodzenia należnego **Wykonawcy**, na co **Wykonawca** wyraża zgodę.

## § 14

### Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że :

1. “Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo : adres email: [rodo@wobi.pl](mailto:rodo@wobi.pl), [iod@wobi.pl](mailto:iod@wobi.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r potrzeb realizacji wniosku albo umowy.
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018. 1152 t.j. )
  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu marketingu własnych produktów i usług a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo umowy.
6. Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.



9. Wykonawca\* zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej umowy o treści niniejszych postanowień.

\*dotyczy także: Inwestora, Dostawcę, Zamawiającego itp. – jako kontrahenta Spółki.

## § 15 Podwykonawcy

1. **Wykonawca** wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy określony w §1 ust.1 Umowy.
2. Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców w przypadku dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.
3. Do zawarcia przez **Wykonawcę** umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda **Zamawiającego**.
4. W celu wyrażenia zgody przez **Zamawiającego** na zawarcie umowy **Wykonawcy** z Podwykonawcą, **Wykonawca** zobowiązany jest przedstawić **Zamawiającemu** umowę z Podwykonawcą. W przypadku niezgłoszenia przez **Zamawiającego** na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia powyższej umowy lub jej projektu, uważa się, że **Zamawiający** wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda **Zamawiającego** i **Wykonawcy**. Ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. **Wykonawca** jest odpowiedzialny wobec **Zamawiającego** za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
7. Zgoda **Zamawiającego** na zawarcie przez **Wykonawcę**, podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust. 4, rozciąga się tylko i wyłącznie na treść oraz zakres umowy **Wykonawcy** z podwykonawcą robót budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, które zostały przedstawione **Zamawiającemu**. Wszelkie zmiany treści oraz zakresu umowy **Wykonawcy** z podwykonawcą robót budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymagają odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyżej w ust. 3 - 6 oraz zgody **Zamawiającego**.
8. **Wykonawca** zobowiązuje się ponadto do :
  - 1) udostępnienia na każde żądanie **Zamawiającego** dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,
  - 2) informowania **Zamawiającego** na piśmie z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych oraz zapewnienia **Zamawiającemu** możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.
9. Razem z fakturą, **Wykonawca** złoży pisemne zwolnienia **Zamawiającego** z zobowiązań od wszystkich Podwykonawców robót budowlanych, a także dalszych Podwykonawców potwierdzające, że wszystkie należności za podzleczone roboty zostały należycie uregulowane przez **Wykonawcę** niezależnie od terminów płatności tych należności. Do zwolnienia **Zamawiającego** od zobowiązań należy załączyć oświadczenie Podwykonawcy o wysokości należnej mu kwoty oraz dowód zapłaty tej kwoty, poświadczony podpisem osób umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.



10. W przypadku, gdy **Wykonawca** nie przedstawi **Zamawiającemu** dowodu, że Podwykonawca robót budowlanych otrzymał wszystkie kwoty należne, zgodnie z ust. 9 powyżej, **Zamawiający**, na podstawie informacji uzyskanej od Podwykonawcy robót budowlanych, może zatrzymać z faktury kwotę stanowiącą wartość, która odpowiadać będzie wartości robót wykonanych przez Podwykonawcę robót budowlanych i niezapłaconych mu przez **Wykonawcę**. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Podwykonawcy robót budowlanych w stosunku do **Zamawiającego**. Zatrzymana kwota będzie wypłacona w terminie 14 dni od przedstawienia **Zamawiającemu** dowodów zaspokojenia przez **Wykonawcę** roszczeń Podwykonawcy robót budowlanych z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

## § 16 Poufność

1. **Strony** zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w wyniku zawarcia i/lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy w szczególności o charakterze gospodarczym, handlowym, technicznym, technologicznym, finansowym, operacyjnym, prawnym, administracyjnym, organizacyjnym i innym, dotyczące którejkolwiek ze **Stron** niniejszej umowy, niezależnie od formy ich przekazania i ich źródła, w których posiadanie **Strony** weszły w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności wszelkie wyniki i rezultaty prac wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz powstrzymywać się od używania informacji poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane, jak również nie przekazywać żadnej informacji poufnej jakiegokolwiek osobie trzeciej (informacje poufne).
2. **Strony** gwarantują zachowanie poufności danych i zobowiązują się w szczególności do:
  - nie ujawniania w jakiegokolwiek formie informacji poufnych dotyczących wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji Umowy jakiegokolwiek osobie trzeciej,
  - ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji umowy przy dochowaniu należytej staranności,
  - zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od obu Stron, wraz z ich kopiami.
3. **Strony** zobowiązują się poinformować wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji Umowy będą miały styczność z informacjami poufnymi o obowiązku zachowania zasad poufności. **Strony** ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązku poufności przez wskazane osoby jak za własne działanie.
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy **Strony** uzyskały dostęp do informacji, które są wzajemnie poufne, zobowiązują się zachować pełną tajemnicę w tym zakresie i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywać ich w sposób mogący szkodzić interesom drugiej **Strony**.
5. **Strony** zobowiązują się wykorzystywać uzyskane od drugiej **Strony** informacje tylko w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. Informacje poufne mogą być ujawniane jedynie tym pracownikom lub współpracownikom **Stron** lub pracownikom przedsiębiorstw zależnych, kontrolowanych przez **Strony**, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.



7. Strony podejmą wszelkie kroki w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części, chyba, że otrzyma do tego wyraźne, pisemne upoważnienie od **Strony**, od której informacje poufne pochodzą. Upoważnienie takie określać będzie adresata informacji poufnych i zakres oraz cel, w jakich mają one być ujawnione.
8. **Stronom** nie wolno kopiować, powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać informacji poufnych lub ich części, chyba, że jest to konieczne ze względu na realizację celów, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprodukcje stanowią własność **Zamawiającego**.
9. Postanowień, o których mowa w ust. 6 - 10 nie stosuje się do informacji, które :
  - są opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomości, chyba, że do publikacji lub podania do publicznej wiadomości doszło z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  - zostały zgodnie z prawem udostępnione przez osobę trzecią bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do **Stron** niniejszej Umowy,
  - zostały upublicznione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  - zostaną ujawnione przez jedną ze **Stron** za uprzednią zgodą drugiej **Strony**, wyrażoną zgodnie z postanowieniami ust.9 niniejszego paragrafu.
10. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust. 6, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, odstąpieniu przez jedną ze **Stron**.

## § 17 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego Aneksu pod rygorem nieważności.
2. Warunkiem dokonania zmiany Umowy, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

## § 18 Klauzula antykorupcyjna

1. **Wykonawca** oświadcza, że w relacjach z **Zamawiającym**:
  - a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,
  - b) nie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
  - c) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy,
  - d) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron,



- e) w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

## § 19

### Inne postanowienia

1. W związku z tym, że **Zamawiający** posiada Zintegrowany System Zarządzania, **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonych według norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN - N 18001:2004 w zakresie współpracy z **Zamawiającym**.
2. **Zamawiający** oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
4. **Strony** oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Białymstoku.
5. Wszelka korespondencja między **Stronami** (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), będzie kierowana na następujące adresy:
  - a) **Wykonawca** - ....., ul. ...., e-mail : .....
  - b) **Zamawiający** - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok, e-mail : [bok@wobi.pl](mailto:bok@wobi.pl) ;
6. O każdej zmianie adresu **Strona** jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą **Stronę** na piśmie.
7. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.
8. Integralną częścią niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr TI – III / ... / 2021.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze **Stron**.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

