

Białystok, dn. 19.08.2021 r.

Nr ref. sprawy: 07/TO/2021**OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA****„Modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni
głównej”**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „**Zamawiającym**”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, zaprasza do złożenia ofert w **przetargu nieograniczonym na: „Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej”**.

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wobi.pl w zakładce *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień*.

Niniejsze Ogłoszenie/SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce: *Przetargi* oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 szt. **zasuw DN 900, w kanałach rozdzielających komory czerpalne nr 1 i nr 2 na głębokości 10,65 m - w pompowni głównej** na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102, 15 – 680 Białystok.

2. Przeprowadzona inspekcja zasuw kanałowych komory nr 1 i nr 2 w Oczyszczalni Ścieków, poprzedzająca w/w inwestycję, została opisana w Załączniku nr 7 - Wyciąg z raportów z inspekcji zasuw kanałowych.

3. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

- a) niezbędne pomiary do doboru i montażu zasuw,
- b) ocenę stanu istniejącego i sposobu przygotowania miejsca montażu zasuw;
- c) dobór zasuw i systemu mocowań,
- d) demontaż istniejących zasuw (4szt.),
- e) dostawa urządzeń i montaż,
- f) usunięcie osadu z dna zbiornika,
- g) wzmocnienie struktur betonu,
- h) pomiary/sprawdzenia powykonawcze
- i) wymianę 6 szt. pokryw wejściowych komór wraz z niezbędnymi obróbkami betonowymi, nowe pokrywy muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję, agresywny charakter medium oraz posiadać wytrzymałość zapewniającą bezpieczeństwo pracy osób o wadze do 150 kg (zlokalizowanie pokryw w ciągu komunikacyjnym)

4. Wszystkie prace przy wymianie zasuw zostaną wykonane jako prace podwodne z użyciem odpowiednich zasobów sprzętowych i kadrowych.

a) Wymagane zasoby sprzętowe:

a. Sprzęt nurkowy:

– hełm nurka przeznaczony do pracy w środowisku skażonym np. AH – 5, KM – 37, KM – 97 lub podobnej klasy – 3 szt.;

– skafander nurkowy przeznaczony do pracy w środowisku skażonym biologicznie i chemicznie, zintegrowany z hełmem nurkowym przeznaczony do pracy w środowisku skażonym – 3 kpl,

– tablica/ce zasilająca nurka w czynnik oddechowy, umożliwiającą pracę zasilenie trzech nurków jednocześnie: (nurek roboczy, nurek asekuracyjny pod wodą, nurek asekuracyjny na powierzchni, podstawa § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych,

– pozostałe wyposażenie bazy prac podwodnych wyposażonej w przewodowy sprzęt nurkowy wynikających z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.

b. Techniczne zabezpieczenie prac:

– agregat hydrauliczny lub pneumatyczny z wężami oraz wiertarką udarową przeznaczoną do pracy pod wodą,

– kotwy mechaniczne lub chemiczne,

– system do dekontaminacji nurka.

b) Wymagane zasoby kadrowe: Wymagany personel do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612):

– Kierownik prac podwodnych minimum III klasy,

– Nurek min II klasy – 2 osoby.

– Nurek min III klasy – 2 osoby.

a. Wszyscy nurkowie muszą posiadać ważne dyplomy nurka oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

b. personel wymieniony powyżej (lit. b) musi posiadać szczepienia ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40).

5. Wykonawca przedmiotu zamówienia opracuje projekt wykonawczy i projekt organizacji robót związanych z prowadzeniem prac podwodnych w komorach, w których montowane będą zasuw. Projekt musi zawierać rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe.

6. Wymagania dla urządzenia - zasuw wrzecionowa naścienna czworokątna dla kanałów zamkniętych:

- zasuw przeznaczona do pracy zamknij/otwórz z napędem ręcznym pod klucz;
- rozmiar zasuw należy dobrać tak, aby swoją uszczelką obejmowała DN otworu w ścianie razem z całą rurą i jej uszczelnieniem, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na szerokość komory czy kanału, należy zastosować płyty redukcyjno-montażowe;
- w pozycji zamkniętej obustronnie szczelna do ciśnienia statycznego 0,8 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm³/s]);
- uszczelnienie główne wymienne bez konieczności demontażu całej zasuw, mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuw;
- materiał uszczelki NBR;
- wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4571, elementy ze stali kwasoodpornej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji;
- rolki najazdowe doszczelniające wykonane z POM;
- zasuw powinny zapewniać gładki przelot dna;
- montaż naścienny za pomocą kotew montażowych;
- w miejscach montażu zasuw, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max nierówność 2 mm na długości 2 m);
- wrzeciono niewznoszące wraz z trzpieniem przedłużającym i wspornikami mocowanymi do ściany wykonane w całości ze stali kwasoodpornej 1.4571;
- wrzeciono zasuw na całej długości gwintu prowadzone w rurze osłonowej, uniemożliwiającej zawieszanie się zanieczyszczeń na gwincie wrzeciona;
- nakrętka wrzecionowa wykonana z brązu;
- zasuw skonstruowana w sposób uniemożliwiający zapiekanie się rzadko używanego zawieradła;

- wszystkie zasuwy należy dostarczyć z kompletem elementów montażowych (kotwy montażowe, podkładki, nakrętki, klej do montażu kotew chemicznych itp.) w gatunku A4;
 - producent zasuw musi posiadać certyfikat spełniania wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.
7. Przed dostawą zasuw wrzecionowych, w swoim zakładzie, w obecności przedstawiciela Inwestora, Producent przeprowadzi testy ciśnieniowe zasuw oraz wykona i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wyniki analizy naprężeń i odkształceń statycznych płyty (zawierała) Metodą Elementów Skończonych (obliczenia i wizualizacje komputerowe).
 8. Protokół z testów ciśnieniowych zastawek oraz wyniki symulacji komputerowej naprężeń i odkształceń statycznych dostarczone zostaną Zamawiającemu wraz z dostawą zasuw na teren oczyszczalni ścieków.
 9. Wykonawca na 7 dni roboczych przed przeprowadzeniem testów ciśnieniowych zasuw poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbycia inspekcji produkcyjnej (do 5 osób, koszt delegacji po stronie Zamawiającego) w zakładzie producenta lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, gdzie zostanie zaprezentowane spełnienie wymagań technicznych oraz procesu projektowania, produkcji i testowania zasuw w celu akceptacji proponowanych urządzeń. Zamawiający zawiadomi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej Wykonawcę o planowanym terminie przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
 10. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac w sposób bezpieczny i z zachowaniem szczególnych warunków BHP Wykonawca wyznaczy kierownika robót obecnego na terenie prowadzonych prac w czasie ich trwania.
 11. Wszystkie wykonywane prace w kanale należy poprzedzić:
 - a) codziennym zgłoszeniem do Dyspozytora rozpoczęcia i zakończenia prac w kanale przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy,
 - b) badaniami zalegalizowanymi czujnikami gazu na obecność siarkowodoru, metanu i tlenu, a w trakcie przebywania pracowników kontrolą dopuszczalnych norm ww. wskaźników w sposób ciągły.
 12. Wykonawca zobowiązany jest skoordynować przygotowanie miejsca montażu zasuw, montaż zasuw i innych prac towarzyszących z pracami prowadzonymi równoległe przez innych Wykonawców na obiekcie.
 13. Materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny do wykonania całości zamówienia zapewnia Wykonawca.
 14. Montaż 4 szt. zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne zakończony będzie protokołem odbioru robót dotyczących zarówno jakości montażu, jak i szczelności poszczególnych zespołów.
 15. Odbiór końcowy i kontrola na miejscu obejmować będzie weryfikację stanu faktycznego względem opracowanej dokumentacji.

16. Zamawiający wymaga, aby wykonanie i parametry urządzeń Wykonawca potwierdził odpowiednimi dokumentami, certyfikatami i atestami z wyłączeniem oświadczeń.

17. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi zasuw przez pracowników wytypowanych przez Zamawiającego (do 6 osób). Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie, przed upływem okresu umowy.

18. Całkowity koszt dostawy do Zamawiającego wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym koszty załadunku i rozładunku), pokrywa Wykonawca.

19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia.

20. **Zamawiający wymaga**, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do zaplanowania i prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Termin wizji lokalnej należy ustalić z przedstawicielem Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie wizji lokalnej są:

Grzegorz Simson tel. 85 74 58 311, 508 301 446

Dariusz Kozłowski tel. 85 74 58 311, 694 440 280

Potwierdzeniem wizji jest zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ – podpisane przez jedną z osób wymienionych powyżej, **które należy załączyć do oferty.**

Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

- Kierownik Robót (1 osoba) -doświadczenie zawodowe(*1) co najmniej 3 lata, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń branży hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów;
- Wymagany personel do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 17października 2003r.o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612):
 - a. Kierownik prac podwodnych minimum III klasy,
 - b. Nurek min II klasy – 2 osoby.
 - c. Nurek min III klasy – 2 osoby.

• Wszyscy nurkowie muszą posiadać ważne dyplomy nurka oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

• Personel (wymieniony lit. a-c) musi posiadać szczepienia ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40).

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz osób - sporządzony na wzorze stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ.

*(*1) W przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert - Zamawiający zaliczy okresy doświadczenia zawodowego, które się ze sobą nie pokrywają*

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia

- a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę polegającą na montażu elementów metalowych przy pomocy kotw chemicznych lub mechanicznych do betonu w zbiornikach ze skażeniem biologicznym lub chemicznym.

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług-sporządzony na wzorze stanowiącym **załącznik 8** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem i wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługa została wykonana **oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że została wykonana należycie.**

3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej 1.1) – 1.3) oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

- 1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – **załącznika nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;
- 3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem **załącznika nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ;
- 4) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej – zgodnie ze wzorem **załącznika nr 3** do Ogłoszenia/SIWZ;
- 5) Wykaz osób - zgodnie ze wzorem **załącznika nr 6** do Ogłoszenia/SIWZ;
- 6) Wykaz wykonanych robót – zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do Ogłoszenia/SIWZ;

IV.INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym

(długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.

6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, **pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii.**

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1913) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.

9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113

Email Zamawiającego - przetargi@wobi.pl

(wiadomości e-mail należy przesyłać z dopiskiem nr ref. sprawy 07/TO/2021-Modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej)

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :

- a) Grzegorz Simson tel. 85 745 83 11 - sprawy merytoryczne,
- b) Dariusz Kozłowski tel. 85 745 83 11 - sprawy merytoryczne,
- c) Elwira Toczydłowska tel. 85 7458138 - sprawy proceduralne.

V.KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

1. Cena brutto 100 %

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia/SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana

jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100\%$$

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/ SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów ww. kryteriach oceny ofert.

VI.WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VII.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII.FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

IX.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy przesłać do siedziby Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 06.09.2021 r. do godz. 10¹⁵**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem oferta na:

„Modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czterpalne na pompowni głównej”.

Nr ref. sprawy 07/TO/2021

nie otwierać przed 06.09.2021 r. godz. 10³⁰;
oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **06.09.2021 r.** o godz. 10³⁰ (Dział Przetargów)

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.

XI.INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu.

XII.PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym *Regulaminie*, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.

2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego

- a. opisu przedmiotu zamówienia,
- b. opisu kryteriów oceny ofert,
- c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
- d. wyboru oferty najkorzystniejszej.

3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z *Regulaminem*, Specyfikacją

Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.

5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.

6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XIII.WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA/ SIWZ

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia.

UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej z podaniem w tytule numeru sprawy oraz nazwy postępowania.

2.Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.

3.Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.

4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.

5.Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- Załącznik Nr 3 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;
- Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna z artykułem 13 RODO;
- Załącznik Nr 5 – Wzór umowy;
- Załącznik Nr 6 - Wykaz osób;
- Załącznik Nr 7 Wyciąg z raportów z inspekcji zasuw kanałowych.
- Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych robót