

Białystok, dn. 01.12.2021 r.

Nr ref. sprawy: 07/TO/2021**OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA****„Modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej”**

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, zaprasza do złożenia ofert w **przetargu nieograniczonym na: „Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej”**.

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wobi.pl w zakładce *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień*.

Niniejsze Ogłoszenie/SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce: *Przetargi* oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 szt. **zasuw DN 900, w kanałach rozdzielających komory czerpalne nr 1 i nr 2 na głębokości 10,65 m - w pompowni głównej** na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102, 15 – 680 Białystok.

2. Przeprowadzona inspekcja zasuw kanałowych komory nr 1 i nr 2 w Oczyszczalni Ścieków, poprzedzająca w/w inwestycję, została opisana w Załączniku nr 7 - Wyciąg z raportów z inspekcji zasuw kanałowych.

3. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

- a) niezbędne pomiary do doboru i montażu zasuw,
- b) ocenę stanu istniejącego i sposobu przygotowania miejsca montażu zasuw;
- c) dobór zasuw i systemu mocowań,
- d) demontaż istniejących zasuw (4szt.),
- e) dostawa urządzeń i montaż,
- f) usunięcie osadu z dna zbiornika w miejscu i w zakresie, który Wykonawca uważa za niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Osad do zagospodarowania na urządzeniach na terenie oczyszczalni ścieków.
- g) Zamawiający odpompuje ścieki ze wskazanej przez Wykonawcę komory do poziomu ok. 3,5 m. Spompowanie pozostałej objętości (ok. 800 m³) komory pozostaje w gestii Wykonawcy. Odległość od miejsca pompowania do zrzutu ok. 70m, głębokość w miejscu pompowania 10,65m. Powyższe warunki dotyczą również drugiej komory.
- h) wzmocnienie struktur betonu, jeżeli będzie to konieczne, w miejscu montażu zasuw,
- i) pomiary/sprawdzenia powykonawcze
- j) wymianę 6 szt. pokryw wejściowych komór wraz z niezbędnymi obróbkami betonowymi, nowe pokrywy muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję, agresywny charakter medium oraz posiadać wytrzymałość zapewniającą bezpieczeństwo pracy osób o wadze do 150 kg (zlokalizowanie pokryw w ciągu komunikacyjnym)

4. Wszystkie prace przy wymianie zasuw wykonywane, jako prace podwodne, muszą być przeprowadzane z użyciem odpowiednich zasobów sprzętowych i kadrowych.

a) Wymagane zasoby sprzętowe:

a. Sprzęt nurkowy:

- hełm nurka przeznaczony do pracy w środowisku skażonym np. AH – 5, KM – 37, KM – 97 lub podobnej klasy – 3 szt.;
- skafander nurkowy przeznaczony do pracy w środowisku skażonym biologicznie i chemicznie, zintegrowany z hełmem nurkowym przeznaczony do pracy w środowisku skażonym – 3 kpl,
- tablica/ce zasilająca nurka w czynnik oddechowy, umożliwiająca pracę zasilenie trzech nurków jednocześnie: (nurek roboczy, nurek asekuracyjny pod wodą, nurek asekuracyjny na powierzchni, podstawa § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych,
- pozostałe wyposażenie bazy prac podwodnych wyposażonej w przewodowy sprzęt nurkowy wynikających z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.

b. Techniczne zabezpieczenie prac:

- agregat hydrauliczny lub pneumatyczny z węzami oraz wiertarką udarową przeznaczoną do pracy pod wodą,
- kotwy mechaniczne lub chemiczne,
- system do dekontaminacji nurka.

b) Wymagane zasoby kadrowe: Wymagany personel do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612):

- Kierownik prac podwodnych minimum III klasy,
- Nurek min II klasy – 2 osoby.
- Nurek min III klasy – 2 osoby.

a. Wszyscy nurkowie muszą posiadać ważne dyplomy nurka oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

b. personel wymieniony powyżej (lit. b) musi posiadać szczepienia ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40).

5. Wykonawca przedmiotu zamówienia opracuje projekt wykonawczy i projekt organizacji robót związanych z prowadzeniem prac podwodnych w komorach, w których montowane będą zasuw. Projekt musi zawierać rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe.

6. Wymagania dla urządzenia - zasuw wrzecionowa naścienna czworokątna dla kanałów zamkniętych:

- zasuw przeznaczona do pracy zamknij/otwórz z napędem ręcznym pod klucz;
- rozmiar zasuw należy dobrać tak, aby swoją uszczelką obejmowała DN otworu w ścianie razem z całą rurą i jej uszczelnieniem, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na szerokość komory czy kanału, należy zastosować płyty redukcyjno-montażowe;
- w pozycji zamkniętej obustronnie szczelna do ciśnienia statycznego 0,8 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm³/s]);
- uszczelnienie główne wymienne bez konieczności demontażu całej zasuw, mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuw;
- materiał uszczelki NBR;
- wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4571, elementy ze stali kwasoodpornej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji;
- rolki najazdowe doszczelniające wykonane z POM;
- zasuw powinny zapewniać gładki przelot dna;
- montaż naścienny za pomocą kotew montażowych;
- w miejscach montażu zasuw, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max nierówność 2 mm na długości 2 m);

- wrzeciono niewznoszące wraz z trzpieniem przedłużającym i wspornikami mocowanymi do ściany wykonane w całości ze stali kwasoodpornej 1.4571;
 - wrzeciono zasuw na całej długości gwintu prowadzone w rurze osłonowej, uniemożliwiającej zawieszanie się zanieczyszczeń na gwincie wrzeciona;
 - nakrętka wrzecionowa wykonana z brązu;
 - zasuwą skonstruowaną w sposób uniemożliwiający zapiecenie się rzadko używanego zawieradła;
 - wszystkie zasuw należy dostarczyć z kompletem elementów montażowych (kotwy montażowe, podkładki, nakrętki, klej do montażu kotew chemicznych itp.) w gatunku A4;
 - producent zasuw musi posiadać certyfikat spełniania wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.
7. Producent przeprowadzi testy ciśnieniowe zasuw oraz wykona i przedstawi Zamawiającemu wyniki analizy naprężeń i odkształceń statycznych płyty (zawieradła) Metodą Elementów Skończonych (obliczenia i wizualizacje komputerowe).
 8. Protokół z testów ciśnieniowych zastawek oraz wyniki symulacji komputerowej naprężeń i odkształceń statycznych dostarczone zostaną Zamawiającemu wraz z dostawą zasuw na teren oczyszczalni ścieków.
 9. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac w sposób bezpieczny i z zachowaniem szczególnych warunków BHP Wykonawca wyznaczy kierownika robót obecnego na terenie prowadzonych prac w czasie ich trwania.
 10. Wszystkie wykonywane prace w kanale należy poprzedzić:
 - a) codziennym zgłoszeniem do Dyspozytora rozpoczęcia i zakończenia prac w kanale przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy,
 - b) badaniami zalegalizowanymi czujnikami gazu na obecność siarkowodoru, metanu i tlenu, a w trakcie przebywania pracowników kontrolą dopuszczalnych norm ww. wskaźników w sposób ciągły.
 11. Wykonawca zobowiązany jest skoordynować przygotowanie miejsca montażu zasuw, montaż zasuw i innych prac towarzyszących z pracami prowadzonymi równoległe przez innych Wykonawców na obiekcie.
 12. Materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny do wykonania całości zamówienia zapewnia Wykonawca.
 13. Montaż 4 szt. zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne zakończony będzie protokołem odbioru robót dotyczących zarówno jakości montażu, jak i szczelności poszczególnych zespołów.
 14. Odbiór końcowy i kontrola na miejscu obejmować będzie weryfikację stanu faktycznego względem opracowanej dokumentacji.
 15. Zamawiający wymaga, aby wykonanie i parametry urządzeń Wykonawca potwierdził odpowiednimi dokumentami, certyfikatami i atestami z wyłączeniem oświadczeń.

16. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi zasuw przez pracowników wytypowanych przez Zamawiającego (do 6 osób). Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie, przed upływem okresu umowy.

17. Całkowity koszt dostawy do Zamawiającego wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym koszty załadunku i rozładunku), pokrywa Wykonawca.

18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia.

19. Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do zaplanowania i prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Termin wizji lokalnej należy ustalić z przedstawicielem Zamawiającego.

Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie wizji lokalnej są:

Grzegorz Simson tel. 85 74 58 311, 508 301 446

Dariusz Kozłowski tel. 85 74 58 311, 694 440 280

Potwierdzeniem wizji jest zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej – wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 3** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ – podpisane przez jedną z osób wymienionych powyżej, **które należy załączyć do oferty.**

Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający wymaga, aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:

- Kierownik Robót (1 osoba) -doświadczenie zawodowe(*1) co najmniej 3 lata, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń branży hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów;
- Wymagany personel do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 17października 2003r.o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612):
 - a. Kierownik prac podwodnych minimum III klasy,
 - b. Nurek min II klasy – 2 osoby.
 - c. Nurek min III klasy – 2 osoby.

- Wszyscy nurkowie muszą posiadać ważne dyplomy nurka oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

- Personel (wymieniony lit. a-c) musi posiadać szczepienia ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40).

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz osób - sporządzony na wzorze stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ.

*(*1) W przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert - Zamawiający zaliczy okresy doświadczenia zawodowego, które się ze sobą nie pokrywają*

2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia

- a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną robotę polegającą na montażu elementów metalowych przy pomocy kotw chemicznych lub mechanicznych do betonu w zbiornikach ze skażeniem biologicznym lub chemicznym.

W celu spełnienia ww. warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych usług-sporządzony na wzorze stanowiącym **załącznik 8** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem i wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługa została wykonana **oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że została wykonana należycie.**

3)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przestanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej 1.1) – 1.3) oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – **załącznika nr 1** do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ;

3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem **załącznika nr 2** do Ogłoszenia/SIWZ;

4) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej – zgodnie ze wzorem **załącznika nr 3** do Ogłoszenia/SIWZ;

5) Wykaz osób - zgodnie ze wzorem **załącznika nr 6** do Ogłoszenia/SIWZ;

6) Wykaz wykonanych robót – zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do Ogłoszenia/SIWZ;

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, **pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii.**
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1913) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.

Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113

Email Zamawiającego - przetargi@wobi.pl

(wiadomości e-mail należy przesyłać z dopiskiem nr ref. sprawy 07/TO/2021-Modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czepalne na pompowni głównej)

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są :
- a) Grzegorz Simson tel. 85 745 83 11 - sprawy merytoryczne,
 - b) Dariusz Kozłowski tel. 85 745 83 11 - sprawy merytoryczne,
 - c) Elwira Toczyłowska tel. 85 7458138 - sprawy proceduralne.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

1. Cena brutto 100 %

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia/SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100\%$$

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/ SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów ww. kryteriach oceny ofert.

VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy przesać do siedziby Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do **dnia 17.12.2021 r. do godz. 10¹⁵**.

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem

oferta na:
„Modernizacja zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej”.
Nr ref. sprawy 07/TO/2021

nie otwierać przed 17.12.2021 r. godz. 10³⁰;
oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **17.12.2021** r. o godz. 10³⁰ (Dział Przetargów)

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.

XI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu.

XII. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym *Regulaminie*, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
 - a. opisu przedmiotu zamówienia,
 - b. opisu kryteriów oceny ofert,
 - c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności **Zamawiającego**, której zarzuca się niezgodność z *Regulaminem*, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.

4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.

5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.

6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA/ SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia.

UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej z podaniem w tytule numeru sprawy oraz nazwy postępowania.

2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.

3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.

5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia / Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy;
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- Załącznik Nr 3 – Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;
- Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna z artykułem 13 RODO;
- Załącznik Nr 5 – Wzór umowy;
- Załącznik Nr 6 - Wykaz osób;
- Załącznik Nr 7 Wyciąg z raportów z inspekcji zasuw kanałowych.
- Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych robót

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU
Beata Wisniewska
Beata Wisniewska

Jarosław Poniato
Jarosław Poniato

.....
podpis Zamawiającego

Beata Wisniewska *Jarosław Poniato* *M. Piniak* *...*

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.
- 3) Oświadczam/my, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 4) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia w okresie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
- 5) Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

L. p.	Zakres prac

- 6) Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

L. p.	Firma podwykonawcy

- 7) Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia dostawy i montażu 4 szt. zasuw wrzecionowych naściennych wynosi:

Kwota netto PLN

+ Podatek VAT (..... %) PLN

Kwota brutto PLN

(słownie:.....)

- 8) Długość okresu udzielonej gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy.
- 9) Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.
- 10) Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
- 11) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 12) Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.;
- 13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).

14) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

15) W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1013). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

lp.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

UZASADNIENIE:.....
.....

..... dn.2021 r.

.....
(Pieczęć/cie i podpis/y)

* *niepotrzebne skreślić*

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do oferty:

- 1.
- 2....

 3
Błyszniowski

Nr ref. sprawy: 07/TO/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej.

ZAMAWIAJĄCY:

**WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o.o.
15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1**

Pełna nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

I. Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że w/w Wykonawca:

- 1) posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
- 2) posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 3) znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

- 1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu wykonawcę w stosunku do którego otwarto

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);

- 2) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 3) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
- 4) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 - b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
- 5) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 4) lit. a-c powyżej,
- 6) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
- 7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

- 8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 10) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
- 11) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
- 12) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358).
- 13) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
- 14) Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn..... 2021 r.

.....
pieczęć/cie i podpisy

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page. The signatures are written in a cursive style. One of the stamps is a circular stamp with the text "BWA Śmiełowo" inside.

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr ref. sprawy: 07/TO/2021

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

w przetargu nieograniczonym na: „Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej”.

Niniejszym potwierdzam, iż Wykonawca

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

1. w dniu r. odbył obowiązkową wizję lokalną obiektu na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. produkcyjnej 102 w Białymstoku:

.....
podpis Administratora

Oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji pozyskanych podczas wizji lokalnej obiektów, o których mowa w pkt 1 powyżej. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów niniejszego postępowania.

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'M. Pichal'. In the center, there is a circular stamp with some illegible text inside. To the right of the stamp, there is another signature. On the far right, there is a signature that reads 'Białystok'.

Nr ref. Sprawy **07/TO/2021**

Dot.: przetargu nieograniczonego na: Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, tel. 85 74 58 113, fax: 85 74 58 113, e- mail; sekretariat @wobi.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. jest Pan Rafał Nalewajko, e-mail: rodo@wobi.pl iodo@wobi.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie § 58 ust 1 pkt 2 wyżej przywołanego Regulaminu t. j. przez okres 5 lat od końca roku w którym przedmiot umowy został wykonany albo 5 lat od dnia unieważnienia/ zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z zasady jawności postępowania;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

PREZES ZARZĄDU
Blasiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Poniatowicz

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

RS
Gardl
M. Poniatowicz

Nr ref. Sprawy: 07/TO/2021

UMOWA NR /TO/TI/2021

zawarta dnia r. w Białymstoku, pomiędzy „Wodociągami Białostockimi” Sp. z o.o., ul. Młynowa 52/1, 15 – 950 Białystok, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, REGON 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165 540 000, 00 zł zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają :

1. ;
 2. ;
- a

....., zarejestrowaną w Sądzie w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS, REGON, NIP, kapitał zakładowy zł zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują :

1. ;
2. ;

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres Umowy

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wszczętym na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy jakim jest **dostawa i montaż 4 szt. zasuw DN 900, w kanałach rozdzielających komory czerpalne nr 1 i nr 2 na głębokości 10,65 m - w pompowni głównej** na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102, 15 – 680 Białystok
2. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:
 - a) niezbędne pomiary do doboru i montażu zasuw,
 - b) ocenę stanu istniejącego i sposobu przygotowania miejsca montażu zasuw;
 - c) dobór zasuw i systemu mocowań,
 - d) demontaż istniejących zasuw (4szt.),
 - e) dostawa urządzeń i montaż,
 - f) w miejscu i w zakresie, który Wykonawca uważa za niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Osad do zagospodarowania na urządzeniach na terenie oczyszczalni ścieków.
 - g) Zamawiający odpompuje ścieki ze wskazanej przez Wykonawcę komory do poziomu ok. 3,5 m. Spompowanie pozostałej objętości (ok. 800 m³) komory

pozostaje w gestii Wykonawcy. Odległość od miejsca pompowania do zrzutu ok. 70m, głębokość w miejscu pompowania 10,65m. Powyższe warunki dotyczą również drugiej komory.

- h) wzmocnienie struktur betonu, jeżeli będzie to konieczne, w miejscu montażu zasuw,
 - i) pomiary/sprawdzenia powykonawcze,
 - j) wymianę 6 szt. pokryw wejściowych komór wraz z niezbędnymi obróbkami betonowymi, nowe pokrywy muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i agresywny charakter medium oraz posiadać wytrzymałość zapewniającą bezpieczeństwo pracy osób o wadze do 150 kg (zlokalizowanie pokryw w ciągu komunikacyjnym).
3. Wykonawca przedmiotu zamówienia opracuje projekt wykonawczy i projekt organizacji robót związanych z prowadzeniem prac podwodnych w komorach, w których montowane będą zasuwy. Projekt musi zawierać rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe.
4. Wymagania dla urządzenia - zasuwa wrzecionowa naścienna czworokątna dla kanałów zamkniętych:
- zasuwa przeznaczona do pracy zamknij/otwórz z napędem ręcznym pod klucz;
 - rozmiar zasuwy należy dobrać tak, aby swoją uszczelką obejmowała DN otworu w ścianie razem z całą rurą i jej uszczelnieniem, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na szerokość komory czy kanału, należy zastosować płyty redukcyjno-montażowe;
 - w pozycji zamkniętej obustronnie szczelna do ciśnienia statycznego 0,8 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm³/s]);
 - uszczelnienie główne wymienne bez konieczności demontażu całej zasuwy, mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuwy;
 - materiał uszczelki NBR;
 - wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4571, elementy ze stali kwasoodpornej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji;
 - rolki najazdowe doszczelniające wykonane z POM;
 - zasuwy powinny zapewniać gładki przebieg dna;
 - montaż naścienny za pomocą kotew montażowych;
 - w miejscach montażu zasuw, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max nierówność 2 mm na długości 2 m);
 - wrzeciono niewznoszące wraz z trzpieniem przedłużającym i wspornikami mocowanymi do ściany wykonane w całości ze stali kwasoodpornej 1.4571;
 - wrzeciono zasuwy na całej długości gwintu prowadzone w rurze osłonowej, uniemożliwiającej zawieszanie się zanieczyszczeń na gwincie wrzeciona;
 - nakrętka wrzecionowa wykonana z brązu;
 - zasuwa skonstruowana w sposób uniemożliwiający zapieczętowanie się rzadko używanego zawieradła;

- wszystkie zasuwy należy dostarczyć z kompletem elementów montażowych (kotwy montażowe, podkładki, nakrętki, klej do montażu kotew chemicznych itp.) w gatunku A4;
 - producent zasuw musi posiadać certyfikat spełniania wymagań jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834 oraz system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wg norm PN-EN 1090-1 i 1090-2 (system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych 2+), wymagany certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.
5. Producent przeprowadzi testy ciśnieniowe zasuw oraz wykona i przedstawi Zamawiającemu wyniki analizy naprężeń i odkształceń statycznych płyty (zawieradła) Metodą Elementów Skończonych (obliczenia i wizualizacje komputerowe).
 6. Protokół z testów ciśnieniowych zastawek oraz wyniki symulacji komputerowej naprężeń i odkształceń statycznych dostarczone zostaną Zamawiającemu wraz z dostawą zasuw na teren oczyszczalni ścieków.
 7. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac w sposób bezpieczny i z zachowaniem szczególnych warunków BHP Wykonawca wyznaczy kierownika robót obecnego na terenie prowadzonych prac w czasie ich trwania.
 8. Wszystkie prace przy wymianie zasuw zostaną wykonane jako prace podwodne z użyciem odpowiednich zasobów kadrowych. Wymagany personel do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612):
 - Kierownik prac podwodnych minimum III klasy,
 - Nurek min II klasy – 2 osoby.
 - Nurek min III klasy – 2 osoby.

Wszyscy nurkowie muszą posiadać ważne dyplomy nurka oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych. Cały personel musi posiadać szczepienia ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012 poz. 40).
 9. Wszystkie wykonywane prace w kanale należy poprzedzić:
 - a) codziennym zgłoszeniem do Dyspozytora rozpoczęcia i zakończenia prac w kanale przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy,
 - b) badaniami zalegalizowanymi czujnikami gazu na obecność siarkowodoru, metanu i tlenu, a w trakcie przebywania pracowników kontrolą dopuszczalnych norm ww. wskaźników w sposób ciągły.
 10. Wykonawca zobowiązany jest skoordynować przygotowanie miejsca montażu zasuw, montaż zasuw i innych prac towarzyszących z pracami prowadzonymi równoległe przez innych Wykonawców na obiekcie.
 11. Materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny do wykonania całości zamówienia zapewni Wykonawca.

12. Montaż 4 szt. zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne zakończony będzie protokołem odbioru robót dotyczących zarówno jakości montażu, jak i szczelności poszczególnych zespołów.
13. Odbiór końcowy i kontrola na miejscu obejmować będzie weryfikację stanu faktycznego względem opracowanej dokumentacji.
14. Zamawiający wymaga, aby wykonanie i parametry urządzeń Wykonawca potwierdził odpowiednimi dokumentami, certyfikatami i atestami.
15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi zasuw przez pracowników wytypowanych przez Zamawiającego (do 6 osób). Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym przez strony terminie, przed upływem okresu umowy.
16. Całkowity koszt dostawy do Zamawiającego wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym koszty załadunku i rozładunku), pokrywa Wykonawca.

§ 2

Materiały

1. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca używać będzie własnych narzędzi i materiałów o wysokiej jakości i odpowiednim standardzie.
2. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów nabytych i dostarczonych przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1.
3. Materiały stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać jakościowo normom i wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz posiadać odpowiednie zezwolenia i stosowne certyfikaty na znak bezpieczeństwa w szczególności materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
4. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy do miejsca realizacji przedmiotu Umowy materiały niezbędne do jego realizacji.
5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie lub faksem, na numer 85/74 58 113, o planowanym terminie dostarczenia materiałów do realizacji zadania i przystąpienia do wykonania przedmiotu Umowy, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia materiałów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w tym przed kradzieżą, a Zamawiający nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie Oczyszczalni Ścieków.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia itp. stosowanych materiałów.
8. Wszystkie prace przy wymianie zasuw zostaną wykonane jako prace podwodne z użyciem odpowiednich zasobów sprzętowych.
 - a. Sprzęt nurkowy:
 - hełm nurka przeznaczony do pracy w środowisku skażonym np. AH – 5, KM – 37, KM – 97 lub podobnej klasy – 3 szt;

- skafander nurkowy przeznaczony do pracy w środowisku skażonym biologicznie i chemicznie, zintegrowany z hełmem nurkowym przeznaczony do pracy w środowisku skażonym – 3 kpl.,
 - tablica/ce zasilająca nurka w czynnik oddechowy, umożliwiająca pracę zasilenie trzech nurków jednocześnie: (nurek roboczy, nurek asekuracyjny pod wodą, nurek asekuracyjny na powierzchni, podstawa § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. nr 116 poz. 1210),
 - pozostałe wyposażenie bazy prac podwodnych wyposażonej w przewodowy sprzęt nurkowy wynikających z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. nr 116 poz. 1210).
- b. Techniczne zabezpieczenie prac:
- agregat hydrauliczny lub pneumatyczny z wężami oraz wiertarką udarową przeznaczoną do pracy pod wodą,
 - kotwy mechaniczne lub chemiczne,
 - system do dekontaminacji nurka.

§ 3

Termin

1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu Umowy w terminie do 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy placu robót, na którym będą montowane zastawki na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania Umowy.
3. Wykonawca ma prawo żądania przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu Umowy z powodu:
 - a. działania siły wyższej, np.: nieprzewidzianych awarii i usterek urządzeń ciągu technologicznego, warunków pogodowych powodujących wzmożony napływ ścieków, uregulowania prawa powszechnego lub/i związane z tym zarządzenia wewnętrzne Zamawiającego lub innych, o okres wstrzymania,
 - b. zmiany zakresu rzeczowego Umowy spowodowanej przez Zamawiającego,
 - c. innych przyczyn nie możliwych do przewidzenia na etapie składania oferty.

§ 4

Realizacja Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy, z należytą starannością i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wymaganiami Norm i aprobat technicznych oraz z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
2. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Umowy w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku oraz nie stwarzać utrudnień i przerw w pracy obiektu oraz pracowników Oczyszczalni.

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie przepisów p.poż oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu robót (obiekcie).
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas lub przy okazji realizacji przedmiotu Umowy osobom trzecim, w tym pracownikom Zamawiającego, oraz za szkody powstałe w budynkach, jak również uszkodzenia sprzętu i wyposażenia Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał pracowników z oceną ryzyka zawodowego i instrukcją bezpieczeństwa wykonywanych prac, z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych.
6. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania prac, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w odpowiednich dokumentach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania realizacji całości lub części przedmiotu Umowy oraz rozliczenia wypłaty należnego za nią wynagrodzenia.
8. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do każdorazowego legitymowania osób wchodzących na teren obiektu Zamawiającego.
9. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie składu osobowego. Brak zgłoszenia osoby skutkować będzie brakiem możliwości wpuszczenia pracownika Wykonawcy na teren obiektu Zamawiającego.

§ 5

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy własnymi siłami.
2. Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców w przypadku dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszy paragrafie.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o wykonanie części przedmiotu niniejszej Umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
4. W celu wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od przedstawienia powyższej umowy lub jej projektu, uważa się że Zamawiający wyraził zgodę na jej zawarcie.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
7. Zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

prace, o której mowa w ust. 4, rozciąga się tylko i wyłącznie na treść oraz zakres umowy Wykonawcy z Podwykonawcą i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, które zostały przedstawione Zamawiającemu. Wszelkie zmiany treści oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymagają odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyżej w ust. 3-6 oraz zgody Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
 - a) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcą,
 - b) informowania Zamawiającego na piśmie z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru prac Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych prac.
9. Razem z fakturą, Wykonawca złoży pisemne zwolnienia Zamawiającego ze zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, a także dalszych Podwykonawców potwierdzające, że wszystkie należności za podzleczone prace zostały należycie uregulowane przez Wykonawcę niezależnie od terminów płatności tych należności. Do zwolnienia Zamawiającego od zobowiązań należy dołączyć oświadczenie Podwykonawcy o wysokości należnej mu kwoty oraz dowód zapłaty tej kwoty, poświadczony podpisem osób umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.
10. W przypadku gdy Podwykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dowodu, że Podwykonawca prac otrzymał wszystkie kwoty należne, zgodnie z ust. 9 powyżej, Zamawiający, na podstawie informacji uzyskanej od Podwykonawcy prac może zatrzymać z faktury kwotę stanowiącą wartość, która odpowiadać będzie wartości prac wykonywanych przez Podwykonawcę i niezapłaconych mu przez Wykonawcę. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Podwykonawcy prac w stosunku do Zamawiającego. Zatrzymana kwota będzie wypłacona w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dowodów zaspokojenia przez Wykonawcę roszczeń Podwykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace.

§ 6

Odbiór

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość zakresu objętego Umową.
2. Zamawiający przystąpi do odbiorów prac zanikających lub podlegających zakryciu w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od momentu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości prac do odbioru.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy na piśmie lub faksem na numer 85/74 58 113.
4. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
5. Wady lub usterki ujawnione w czasie odbioru Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich stwierdzenia.
6. Zamawiający dokona odbioru prac zgłoszonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że prace te zostały wykonane zgodnie z warunkami wykonania

przedmiotu Umowy wskazanymi w §1, w szczególności z: przepisami prawa, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz po stwierdzeniu, że Wykonawca przekazał wymagane dokumenty zgodnie z §2.

7. Zamawiający może wstrzymać się od dokonania odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę prac, w przypadku, gdy zakres zgłoszonych prac jest niezgodny lub nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej Umowie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad przedmiotu odbioru. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca od chwili upływu tego terminu będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia prac i podlega karom umownym zgodnie z postanowieniami § 15.
8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
9. Zakończenie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez przedstawicieli obu Stron *Protokołem odbioru*.
10. Data zakończenia prac wskazana w *Protokole odbioru* jest datą przejęcia przez Zamawiającego obiektu i równocześnie datą rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi.

§ 7

Dane kontaktowe

1. Dla koordynacji czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy Strony wyznaczają następujące osoby :
 - a. Zamawiający – Marek Pukorski, kom. 694 440 238,
Grzegorz Simson, kom. 508 301 446,
 - b. Wykonawca –, kom. ;
2. Wskazane wyżej osoby będą w szczególności uprawnione do przekazania placu robót, jak również do podpisania *Protokołu odbioru*. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany w treści Umowy i wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz za wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie netto zł (słownie złotych :) plus należny podatek VAT w wysokości% tj..... zł, co stanowi łącznie: zł brutto (słownie złotych:).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją prac objętych niniejszą Umową. Wykonawca nie będzie się mógł powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje w szczególności wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu w przypadku zmniejszenia/zwiększenia zakresu rzeczowego określonego Umową

§ 9

Warunki płatności

1. Fakturowanie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się jednokrotnie na podstawie faktury VAT płatnej w PLN w wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 8 pkt 1. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po zakończeniu zadania oraz po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę *Protokołu odbioru*.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonaną usługę, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo doręczonej i wystawionej faktury od Wykonawcy zgodnie z zapisami § 9 pkt. 1, na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku Nr , który jest zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, jak również do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przy czym okres ubezpieczenia w obu przypadkach będzie obejmować pełny okres realizacji przedmiotu Umowy wraz z okresem gwarancyjnym.
2. Ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu OC winno obejmować wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Zamawiającego, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 300.000 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych) na jedno zdarzenie, bez ograniczenia ilości zdarzeń, z roszczeniem o OC pracodawcy za szkody doznane przez pracowników Wykonawcy na skutek wypadków przy pracy powstałych w związku z realizacją Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 300.000 złotych (słownie trzysta tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- a) prace objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywanymi pracami,
 - b) odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu prac przedłoży Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi kopie w/w polis ubezpieczeniowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

§ 11

Zintegrowany System Zarządzania

1. W związku z tym, że Zamawiający posiada Zintegrowany System Zarządzania, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonych według norm: PN-EN ISO 9001: 2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 w zakresie współpracy z Zamawiającym.

§ 12

Odpady

1. Po zakończeniu przedmiotu Umowy, do czasu podpisania *Protokołu odbioru*, Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest usunąć powstałe w trakcie wykonywania Umowy odpady oraz uporządkować miejsce wykonywania prac.
2. Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonywanej usługi i ciąży na nim obowiązek ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13

Odstąpienie od Umowy

1. Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.
3. Strony postanawiają, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy składając stosowne oświadczenie. W takim przypadku Zamawiający niezależnie od możliwości żądania kary umownej i wykonania czynności ciążących na Wykonawcy, ma prawo do odszkodowania za poniesione z tego tytułu szkody.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
 - a) w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, przy udziale Zamawiającego, sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- b) zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony z której przyczyn odstąpiono od Umowy;
- c) zgłosić do odbioru Zamawiającemu wykonane prace zabezpieczające.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego prac będących przedmiotem Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane prace, stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego prac będących przedmiotem Umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.
4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru prac objętych przedmiotem Umowy.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.
9. Jeżeli Wykonawca dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy.
10. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
11. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy wykonany przez podwykonawców.
12. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji - to jest w terminie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót będących przedmiotem Umowy - usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.

§ 15

Kary umowne

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na warunkach w niej określonych.
2. Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,
 - b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu niniejszej Umowy – 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto,
 - c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - d) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
5. Strony dopuszczają możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu.
6. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 16

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

- 1) "Wodociągi Białostockie" Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo: adres email: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r dla potrzeb realizacji wniosku albo umowy.
 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019. 1437 t.j.)

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu marketingu własnych produktów i usług a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo umowy.
- 6) Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej umowy o treści niniejszych postanowień.

§ 17

Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w wyniku zawarcia i/lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy w szczególności o charakterze gospodarczym, handlowym, technicznym, technologicznym, finansowym, operacyjnym, prawnym, administracyjnym, organizacyjnym i innym, dotyczące którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, niezależnie od formy ich przekazania i ich źródła, w których posiadanie Strony weszły w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności wszelkie wyniki i rezultaty prac wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz powstrzymywać się od używania informacji poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane, jak również nie przekazywać żadnej informacji poufnej jakiejkolwiek osobie trzeciej (informacje poufne).
2. Strony gwarantują zachowanie poufności danych i zobowiązują się w szczególności do:
 - nie ujawniania w jakiejkolwiek formie informacji poufnych dotyczących wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji Umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej,
 - ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji Umowy przy dochowaniu należytej staranności,
 - zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od obu Stron, wraz z ich kopiami.
3. Strony zobowiązują się poinformować wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji Umowy będą miały styczność z informacjami poufnymi o obowiązku

- zachowania zasad poufności. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązku poufności przez wskazane osoby jak za własne działanie.
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony uzyskały dostęp do informacji, które są wzajemnie poufne, zobowiązują się zachować pełną tajemnicę w tym zakresie i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywać ich w sposób mogący szkodzić interesom drugiej Strony.
 5. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane od drugiej Strony informacje tylko w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 6. Informacje poufne mogą być ujawniane jedynie tym pracownikom lub współpracownikom Stron lub pracownikom przedsiębiorstw zależnych, kontrolowanych przez Strony, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
 7. Strony podejmą wszelkie kroki w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części, chyba, że otrzyma do tego wyraźne, pisemne upoważnienie od Strony, od której informacje poufne pochodzą. Upoważnienie takie określać będzie adresata informacji poufnych i zakres oraz cel, w jakich mają one być ujawnione.
 8. Stronom nie wolno kopiować, powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać informacji poufnych lub ich części, chyba, że jest to konieczne ze względu na realizację celów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprodukcje stanowią własność Zamawiającego.
 9. Postanowień, o których mowa w ust. 6 - 10 nie stosuje się do informacji, które:
 - są opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomości, chyba, że do publikacji lub podania do publicznej wiadomości doszło z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - zostały zgodnie z prawem udostępnione przez osobę trzecią bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron niniejszej Umowy,
 - zostały upublicznione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 - zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony, wyrażoną zgodnie z postanowieniami ust.9 niniejszego paragrafu.
 10. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust. 6, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, odstąpieniu przez jedną ze Stron.

§ 18

Klauzula antykorupcyjna

1. Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Zamawiającym:
 - a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,

- b) nie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
- c) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy,
- d) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron,
- e) w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

§ 19

Postanowienia końcowe

- 1. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.
- 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
- 3. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), będzie kierowana na następujące adresy:
 - a. Wykonawca –ul.
....., e-mail:
 - b. Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok, e-mail: sekretariat@wobi.pl
- 4. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.
- 5. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.
- 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 7. Integralną częścią umowy są załączniki:
 - a) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1
 - b) SIWZ wraz z załącznikami – Załącznik nr 2
- 8. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
- 9. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

B. Wiśniewski 15/15

Nr ref. sprawy: 07/TO/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej.

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Oświadczam(y), że wymienione osoby:

- Wszyscy nurkowie posiadają ważne dyplomy nurka oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.
- Personel (wymieniony poniżej w pkt 2-4) posiada szczepienia ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40).

1. Kierownik Robót (1 osoba):

Lp.	Imię i nazwisko	Uprawnienia (<i>należy wpisać nazwę uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu/SIWZ</i>)	Data wykonywania czynności * Od... - do..... (rok, miesiąc)	Opis doświadczenia**	informacja o podstawie dysponowania
1					

Wyżej wymieniona osoba:

- należy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. Kierownik prac podwodnych minimum III klasy(1 osoba):

Lp.	Imię i nazwisko	Uprawnienia (<i>należy wpisać nazwę uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu/SIWZ</i>)	Data wykonywania czynności * Od... - do..... (rok, miesiąc)	Opis doświadczenia	informacja o podstawie dysponowania
1					

3. Nurek min II klasy (2 osoby):

Lp.	Imię i nazwisko	Uprawnienia (<i>należy wpisać nazwę uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu/SIWZ</i>)	Data wykonywania czynności Od... - do..... (rok, miesiąc)	informacja o podstawie dysponowania
1				
2				

4. Nurek min III klasy (2 osoby):

Lp.	Imię i nazwisko	Uprawnienia (<i>należy wpisać nazwę uprawnień zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu/SIWZ</i>)	Data wykonywania czynności Od... - do..... (rok, miesiąc)	informacja o podstawie dysponowania
1				
2				

..... dnia
miejsowość

.....
podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

[Handwritten signatures and names in blue ink]

Nr ref. sprawy: 07/TO/2021


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej.

Wyciąg z raportów

z inspekcji zasuw kanałowych (2 szt.) komory nr 1 i nr 2 ,

w Oczyszczalni Ścieków ul. Produkcyjna 102

1. Termin inspekcji:
 - inspekcję komory 1 wykonano w terminie 10-12.05.2021 r.;
 - inspekcję komory 2 wykonano w terminie 17-19.05.2021 r.
2. Przegląd sporządzono zgodnie z:
 - Ustawą o pracach podwodnych z 17.10.2003 r. (z póź. zmian).
 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych.
 - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (z póź. zmian).
 - Zamówieniem wykonania usługi z dnia 30.04.2021.
3. Warunki meteorologiczne:
 - Temperatura powietrza: od + 11 do + 24°C;
 - Temperatura wody: + 14°C;
 - Widzialność w wodzie: 0 m;
 - Charakter dna: sztuczne.
4. Szkic zasuw:



Rys. 1. Szkic zasuw

5. Ekipa nurkowa:


- 1 osoba: kierownik prac podwodnych II klasy z uprawnieniami, uprawnienia nurek I klasy;
- 3 osoby: uprawnienia nurek III klasy.

6. Sprzęt nurkowy:

- Hełm nurkowy KM 37 – 2 szt;
- Automat oddechowy I° Apeks DST– 2 kpl.;
- Skafander nurkowy suchy – 3 szt.;
- Centrala łączności między nurkiem a bazą prac podwodnych KM – 1 szt.;
- Centrala łączności między nurkiem a bazą prac podwodnych SMP – 1 szt.;
- Butla nurka 50 l – 2 szt.;
- System sprężarkowy zasilania nurka -1 zestaw;
- Sprzęt medyczny;
- Zbiornik do zanurzenia kontrolnego -1 zestaw;
- Zestaw dekontaminacji nurka - 1 zestaw;
- Odzież ochronna środki ochrony osobistej-- 4 zestawy.


7. Opis stanu dna komory nr 1 w rejonie inspekcji

W dniach 10-12.05.2021 r. ekipa nurkowa przeprowadziła przygotowanie sprzętowe umożliwiające wykonanie inspekcji zasuw w komorze nr 1 oraz wykonała inspekcje 2 zasuw na terenie OŚ Białystok ul Produkcyjna 102.



Rys. 2. Komora nr 1

W wyniku przeglądu stwierdzono: Stan zasuw otwarty unieruchomiony z dużymi śladami korozji. Mocowanie zasuw oraz kotwy montażowe w znacznym stopniu skorodowane. Mechanizm do otwierania, zamykania zasuw skorodowany w stopniu uniemożliwiający jego używanie, elementy uszczelniające nie wyczuwalne. Stan otworu wlotowego w zasuwie bez uszczerbków. Struktura ścian betonu przy zasuwach bez uszczerbków o mocnej strukturze. Na dnie osad w ilości od 5 - 60 cm w zależności od miejsca zalegania, największe skupisko przy ścianie lewej pod uskokiem. Na prowadnicach oraz elementach wystających wyczuwalne tzw. koty (resztki szmatek sznurków itp.)
Oceny dokonano na podstawie oględzin organoleptycznych przez nurka.



Rys. Szkic zalegania osadu w komorze nr 1

8. Opis stanu dna komory nr 2 w rejonie inspekcji


W dniach 17-19.05.2021 r. ekipa nurkowa przeprowadziła przygotowanie sprzętowe umożliwiające wykonanie inspekcji zasuw w komorze nr 2 oraz wykonała inspekcje 2 zasuw na terenie OŚ Białystok ul Produkcyjna 102.



Rys. 3. Komora nr 2 przygotowanie do inspekcji

W wyniku przeglądu stwierdzono: Stan zasuw otwarty unieruchomiony z dużymi śladami korozji. Mocowanie zasuw oraz kotwy montażowe w znacznym stopniu skorodowane. Mechanizm do otwierania, zamykania zasuw lewej skorodowany w stopniu uniemożliwiający jego używanie. Mechanizm do otwierania zasuw prawej urwany oparty o dno komory zaklinowany w zasuwie lewej w stopniu uniemożliwiającym wydobycie sposobem ręcznym. Elementy uszczelniające nie wyczuwalne. Stan otworu wlotowego w zasuwie bez uszczerbków. Struktura ścian betonu przy zasuwach bez uszczerbków o mocnej strukturze. Na dnie osad w ilości od 5 - 60 cm w zależności od miejsca zalegania, największe skupisko przy ścianie lewej i przeciwległej do zasuw. Na prowadnicach oraz elementach wystających wyczuwalne tzw. koty (resztki szmatek sznurków itp.)

Oceny dokonano na podstawie oględzin organoleptycznych przez nurka.



Rys. 4. Szkic zalegania osadu w komorze nr 2

9. Zalecenia:

W wyniku przeprowadzonej inspekcji komory nr 1 i nr 2 oraz 2 szt. zasuw zaleca się:

- wymianę zasuw na zasuw wykonane ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej,
- usunięcie osadu z dna zbiornika
- wzmocnienie struktury betonu

Grzech 14 M. Pimut  Bwiszewski

Nr ref. sprawy: 07/TO/2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Modernizację zasuw kanałów rozdzielających komory czerpalne na pompowni głównej.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

L.p.	Przedmiot	Okres realizacji		Miejsce wykonania	Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
		początek (miesiąc, rok)	zakończenie (miesiąc, rok)		

Warunek posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej oraz przesłanki spełnienia tego warunku zostały opisane w rozdz. III.1. 2) a) Ogłoszenia/SIWZ.

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należcie.

PODPIS(Y):

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość i data


 84 Gwddlu M. Pinal [signature] [signature] [signature]