

WODOCIĄGI



BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, dn. 07.12.2021 r.

OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ARMATURY W OKRESIE 24 MIESIĘCY

Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, zaprasza do złożenia ofert **w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę armatury w okresie 24 miesięcy.**

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wobi.pl w zakładce *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień.*

Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce Przetargi oraz dodatkowo wywieszono na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na dwie części:

CZĘŚĆ I - Armatura wodociągowa.

CZĘŚĆ II- Kształtki żeliwne.

1. Zasuwy kołnierzowe krótkie i długie

- 1) Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min. GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii, o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego o minimalnej grubości 250-600 µm z zachowaniem pozostałych parametrów:

- a) przyczepność $>10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $> 4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $>2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
 - 3) Pełny przelot zasowy (bez przewężeń na wysokości klina).
 - 4) Długość zabudowy wg F4 (krótkie) i F5 (długie).
 - 5) Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,
 - 6) Śruby łączące korpus z pokrywą wykonane ze stali nierdzewnej (min. A2).
 - 7) Trzpień ze stali nierdzewnej min. 1.4021 (X20Cr13) AISI420A, gwint walcowany.
 - 8) Minimum potrójne uszczelnienie trzpienia.
 - 9) Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM/ NBR z pełnym przelotem do DN 800 mm, powyżej metal/metal.
 - 10)Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasowy.
 - 11)Nakrętka klina wykonana z materiału kolorowego utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.).
 - 12)Zasowy w zakresie średnic DN 500 mm do DN 1000 mm wyposażone w by-pass (obejście klina głównego).
 - 13)Obudowy do zasow sztywne o długości minimum 1,5 m oraz teleskopowe o długościach w przybliżonym zakresie 1,5 - 3 m (+/- 0,5 m), wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz oznakowaniem na rurze wymiarów zasowy i długości przedłużacza. Z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym oddzieleniem obudowy od trzpienia zasowy.

2. Zasowy specjalne z końcówkami rur PE

- 1) Zasowy z końcówkami rur PE do zgrzewania wykonanie – żeliwo sferoidalne (min. GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii, o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego o minimalnej grubości 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $>4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach

- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 3) Końcówki rur z materiału PE 100, SDR 17 w zakresie średnic DN 80 do DN 280 mm. Zasuwy w zakresie średnic DN 25 – 63 mm rura PE 100, SDR 11.
- 4) Rury PE zabezpieczone przed zerwaniem stalowym pierścieniem zabezpieczającym i pokrytym opaską termokurczliwą zabezpieczającą trwałość i pewność połączenia w zakresie średnic DN 25 - 280 mm.
- 5) Zasuwa kołnierz/króciec PE do zgrzewania – wykonanie j.w.
- 6) Obudowy do zasuw sztywne o długości minimum 1,5 m oraz teleskopowe o długościach w przybliżonym zakresie 1,5 - 3 m (+/- 0,5 m), wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz oznakowaniem na rurze wymiarów zasuw i długości przedłużacza. Z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym oddzieleniem obudowy od trzpienia zasuw.

3. Zasuwy do przyłączy domowych z połączeniami gwintowanymi

- 1) Zasuwa – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne (min. GGG40) – malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii, o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 µm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność > 10 N/mm² (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia >4 Nm
 - c) izolacja elektryczna >2500 V na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 3) Śruby łączące korpus z pokrywą wykonane ze stali nierdzewnej (min. A2).
- 4) Minimum podwójne uszczelnienie trzpienia.
- 5) Klin nawulkanizowany powłoką EPDM/ NBR.
- 6) Trzpień ze stali nierdzewnej, gwint walcowany.
- 7) Obudowy do zasuw sztywne o długości minimum 1,5 m oraz teleskopowe o długościach w przybliżonym zakresie 1,5 - 3 m (+/- 0,5 m), wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz oznakowaniem na rurze wymiarów zasuw i długości przedłużacza. Z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym oddzieleniem obudowy od trzpienia zasuw.

4. Obejmy do nawiercania do rur PE/PVC

- 1) Obejma do rur PVC wykonana z żeliwa sferoidalnego (min GGG 40) z odejściem gwintowanym od 1" do 2" lub odejściem kołnierзовym DN80, DN100, DN150 malowana farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $>4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 3) Uszczelnienie z gumy EPDM/SBR płaszczynowe na całej powierzchni wewnętrznej obejmy.
- 4) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej (min. A2).

5. Obejma do nawiercania do rur żeliwnych i stalowych

- 1) Nakładka z żeliwa sferoidalnego (min GGG 40) z odejściem gwintowanym od 1" do 2" lub odejściem kołnierзовym DN80, DN100, DN150 malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $>10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $>4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 3) Obejma dolna wykonana ze stali nierdzewnej dla odejść gwintowanych.
- 4) Obejma dolna wykonana z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej dla odejść kołnierзовych.
- 5) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej (min. A2).

6. Hydranty nadziemne żeliwne PN16

- 1) Przyłącze kołnierzowe wg PN EN 1092-2, DN80.
- 2) Kolumna wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielonego).
- 3) Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN80.
- 4) Korpus dolny i górny oraz kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego (min. GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 µm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $>10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $>4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 5) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 6) Zawór napowietrzający w korpusie wykonany z materiału zabezpieczającego otwór odpowietrzający przed zarastaniem.
- 7) Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- 8) Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.
- 9) Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z materiału tj. metale kolorowe utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.).
- 10) Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne.
- 11) Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne.
- 12) Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu dodatkowo pokryte powłoką odporną na promieniowanie UV oraz widocznym odblaskiem. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych certyfikatów potwierdzających odporność farby na działanie UV.
- 13) Otulina podziemnej części hydrantu zamykana, zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).

7. Hydranty nadziemne żeliwne łamane PN16

- 1) Przyłącze kołnierzowe wg PN EN 1092-2, DN80.
- 2) Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielania korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.

- 3) Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360° celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym).
- 4) Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN80.
- 5) Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego, lub rozwiązanie równoważne.
- 6) Głowica hydrantu i korpus dolny oraz kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego (min GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 µm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność >10 N/mm² (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia >4 Nm
 - c) izolacja elektryczna > 2500 V na płaskich powierzchniach
- 7) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 8) Zawór napowietrzający w głowicy wykonany z materiału zabezpieczającego otwór odpowietrzający przed zarastaniem.
- 9) Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- 10) Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.
- 11) Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z materiału tj. metale kolorowe utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.)
- 12) Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej min. A2.
- 13) Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne.
- 14) Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.
- 15) Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu dodatkowo pokryte powłoką odporną na promieniowanie UV oraz widocznym odbłaskiem. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych certyfikatów potwierdzających odporność farby na działanie UV.
- 16) Otulina podziemnej części hydrantu zamykana, zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).

8. Hydranty nadziemne ze stali nierdzewnej PN16

- 1) Przyłącze kołnierzowe wg PN EN 1092-2, DN80.
- 2) Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN80.
- 3) Korpus dolny i górny wykonane z żeliwa sferoidalnego (min. GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $> 4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 4) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 5) Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej.
- 6) Zawór napowietrzający w głowicy wykonany z materiału zabezpieczającego otwór odpowietrzający przed zarastaniem.
- 7) Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- 8) Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.
- 9) Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z materiału tj. metale kolorowe utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.)
- 10) Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne.
- 11) Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne.
- 12) Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu dodatkowo pokryte powłoką odporną na promieniowanie UV oraz widocznym odblaskiem. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych certyfikatów potwierdzających odporność farby na działanie UV.
- 13) Otulina podziemnej części hydrantu zamykana, zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).

9. Hydranty nadziemne łamane ze stali nierdzewnej PN16

- 1) Przyłącze kołnierzowe wg PN EN 1092-2, DN80.
- 2) Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.

- 3) Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360° celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym).
- 4) Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN80.
- 5) Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego, lub rozwiązanie równoważne.
- 6) Kolumna górna i dolna wykonana ze stali nierdzewnej.
- 7) Głowica hydrantu, korpus dolny wykonane z żeliwa sferoidalnego (min GGG 40) malowane farbą malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $> 4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 8) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 9) Zawór napowietrzający w głowicy wykonany z materiału zabezpieczającego otwór odpowietrzający przed zarastaniem.
- 10) Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- 11) Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.
- 12) Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z materiału tj. metale kolorowe utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.)
- 13) Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej (min. A2).
- 14) Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne.
- 15) Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odvodnić.
- 16) Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu dodatkowo pokryte powłoką odporną na promieniowanie UV oraz widocznym odbłaskiem. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych certyfikatów potwierdzających odporność farby na działanie UV.
- 17) Otulina podziemnej części hydrantu zamykana, zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).

10. Hydranty podziemne z pojedynczym zamknięciem PN16

- 1) Przyłącze kołnierzone wg PN EN 1092-2, DN80.
- 2) Korpus górny i dolny oraz kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego (min GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $>10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $>4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 3) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 4) Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- 5) Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.
- 6) Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne wykonane z NBR/EPDM.
- 7) Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.
- 8) Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z materiału tj. metale kolorowe utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.)
- 9) Otulina podziemnej części hydrantu zamykana, zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).

11. Hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem PN16

- 1) Przyłącze kołnierzone wg PN EN 1092-2, DN80.
- 2) Korpus górny i dolny kolumna oraz obudowa zaworu kulowego wykonane z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $>4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach

- 3) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 4) Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- 5) Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej.
- 6) Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego, lub rozwiązanie równoważne.
- 7) Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne wykonane z NBR/EPDM.
- 8) Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne.
- 9) Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z materiału tj. metale kolorowe utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.)
- 10) Otulina podziemnej części hydrantu zamykana, zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).

12. Łączniki kołnierzowe i rurowe

- 1) Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) w zakresie średnic DN40-DN400 malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 µm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność > 10 N/mm² (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia >4 Nm
 - c) izolacja elektryczna > 2500 V na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 3) Łączniki w zakresie średnic DN 500-DN 1000 wykonanie żeliwne lub stalowe.
- 4) Szeroki zakres uszczelnienia dla łączników w zakresie średnic do DN400 (min. 20 mm) z możliwym odchyleniem osiowym +/- 4 stopnie.
- 5) Uszczelnienie z gumy EPDM/NBR.
- 6) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej (min.A2).

13. Łączniki kołnierzowe i rurowe do rur PE

- 1) Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL

potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:

- a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $> 4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
 - 3) Uszczelnienie SBR/EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do rury PE) zabezpieczające przed wysunięciem się rury z pierścieniem zaciskowym wykonanym z materiału tj. metale kolorowe utwardzonego powierzchniowo lub w innych równoważnych technologiach (spieki itp.) i możliwością osiowego odchylenia min +/- 3 stopnie.

14. Łączniki specjalne rurowe i kołnierzowe

- 1) Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych (zapobiega przed wysunięciem rury z łącznika).
- 2) Wykonanie - korpus żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $> 4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 3) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 4) Zakres uszczelnienia min 20 mm.
- 5) Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur.
- 6) Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie i podparcie uszczelki kielicha.
- 7) Segmenty pierścienia dociskowego kielicha: wykonane z materiału odpornego na korozję.
- 8) Zaciski segmentów pierścienia: wykonane z materiału odpornego na korozję i zapewniające trwałość połączenia.

- 9) System uszczelniający kielicha chroniony osłoną z PE, na czas transportu i składowania dodatkowo zaślepiiony.
- 10) Odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 stopnie.
- 11) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej (min.A2).

15. Obejmy żeliwne naprawcze dwudzielne

- 1) Wykonanie z żeliwa sferoidalnego (min. GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $> 10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $> 4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.
- 3) Uszczelnienie obwodowe z gumy EPDM/ NBR.
- 4) Szeroki zakres uszczelnienia.
- 5) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej (min.A2).

16. Opaski naprawcze stalowe

- 1) Korpus jednoczęściowy/jednoelementowy.
- 2) Wykonanie - stal nierdzewna.
- 3) Uszczelnienie z gumy EPDM/NBR.
- 4) Śruby wykonane ze stali nierdzewnej (min. A2).

17. Skrzynki do zasuw i hydrantów

- 1) Wykonanie – tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę min 220°C oraz kontakt z lanym asfaltem.
- 2) Wieczko żeliwne z wtopioną wkładką stalową kwadratowe i okrągłe.

18. Podkładki do skrzynek zasuw i hydrantów

- 1) Wykonanie – materiał PE lub innego tworzywa sztucznego.

Cześć II obejmuje:

19. Kształtki żeliwne

- 1) Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą proszkową zgodnie z wymogami świadectwa RAL potwierdzonym przez towarzystwo GSK lub inną niezależną instytucję na podstawie badań. Dopuszcza się inną powłokę ochronną wykonaną w innej alternatywnej technologii o ile pozwoli otrzymać poniższe minimalne parametry. Warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantuje minimalną grubość 250-600 μm z zachowaniem pozostałych parametrów:
 - a) przyczepność $>10 \text{ N/mm}^2$ (po 7 dn.H₂O/90°C)
 - b) odporność na uderzenia $>4 \text{ Nm}$
 - c) izolacja elektryczna $> 2500 \text{ V}$ na płaskich powierzchniach
- 2) Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu pozwalające na identyfikację wyżej wskazanych parametrów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub dwie części.

W formularzu cenowym podano dokładny opis zamawianego asortymentu w każdej z powyżej wskazanych grup oraz orientacyjne ilości. Wskazanie ilości ma charakter jedynie poglądowy i służy obliczeniu ceny całkowitej oferty. Wiążące są ceny jednostkowe. Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe do umowy wedle zapotrzebowania. Wykonawca nie ma roszczenia o wykorzystanie całości kwoty umowy.

W zakresie części I przewidywana maksymalna wartość umowy to 1 400 000 zł netto, a Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 400 000 zł netto.

W zakresie części II przewidywana maksymalna wartość umowy to 200 000 zł netto, a Zamawiający gwarantuje wykorzystanie kwoty 20 000 zł netto.

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, co oznacza, że Zamawiający może udzielać zamówień cząstkowych w tym terminie. Szczegółowe terminy dostaw po udzieleniu zamówienia cząstkowego wskazują projekty umów dla części I i II.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu (dotyczy części I oraz II):

- 1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- 2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Oferta składa się z:

- 1) Formularza oferty sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia/SIWZ.
- 2) Odpisu z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 3) Oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem załącznika Nr 2 do ogłoszenia/SIWZ;
- 4) Dokumentów potwierdzających, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom zamawiającego:
 - a) Kart Katalogowych oferowanych produktów;
 - b) Świadectwa dopuszczenia p. poź.;
 - c) Deklaracji zgodności;

- d) Atest higieniczny PZH;
- e) Certyfikat potwierdzający jakość powłok malarskich oraz odporność farby na działanie UV. Jednostka certyfikująca winna spełniać zapisy norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 *Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących* oraz PN-EN ISO/IEC 17043:2011 *Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości*.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
 6. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 7. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
 8. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 10. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
 11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
 12. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.
 - 1) Faks Zamawiającego - 85 / 74 58 113
 - 2) Email Zamawiającego - przetargi@wobi.pl(wiadomości e-mail należy przysyłać z dopiskiem nr ref. sprawy TSW/1/2021 – Dostawa armatury w okresie 24 miesięcy)
 13. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

- 1) tel. 85 / 74 58 251 - Daniel Czeszczewik - sprawy merytoryczne
- 2) tel. 85 / 74 58 136 - Jerzy Rusiłowicz - sprawy proceduralne

V. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU

1. Zamawiający stosuje następujące kryteria oceny ofert:

- 1) cena – 85 %
- 2) ilość producentów armatury – 15 pkt

2. W kryterium cena ocenie podlegać będzie podana przez wykonawcę w Formularzu oferty całkowita cena oferty brutto.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Ocena oferty $X = (\text{Wartość brutto oferty najtańszej}) / \text{Wartość brutto oferty ocenianej} \times 100 \times 85 \%$

3. W kryterium „ilość producentów armatury” ocenie zostanie poddana liczba producentów oferowanego asortymentu, na podstawie danych z Formularza ofertowego.

Ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą

Ilość producentów	Liczba punktów
1-2 producentów	15
3-4 producentów	10
5-6 producentów	5
7 producentów i powyżej	0

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert w danej części zamówienia.

VI. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca podaje ceny jednostkowe dla oferowanego asortymentu w Formularzu oferty oraz oblicza cenę całkowitą oferty.
2. Ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie koszty wykonania zamówienia na warunkach określonych w projekcie umowy, zobowiązania publicznoprawne, jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty
3. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 1 grosza.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym

złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu). Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów (np. ofert, umów, faktur) dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

VII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 22.12.2021 r. do godz. 10:00

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1
z dopiskiem

„Oferta na dostawę armatury w okresie 24 miesięcy

Nr ref. Sprawy TSW/2/2021 część

Nie otwierać przed dniem 22.12.2021 r. godz. 10:30”;

oraz nazwą Wykonawcy.

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami sanitarnymi nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Informacje dotyczące otwarcia ofert zostaną zamieszczone niezwłocznie na stronie www.bip.wobi.pl.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w § 34 ust. 1 pkt. 6 i 7 Regulaminu.

XIV. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w niniejszym Regulaminie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
 - 1) opisu przedmiotu zamówienia,
 - 2) opisu kryteriów oceny ofert,
 - 3) odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - 4) wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w której wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XV. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.

UWAGA: Pożądane jest również dołączenie zapytań w wersji edytowalnej z podaniem w tytule numeru sprawy oraz nazwy postępowania .

2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Ogłoszenia. Zmianę treści SIWZ/Ogłoszenia Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ/Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.
6. **Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.**
7. Unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
8. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

XVII. Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dla części I oraz dla części II zamówienia
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Z poważaniem

**DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT**

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I - Armatura wodociągowa

w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę armatury w okresie 24 miesięcy

Część A Formularza oferty

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, NIP 542-020-01-22, REGON: 050207647, kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Adres: tel. +48 85 74 58 100

ul. Młynowa 52/1 fax +48 85 74 58 113

15-404 Białystok Adres internetowy: www.wobi.pl

Polska

2. WYKONAWCA:

Nazwa:.....

Siedziba:

Tel/Fax:

REGON:

NIP.....

Adres strony internetowej:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenie/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego.
- 3) Oświadczam/my, że wycenił(śmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 4) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia: Część I-24 miesiące licząc od daty podpisania umowy.
- 5) Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia CZĘŚĆ I - Armatura wodociągowa wynosi:

Kwota netto PLN

+ Podatek VAT (..... %) PLN

Kwota brutto PLN

(słownie:.....)

Cena została obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w części B formularza oferty.

- 6) Oświadczam/my, iż zaoferowana armatura spełnia wszystkie parametry i wymagania wskazane w Rozdziale I Ogłoszenia/SIWZ oraz we wzorze Umowy.
- 7) Ilość producentów armatury
- 8) Długość okresu udzielonej gwarancji: 84 miesiące; okres rękojmi wynosi 24 miesiące.
- 9) Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.
- 10) Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
- 11) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 12) Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).*

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

14) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

15) W ofercie znajdują się/nie znajdują się² informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Ip.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

UZASADNIENIE:

.....
.....
.....

16) Załącznikami do oferty są:

.....
.....
.....

..... dn.2021 r.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

² *niepotrzebne skreślić*

Część B Formularza oferty: WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ARMATURY

L.P.	NAZWA CZĘŚCI	NAZWA PRODUCENTA	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	ILOŚĆ	CENA NETTO
(1)	(2)	A	(3)	(4)	(3)x(4)= (5)
1.	Hydrant nadz. DN-80 L-1,5 Nietamliwy			100	
2.	Hydrant nadz. DN-80 L-1,5 Łamliwy			20	
3.	Hydrant podz. DN-80 L-1000			10	
4.	Hydrant podz. DN-80 L-1250			10	
5.	Hydrant podz. DN-80 L-1500			50	
6.	Hydrant podz. DN-80 L-1500 z podwójnym zamknięciem			10	
7.	Kółko zasowy DN25			10	
8.	Kółko zasowy DN32			10	
9.	Kółko zasowy DN40			10	
10.	Kółko zasowy DN50			10	
11.	Kółko zasowy DN80			10	
12.	Kółko zasowy DN100			10	
13.	Kółko zasowy DN150			10	

14.	Kółko zasowy DN200				10	
15.	Kółko zasowy DN250				10	
16.	Kółko zasowy DN300				10	
17.	Kółko zasowy DN350				10	
18.	Kółko zasowy DN400				10	
19.	Kółko zasowy DN500				10	
20.	Kółko zasowy DN600				10	
21.	Kółko zasowy DN1000				10	
22.	Łącznik rurowy 50 (RR)				8	
23.	Łącznik rurowy 80 (RR)				20	
24.	Łącznik rurowy 100 (RR)				20	
25.	Łącznik rurowy 150 (RR)				10	
26.	Łącznik rurowy 200 (RR)				8	
27.	Łącznik rurowy 250 (RR)				4	
28.	Łącznik rurowy 300 (RR)				4	
29.	Łącznik rurowy 350 (RR)				4	
30.	Łączniki rurowe 400 (RR)				4	
31.	Łączniki rurowe 500 (RR)				4	
32.	Łączniki rurowe 600 (RR)				8	
33.	Łączniki rurowe 800 (RR)				4	
34.	Łącznik rurowy 1000 (RR)				4	

35.	Łącznik RR do PE 80/90				1
36.	Łącznik RR do PE 100/110				1
37.	Łącznik RR do PE 150/160				1
38.	Łącznik RR do PE 225/225 PN16				1
39.	Łącznik RR do PE 250/250				1
40.	Łącznik RR do PE 280				1
41.	Łącznik RR do PE 300/315				1
42.	Łącznik RR 50 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
43.	Łącznik RR 80 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
44.	Łącznik RR 100 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
45.	Łącznik RR 150 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
46.	Łącznik RR 200 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
47.	Łącznik RR 250 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
48.	Łącznik RR 300 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
49.	Łącznik RR 350 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1
50.	Łącznik RR 400 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1

51.	Łącznik RR 600 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
52.	Łącznik RK 50 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
53.	Łącznik RK 80 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
54.	Łącznik RK 100 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
55.	Łącznik RK 150 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
56.	Łącznik RK 200 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
57.	Łącznik RK 250 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
58.	Łącznik RK 300 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
59.	Łącznik RK 350 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
60.	Łącznik RK 400 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
61.	Łącznik RK 600 (specjalne z szerokim zakresem uszczelnienia)				1	
62.	Łącznik RK do PE 80/90 PN16				20	
63.	Łącznik RK do PE 100/110 PN16				20	
64.	Łącznik RK do PE 150/160 PN16				12	

65.	Łącznik RK do PE 200/225 PN10				4
66.	Łącznik RK do PE 250/250 PN10/16				4
67.	Łącznik RK do PE 250/280 PN16				4
68.	Łącznik RK do PE 300/315				4
69.	Łącznik kołn. (RK) 040/50				12
70.	Łącznik kołn. (RK) 80				12
71.	Łącznik kołn. (RK) 100				12
72.	Łącznik kołn. (RK) 125				4
73.	Łącznik kołn. (RK) 150				12
74.	Łącznik kołn. (RK) 200				8
75.	Łącznik kołn. (RK) 250				4
76.	Łącznik kołn. (RK) 300				4
77.	Łącznik kołn. (RK) 350				4
78.	Łączniki kołn. (RK) 400				4
79.	Łączniki kołn. (RK) 600				4
80.	Łączniki kołn. (RK) 800				4
81.	Łączniki kołn. (RK) 1000				4
82.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 80				8
83.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 100				60
84.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 125				4

85.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 150				30	
86.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 200				4	
87.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 250				4	
88.	Opaska siodłowa (taśma montażowa) 300				4	
89.	Obejma nakładka DN50				4	
90.	Obejma nakładka DN80				40	
91.	Obejma nakładka DN100				40	
92.	Obejma nakładka DN150				40	
93.	Obejma nakładka DN200				10	
94.	Obejma nakładka DN250				4	
95.	Obejma nakładka DN300				4	
96.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 100x80				8	
97.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 100x100				8	
98.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150x80				12	
99.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150x100				4	
100.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150x150				4	

101.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 200x100				4	
102.	Obejma do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 200x150				4	
103.	Obejma naprawcza żeliwna 80 do rur żeliwnych				40	
104.	Obejma naprawcza żeliwna 100 do rur żeliwnych				80	
105.	Obejma naprawcza żeliwna 150 do rur żeliwnych				40	
106.	Obejma naprawcza żeliwna 200 do rur żeliwnych				12	
107.	Obejma naprawcza żeliwna 250 do rur żeliwnych				12	
108.	Obejma naprawcza żeliwna 300 do rur żeliwnych				8	
109.	Obejma nawiert. do PE/PVC 90 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				12	
110.	Obejma nawiert. do PE/PVC 110 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				140	
111.	Obejma nawiert. do PE/PVC 160 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				60	
112.	Obejma nawiert. do PE/PVC 200 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				4	
113.	Obejma nawiert. do PE/PVC 225 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				4	

114.	Obejma nawiert. do PE/PVC 250 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				4
115.	Obejma nawiert. do PE/PVC 280 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				4
116.	Obejma nawiert. do PE/PVC 300 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				4
117.	Obejma nawiert. do PE/PVC 315 z gwintem wewnętrznym 1"-2"				4
118.	Obejma siodłowa do rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 80				4
119.	Obejma siodłowa do rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 100				4
120.	Obejma siodłowa do rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym 150				4
121.	Obejma PVC/PE 110x80 koł.				4
122.	Obejma PVC/PE 160x80 koł.				4
123.	Obejma PVC/PE 160x100 koł.				4
124.	Obejma PVC/PE 200x80 koł.				4
125.	Obejma PVC/PE 200x100 koł.				4
126.	Obejma PVC/PE 225x80 koł.				4
127.	Obejma PVC/PE 225x100 koł.				4
128.	Obejma PVC/PE 250/80 koł.				4
129.	Obejma PVC/PE 250/100 koł.				4

130.	Obudowa zasuw DN25 (sztywna) L-1500				800	
131.	Obudowa zasuw DN32 (sztywna) L-1500				200	
132.	Obudowa zasuw DN40 (sztywna) L-1500				160	
133.	Obudowa zasuw DN50 (sztywna) L-1500				40	
134.	Obudowa zasuw DN80 (sztywna) L-1500				200	
135.	Obudowa zasuw DN100 (sztywna) L-1500				80	
136.	Obudowa zasuw DN150 (sztywna) L-1500				20	
137.	Obudowa zasuw DN200 (sztywna) L-1500				10	
138.	Obudowa zasuw DN250 (sztywna) L-1500				10	
139.	Obudowa zasuw DN300 (sztywna) L-1500				1	
140.	Obudowa zasuw DN350 (sztywna) L-1500				1	
141.	Obudowa zasuw DN400 (sztywna) L-1500				1	
142.	Obudowa zasuw DN500 (sztywna) L-1500				1	

143.	Obudowa zasuw DN600 (sztywne) L-1500				1	
144.	Obudowa zasuw DN800 (sztywne) L-1500				1	
145.	Obudowa zasuw DN1000 (sztywne) L-1500				1	
146.	Obudowa zasuw DN25 (teleskopowa) do 2m				40	
147.	Obudowa zasuw DN25 (teleskopowa) do 3m				40	
148.	Obudowa zasuw DN32 (teleskopowa) do 2m				20	
149.	Obudowa zasuw DN32 (teleskopowa) do 3m				20	
150.	Obudowa zasuw DN40 (teleskopowa) do 2m				8	
151.	Obudowa zasuw DN40 (teleskopowa) do 3m				8	
152.	Obudowa zasuw DN50 (teleskopowa) do 2m				4	
153.	Obudowa zasuw DN50 (teleskopowa) do 3m				4	
154.	Obudowa zasuw DN80 (teleskopowa) do 2m				40	
155.	Obudowa zasuw DN80 (teleskopowa) do 3m				40	

156.	Obudowa zasuw DN100 (teleskopowa) do 2m				30	
157.	Obudowa zasuw DN100 (teleskopowa) do 3m				30	
158.	Obudowa zasuw DN150 (teleskopowa) do 2m				20	
159.	Obudowa zasuw DN150 (teleskopowa) do 3m				20	
160.	Obudowa zasuw DN200 (teleskopowa) do 2m				10	
161.	Obudowa zasuw DN200 (teleskopowa) do 3m				10	
162.	Obudowa zasuw DN250 (teleskopowa) do 2m				4	
163.	Obudowa zasuw DN250 (teleskopowa) do 3m				4	
164.	Obudowa zasuw DN300 (teleskopowa) do 2m				4	
165.	Obudowa zasuw DN300 (teleskopowa) do 3m				4	
166.	Obudowa zasuw DN350 (teleskopowa) do 2m				1	
167.	Obudowa zasuw DN350 (teleskopowa) do 3m				1	
168.	Obudowa zasuw DN400 (teleskopowa) do 2m				1	

169.	Obudowa zasuw DN400 (teleskopowa) do 3m				1	
170.	Obudowa zasuw DN500 (teleskopowa) do 2m				1	
171.	Obudowa zasuw DN500 (teleskopowa) do 3m				1	
172.	Obudowa zasuw DN600 (teleskopowa) do 2m				1	
173.	Obudowa zasuw DN600 (teleskopowa) do 3m				1	
174.	Opaska napr. DN 40 ŻEL				1	
175.	Opaska napr. DN 50 ŻEL				1	
176.	Opaska napr. DN 80 ŻEL				20	
177.	Opaska napr. DN 100 ŻEL				20	
178.	Opaska napr. DN 125 ŻEL				1	
179.	Opaska napr. DN 150 ŻEL				4	
180.	Opaska napr. DN 200 ŻEL				4	
181.	Opaska napr. DN 250 ŻEL				1	
182.	Opaska napr. DN 300 ŻEL				1	
183.	Opaska napr. DN 90 PE/PVC				4	
184.	Opaska napr. DN 110 PE/PVC				8	
185.	Opaska napr. DN 125 PE/PVC				1	
186.	Opaska napr. DN 160 PE/PVC				8	

187.	Opaska napr. DN 200 PE/PVC				4
188.	Opaska napr. DN 225 PE/PVC				1
189.	Opaska napr. DN 250 PE/PVC				1
190.	Opaska napr. DN 280 PE/PVC				1
191.	Opaska napr. DN 300 PE/PVC				1
192.	Opaska napr. DN 50 AC				4
193.	Opaska napr. DN 80 AC				8
194.	Opaska napr. DN 100 AC				8
195.	Opaska napr. DN 125 AC				1
196.	Opaska napr. DN 150 AC				8
197.	Opaska napr. DN 200 AC				4
198.	Opaska napr. DN 250 AC				1
199.	Opaska napr. DN 300 AC				1
200.	Opaska napr. DN 50 STAL				4
201.	Opaska napr. DN 80 STAL				20
202.	Opaska napr. DN 100 STAL				20
203.	Opaska napr. DN 125 STAL				4
204.	Opaska napr. DN 150 STAL				4
205.	Opaska napr. DN 200 STAL				4
206.	Opaska napr. DN 250 STAL				1
207.	Opaska napr. DN 300 STAL				1

208.	Otulina do hydrantu - podziemna (kosz/łosłona na odwodnienie)				400	
209.	Podstawa pod skrzynkę hydrantową				30	
210.	Podstawa pod skrzynkę uliczną				800	
211.	Skrzynka hydrantowa				100	
212.	Skrzynka uliczna kwadrat. duża				300	
213.	Skrzynka uliczna okrąg. duża				1500	
214.	Zasuwa dom. -25- z gwint. wew. (GW/GW)				80	
215.	Zasuwa dom. -32- z gwint. wew. (GW/GW)				10	
216.	Zasuwa dom. -40- z gwint. wew. (GW/GW)				10	
217.	Zasuwa dom. -50- z gwint. wew. (GW/GW)				10	
218.	Zasuwa dom. DN25 do nawier. (GW/GZ)				300	
219.	Zasuwa dom. DN32 do nawier. (GW/GZ)				20	
220.	Zasuwa dom. DN40 do nawier. (GW/GZ)				10	
221.	Zasuwa dom. DN50 do nawier.(GW/GZ)				10	
222.	Zasuwa dom. kątowna DN25 x 1 1/4" gw.zew.				30	

223.	Zasuwa dom.z króc.PE DN25/PE32				700	
224.	Zasuwa dom.z króc.PE DN32/PE40				40	
225.	Zasuwa dom.z króc.PE DN40/PE50				20	
226.	Zasuwa dom. z króc.PE DN50/PE63				20	
227.	Zasuwa koł. DN50 F5 długa				10	
228.	Zasuwa koł. DN50 F4 krótka				10	
229.	Zasuwa koł. DN80 F5 długa				60	
230.	Zasuwa koł. DN80 F4 krótka				30	
231.	Zasuwa koł. DN100 F5 długa				40	
232.	Zasuwa koł. DN100 F4 krótka				20	
233.	Zasuwa koł. DN150 F5 długa				16	
234.	Zasuwa koł. DN150 F4 krótka				16	
235.	Zasuwa koł. DN200 F5 długa				4	
236.	Zasuwa koł. DN200 F4 krótka				4	
237.	Zasuwa koł. DN250 F5 długa				4	
238.	Zasuwa koł. DN300 F5 długa				4	
239.	Zasuwa koł. DN350 F5 długa				1	
240.	Zasuwa koł. DN400 F4 krótka				1	
241.	Zasuwa koł. DN500 PN10 W F5 PS BP				1	
242.	Zasuwa koł. DN600 PN10 W F5 PS BP				1	

243.	Zasuwa koł. DN800 PN10 W F5 PS BP			1		
244.	Zasuwa koł. DN1000 PN10 W F5 PS BP			1		
245.	Zasuwa z króćcami PE 80/90			80		
246.	Zasuwa z króćcami PE 100/110			60		
247.	Zasuwa z króćcami PE 150/160			20		
248.	Zasuwa z króćcami PE 200/200			4		
249.	Zasuwa z króćcami PE 200/225			4		
250.	Zasuwa z króćcami PE 250/250			1		
251.	Zasuwa z króćcami PE 250/280			1		
				RAZEM	Cena netto	Cena brutto
					VAT	

Uwaga: podane ilości poszczególnych produktów służą jedynie obliczeniu ceny oferty i nie mają charakteru wiążącego. Zamawiający będzie udzielał zamówień częściowych wedle bieżących potrzeb.

..... dn.2021 r.

.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ II- Kształtki żeliwne

w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę armatury w okresie 24 miesięcy

Część A Formularza oferty.

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, NIP 542-020-01-22, REGON: 050207647, kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Adres: ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok
Polska

tel. +48 85 74 58 100
fax +48 85 74 58 113
Adres internetowy: www.wobi.pl


2. WYKONAWCA:

Nazwa:.....
Siedziba:
Tel/Fax:
REGON:
NIP.....
Adres strony internetowej:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:



- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego.
- 3) Oświadczam/my, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
- 4) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia: Część II-24 miesiące licząc od daty podpisania umowy.
- 5) Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia CZĘŚĆ II - Kształtki żeliwne wynosi:

Kwota netto PLN

+ Podatek VAT (..... %) PLN

Kwota brutto PLN

(słownie:.....)

Cena została obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w części B formularza oferty.

- 6) Oświadczam/my, iż zaoferowana armatura spełnia wszystkie parametry i wymagania wskazane w Rozdziale I Ogłoszenia/SIWZ oraz we wzorze Umowy.
- 7) Ilość producentów armatury:
- 8) Długość okresu udzielonej gwarancji: 84 miesiące; okres rękojmi wynosi 24 miesiące.
- 9) Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.
- 10) Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni,
- 11) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 12) Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 13) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie*

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).

14) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

15) W ofercie znajdują się/nie znajdują się⁴ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

Ip.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

Uzasadnienie:.....
.....
.....

16) Załącznikami do oferty są:

.....
.....
.....

..... dn.2021 r.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy)

.....
⁴ niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ B FORMULARZA OFERTY: WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ARMATURY (KSZTAŁTKI ŻELIWNIE)

L.p.	Nazwa części	Nazwa producenta	Cena jednostkowa netto	Ilość	Cena netto
1.	Kolano żeliwne kołnierzowe stopowe DN80 PN16			30	
2.	Kolana żel.kołn. DN50			4	
3.	Kolana żel.kołn. DN80			4	
4.	Kolana żel.kołn. DN100			4	
5.	Kolana żel.kołn. DN150			4	
6.	Kołnierz gwintowany 50x2"			4	
7.	Kołnierz gwintowany 80x3"			4	
8.	Kołnierz ślepy DN50			4	
9.	Kołnierz ślepy DN80			20	
10.	Kołnierz ślepy DN100			8	
11.	Kołnierz ślepy DN150			4	
12.	Kołnierz ślepy DN200			4	
13.	Króciec F-50			1	
14.	Króciec F-80			1	
15.	Króciec F-100			1	

16.	Króciec F-150				1	
17.	Króciec F-200				1	
18.	Króciec F-250				1	
19.	Króciec F-300				1	
20.	Króciec F-350				1	
21.	Króciec F-400				1	
22.	Króciec F-500				1	
23.	Króciec F-600				1	
24.	Króciec F-800				1	
25.	Króciec F-1000				1	
26.	Króciec FF-50 L-500 PN16				1	
27.	Króciec FF-80 L-1000 PN16				1	
28.	Króciec FF-80 L-150 PN16				10	
29.	Króciec FF-80 L-200 PN16				40	
30.	Króciec FF-80 L-300 PN16				60	
31.	Króciec FF-80 L-400 PN16				20	
32.	Króciec FF-80 L-500 PN16				20	
33.	Króciec FF-80 L-600 PN16				4	
34.	Króciec FF-100 L-1000				1	
35.	Króciec FF-100 L-300				4	
36.	Króciec FF-100 L-400				4	

37.	Króciec FF-100 L-500				4	
38.	Króciec FF-150 L-1000				4	
39.	Króciec FF-150 L-300				4	
40.	Króciec FF-150 L-400				4	
41.	Króciec FF-150 L-500				4	
42.	Króciec FF-200 L-500				4	
43.	Króciec FF-250 L-400				4	
44.	Króciec FF-300 L-400				4	
45.	Króciec FF-350 L-500				1	
46.	Króciec FF-400 L-500				1	
47.	Króciec FF-600 L-500				1	
48.	Króciec FF-800 L-500				1	
49.	Króciec FF-1000 L-500				1	
50.	Króciec FW-80				1	
51.	Króciec FW-100				1	
52.	Króciec FW-150				1	
53.	Króciec FW-200				1	
54.	Króciec FW-250				1	
55.	Króciec FW-300				1	
56.	Trójnik 80x50 kot.				1	
57.	Trójnik 80x80 kot.				8	

58.	Trójnik 100x80 koł.					8	
59.	Trójnik 100x100 koł.					8	
60.	Trójnik 150x80 koł.					8	
61.	Trójnik 150x100 koł.					8	
62.	Trójnik 150x150 koł.					8	
63.	Trójnik 200x80 koł.					1	
64.	Trójnik 200x100 koł.					1	
65.	Trójnik 200x200 koł.					1	
66.	Trójnik 300x300 koł.					1	
67.	Trójnik 400x400 koł.					1	
68.	Trójnik 600x600 koł.					1	
69.	Zwężka 80x50 koł.					10	
70.	Zwężka 100x80 koł.					20	
71.	Zwężka 150x80 koł.					8	
72.	Zwężka 150x100 koł.					4	
73.	Zwężka 200x080 koł.					1	
74.	Zwężka 200x100 koł.					1	
75.	Zwężka 200x150 koł.					1	
76.	Zwężka 300x100 koł.					1	
77.	Zwężka 300x150 koł.					1	
78.	Zwężka 300x200 koł.					1	

	Cena netto	VAT	Cena brutto
RAZEM			

Uwaga: podane ilości poszczególnych produktów służą jedynie obliczeniu ceny oferty i nie mają charakteru wiążącego. Zamawiający będzie udzielał zamówień cząstkowych wedle bieżących potrzeb.

..... dn.2021 r.

.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ARMATURY W OKRESIE 24 MIESIĘCY

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o. o. w Białymstoku

15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1

L.P.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

I. Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że w/w Wykonawca:

- 1) posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
- 2) posiada stosowną zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 3) znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Ponadto oświadczam/y że w/w Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie § 13 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” w brzmieniu:

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane


zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1588) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);

- 2) wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 6), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 3) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
- 4) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 - b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
- 5) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 4) lit. a-c powyżej,
- 6) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
- 7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
- 8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- 9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 10) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
- 11) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
- 12) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358).
- 13) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
- 14) Wykonawcę który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 15) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... dn.2021 r.

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)



Nr ref. sprawy: TSW/2/2021

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ ARMATURY W OKRESIE 24 MIESIĘCY

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1, tel. 85 74 58 113, fax: 85 74 58 113, e- mail; sekretariat @wobi.pl
- inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. jest Pan Rafał Nalewajko, e-mail: rodo@wobi.pl iod@wobi.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie § 58 ust 1 pkt 2 wyżej przywołanego Regulaminu t. j. przez okres 5 lat od końca roku w którym przedmiot umowy został wykonany albo 5 lat od dnia unieważnienia/ zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z zasady jawności postępowania;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

UMOWA /..... /2021

Zawarta w dniu 2021 r. w siedzibie „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok pomiędzy:

..... wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd pod Nr KRS/prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy ul., NIP, REGON, kapitał zakładowy

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej w treści umowy „**Sprzedającym**”

a

„**Wodociągami Białostockimi**” Spółką z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, Nr regonu : 050207647, NIP 542-020-01-22, Kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł, BDO:000002101

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy „**Kupującym**”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa armatury na okres 24 miesięcy”, przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” sp. z o.o. w Białymstoku zawarta została Umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Sprzedający sprzedaje i dostarcza, a Kupujący kupuje w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy przez okres 24 kolejnych miesięcy, stosownie do potrzeb Kupującego, na każdorazowe zamówienie, **żeliwne kształtki wodociągowe** szczegółowo opisane w opisie zamówienia znajdujące się w SIWZ, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w cenach zgodnych ze złożoną ofertą Sprzedającego z dnia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Zmniejszenie ilości zakupu towaru określonego w ust. 1 nastąpi bez żadnych konsekwencji finansowo-prawnych, tj. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za faktycznie dostarczoną i odebraną przez Kupującego ilość i rodzaj towaru.
3. Sprzedający oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot Umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych, przez które w szczególności rozumie się jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Umowy z opisem zawartym w przedłożonej ofercie.
4. Sprzedający oświadcza, że dostarczany asortyment spełnia wymagania techniczne, a w szczególności:
 - 1) odpowiada wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 2) jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad i usterek,
 - 3) jest oznakowany i posiada deklarację zgodności wyrobu z normami wystawioną przez producenta,
 - 4) posiada aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

§ 2.

Realizacja Umowy

1. Umowa będzie realizowana, zgodnie z zapotrzebowaniem Kupującego, na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Kupującego.
2. Ilość zamawianego towaru będzie wskazywana Sprzedającemu każdorazowo poprzez wysłanie przez Kupującego zamówienia faksem, pisemnie, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.
3. Strony ustalają, że:
 - 1) Termin dostawy dla kształtek o średnicy nominalnej mniejszej niż DN200 nie może przekroczyć 10 dni licząc od dnia zamówienia.
 - 2) Termin dostawy dla kształtek o średnicy nominalnej większej niż DN200 nie może przekroczyć 60 dni licząc od dnia zamówienia.
4. Sprzedający na własny koszt i ryzyko będzie dostarczał towar do Magazynu Głównego w Białymstoku ul. Produkcyjna 102 w dniach pracy Kupującego w godz.-
5. Koszt transportu i ubezpieczenia kształtek do Kupującego ponosi Sprzedający.
6. Do czasu odbioru zamówionego przedmiotu Umowy przez Kupującego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Sprzedający.
7. Kupujący może odebrać zamówiony przedmiot Umowy tylko wówczas, gdy towar spełnia warunki określone w złożonej ofercie Sprzedającego oraz SIWZ.
8. Odbiór zamówionego przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony w miejscu dostawy podpisanym przez Strony dowodem wydania „WZ”.
9. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą oświadczenie (deklarację zgodności) o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującą normą lub dokumentu potwierdzającego oznakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Sprzedający wyda Kupującemu również wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu Umowy, w szczególności atesty, certyfikaty, instrukcję obsługi i montażu itp.
10. W przypadku spodziewanej utraty ważności któregoś z niżej wymienionych dokumentów (które zostały dołączone do oferty) tj.: atesty PZH dopuszczające oferowane wyroby do kontaktu z wodą pitną, certyfikaty CNBOP, karty katalogowe, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności przedmiotu zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć dokument aktualny przed wygaśnięciem terminu ważności tracących ważność dokumentów.
11. W przypadku niedostarczenia ważnych dokumentów wymienionych w ust. 9 i 10, Kupujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zastosowania

kary umownej związanej z odstąpieniem od Umowy z powodu okoliczności występujących po stronie Sprzedającego wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy.

12. Kupujący sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy będą zgłaszane Sprzedającemu niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
13. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych towarów w trakcie odbioru stanowi podstawę do odmowy ich odbioru.
14. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych w razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w przedłożonej ofercie. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakości, Sprzedający winien niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni, dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
15. W sytuacji, określonej w ust. 14, termin płatności nie biegnie do czasu dostarczenia materiałów zgodnych z zamówieniem częściowym.
16. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych towarów po odbiorze nie pozbawia Kupującego uprawnień wynikających z Umowy oraz możliwości dochodzenia od Sprzedającego roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 3.

Sposób płatności

1. Kupujący zamówi towar w ilościach zgodnych z jego bieżącym zapotrzebowaniem na kształtki. W przypadku braku zapotrzebowania na określony produkt, Kupujący nie jest zobowiązany do jego zamówienia. Z tytułu braku zamówienia całości przedmiotu Umowy określonego w ofercie Sprzedającego, Sprzedający nie będzie podnosił żadnych roszczeń uzupełniających lub odszkodowawczych.
2. Za dostarczenie poszczególnych partii zamówionych towarów Sprzedającemu przysługuje od Kupującego zapłata ceny, stanowiącej iloczyn cen jednostkowych i ilości faktycznie dostarczonych i odebranych przez Kupującego towarów danego rodzaju według cen określonych w ofercie cenowej Sprzedającego.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie odpowiadające ilości odebranego przez Kupującego towaru.
4. Strony ustalają, że minimalna roczna wartość realizacji Umowy wynosić będzie nie mniej niż 20.000 zł netto.
5. Maksymalna szacunkowa wartość przedmiotu Umowy wynosi: 200.000 zł netto.
6. Sprzedający oświadcza, że ceny poszczególnych materiałów są niezmiennie przez cały okres realizacji Umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności transportu, rozładowania i ubezpieczenia na czas transportu.
7. Do wynagrodzenia zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Warunki płatności i wynagrodzenie

1. Podstawą do wystawienia faktury jest dowód "WZ" potwierdzający odbiór towaru przez Kupującego.
2. Zapłata za sprzedany towar po wykonaniu dostawy częściowej nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po odbiorze towaru przez Kupującego, potwierdzonym podpisaniem przez Strony dowodem wydania „WZ”. Wskazany wyżej termin będzie przedłużany o czas niezbędny do usunięcia niezgodności lub wad.
3. Sprzedający zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który dokonywane będą płatności za faktury wystawione z tytułu wykonania niniejszej Umowy, zawartego w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685), zwanym dalej „białą listą podatników VAT.”

4. Płatność za przedmiot Umowy realizowana będzie przelewem z rachunku bankowego Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Nr
5. Sprzedający oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, spełnia wymogi określone w ust. 3.
6. W przypadku gdy numer bankowy Sprzedającego, o którym mowa w ust. 4 nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3, tj. nie jest zawarty na białej liście podatników VAT, Kupujący wstrzyma płatność za fakturę.
7. Za wstrzymanie płatności z przyczyn określonych w ust. 6 Kupujący nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu w szczególności roszczenia z tytułu kar umownych i odsetek ustawowych do czasu umieszczenia rachunku bankowego Sprzedającego na białej liście podatników VAT i poinformowania o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku płatność za fakturę nastąpi w terminie określonym w ust. 2 liczącym od dnia poinformowania Kupującego o umieszczeniu rachunku bankowego Sprzedającego na białej liście podatników VAT.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5.

Gwarancja i rękojmia

1. Sprzedający udziela Kupującemu minimalnej 84 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy liczonej od dnia odbioru przedmiotu Umowy, za wyjątkiem materiałów, które posiadają określoną przez producenta gwarancję dłuższą niż 84 miesiące.
2. Wraz z rozwiązaniem lub zakończeniem Umowy Sprzedający przekaze Kupującemu kartę gwarancyjną producenta dłuższą niż 84 miesiące.
3. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 24 miesiące od daty wykonywania przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Kupujący powiadomi pisemnie Sprzedającego o wykrytych wadach w jakości przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania gwarancji.
5. Zgłoszenie reklamacji dokonywane będzie telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: i uważane będzie za doręczone i będzie wywoływać takie same skutki jak wezwanie wysłane na piśmie. Zgłoszenie będzie zawierać termin realizacji reklamacji i opis wady.
6. W przypadku wystąpienia wad, Kupujący może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Sprzedającemu odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiłyby użytkowanie przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Kupującego Sprzedający obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniejszym możliwym terminie, ustalonym ze Sprzedającym.
7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Kupującego terminu, Kupujący może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Sprzedającego innemu podmiotowi. Niezależnie od tego Kupujący może żądać od Sprzedającego/Gwaranta kar umownych wynikłych ze zwłoki oraz naprawienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.
8. Sprzedający gwarantuje w szczególności, że:
 - 1) przedmiot Umowy nie posiada usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych,
 - 2) Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji jakości, w tym usuwania wszystkich usterek przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym, łącznie z kosztami jego wydobycia, zajęcia pasa drogowego, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, pompowania wody gruntowej, robót ziemnych oraz roszczeń z tytułu zamykania wody odbiorcom, w terminie wyznaczonym przez Kupującego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni.
9. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

10. Wykonawca usuwa wady na swój koszt i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.
11. Sprzedający oświadcza, że wszystkie materiały objęte niniejszą Umową są fabrycznie nowe, nieużywane i spełniają postawione przez Kupującego warunki techniczne wskazane w SIWZ oraz ofercie Sprzedającego.
12. W przypadku, gdy Sprzedający nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Kupujący, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, może wykonać naprawę wad we własnym zakresie lub powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedającego (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Sprzedającego i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu kosztów zarówno pracy pracowników, użytych materiałów i innych czynności Kupującego wykonującego zastępczo naprawę wad w szczególności wskazanych w § 5 ust. 8 lit. b niniejszej Umowy.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
14. Okres rękojmi na przedmiot niniejszej Umowy wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Kupującego.
15. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Sprzedający dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy.
16. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Sprzedający zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Kupującego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
17. Usunięcie wszelkich wad nastąpi na koszt i ryzyka Sprzedającego.

§ 6.

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) w wysokości 2% wynagrodzenia netto za towary zamówione a niedostarczone w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i/lub ust. 3 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy, gdy Kupujący odstąpi od Umowy z powodu okoliczności występujących po stronie Sprzedającego;
 - 3) w wysokości 2% wynagrodzenia netto za towar niedostarczony w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 14 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wynagrodzenie netto rozumiane jest w § 6 ust. 1 pkt. c) jako iloczyn ilości reklamowanego towaru lub towaru z wadami/usterkami i jego ceny wskazanej w ofercie Sprzedającego.
 - 4) w wysokość 2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy, z tytułu nieusunięcia wad lub usterek lub nieusunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6 oraz § 5 ust. 8 lit. b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, strona odstępująca może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości i na zasadach opisanych w § 6 Umowy.
3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.
4. W przypadku obowiązku uiszczenia przez Sprzedającego kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez Kupującego z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę.

§ 7.

Obowiązki umowy

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez okres 24 miesięcy i może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zmiana warunków Umowy wymaga zgody na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
3. Kupujący zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w sytuacji gdy:
 - 1) Sprzedający przynajmniej dwukrotnie opóźni się z dostawą przedmiotu Umowy lub nie wykona albo nienależycie wykona dostawę;
 - 2) Sprzedający ogłosił upadłość lub wszczęto przeciwko niemu postępowanie uniemożliwiające realizację Umowy;
 - 3) -wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego Kupujący nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

1. "Wodociągi Białostockie" Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo : adres email: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
4. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r potrzeb realizacji wniosku albo umowy.
5. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018. 1152 t.j.)
6. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu marketingu własnych produktów i usług a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo umowy.
9. Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
12. Sprzedający* zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej umowy o treści niniejszych postanowień.

*dotyczy także: Inwestora, Dostawcę, Zamawiającego itp. – jako kontrahenta Spółki.

§ 9.

Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w wyniku zawarcia i/lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy w szczególności o charakterze gospodarczym, handlowym, technicznym, technologicznym, finansowym, operacyjnym, prawnym, administracyjnym, organizacyjnym i innym, dotyczące którejkolwiek ze Stron niniejszej umowy,

niezależnie od formy ich przekazania i ich źródła, w których posiadanie Strony weszły w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności wszelkie wyniki i rezultaty prac wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz powstrzymać się od używania informacji poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane, jak również nie przekazywać żadnej informacji poufnej jakiegokolwiek osobie trzeciej (informacje poufne).

2. Strony gwarantują zachowanie poufności danych i zobowiązują się w szczególności do:
 - 1) nieujawniania w jakiegokolwiek formie informacji poufnych dotyczących wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji Umowy jakiegokolwiek osobie trzeciej,
 - 2) ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji umowy przy dochowaniu należytej staranności,
 - 3) zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od obu Stron, wraz z ich kopiami.
3. Strony zobowiązują się poinformować wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji Umowy będą miały styczność z informacjami poufnymi o obowiązku zachowania zasad poufności. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązku poufności przez wskazane osoby jak za własne działanie.
4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony uzyskały dostęp do informacji, które są wzajemnie poufne, zobowiązują się zachować pełną tajemnicę w tym zakresie i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich w sposób mogący szkodzić interesom drugiej Strony.
5. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane od drugiej Strony informacje tylko w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. Informacje poufne mogą być ujawniane jedynie tym pracownikom lub współpracownikom Stron lub pracownikom przedsiębiorstw zależnych, kontrolowanych przez Strony, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
7. Strony podejmą wszelkie kroki w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części, chyba, że otrzyma do tego wyraźne, pisemne upoważnienie od Strony, od której informacje poufne pochodzą. Upoważnienie takie określać będzie adresata informacji poufnych i zakres oraz cel, w jakich mają one być ujawnione.
8. Stronom nie wolno kopiować, powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać informacji poufnych lub ich części, chyba, że jest to konieczne ze względu na realizację celów, o których mowa w ust.6 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprodukcje stanowią własność Kupującego.
9. Postanowień, o których mowa w ust. 3 - 10 nie stosuje się do informacji, które :
 - 1) są opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomości, chyba, że do publikacji lub podania do publicznej wiadomości doszło z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 2) zostały zgodnie z prawem udostępnione przez osobę trzecią bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron niniejszej Umowy,
 - 3) zostały upublicznione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony, wyrażoną zgodnie z postanowieniami ust.7 niniejszego paragrafu.
10. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, odstąpieniu przez jedną ze Stron.

§ 10

Klauzula antykorupcyjna

Sprzedający oświadcza, że w relacjach z Kupującym:

1. zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,
2. nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,

3. nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy,
4. żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Sprzedającego korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron,
5. w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. W związku z tym, że Kupujący posiada Zintegrowany System Zarządzania, Sprzedający przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonych według norm: PN-EN ISO 9001: 2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN - N 18001:2004 w zakresie współpracy z Kupującym.
2. Kupujący oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), będzie kierowana na następujące adresy:
 - 1) Sprzedający: e-mail:
 - 2) Kupujący – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok, e-mail: sekretariat@wobi.pl
5. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.
6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.
7. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji Umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
8. Integralną częścią Umowy są załączniki:
 - 1) SIWZ – Załącznik nr 1
 - 2) Oferta Sprzedającego – Załącznik 2
9. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
10. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

8



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

UMOWA /..... /2021

Zawarta w dniu 2021 r. w siedzibie „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok pomiędzy:

..... wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd pod Nr KRS/prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy ul., NIP, REGON, kapitał zakładowy

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej w treści Umowy „**Sprzedającym**”

a

„**Wodociągami Białostockimi**” Spółką z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, Nr regonu : 050207647, NIP 542-020-01-22, Kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł, BDO:000002101

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną w dalszej części Umowy „**Kupującym**”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa armatury na okres 24 miesięcy”, przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązującego w „Wodociągach Białostockich” sp. z o.o. w Białymstoku zawarta została Umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Sprzedający sprzedaje i dostarcza, a Kupujący kupuje, w okresie od dnia zawarcia niniejszej Umowy przez okres 24 kolejnych miesięcy, stosownie do zapotrzebowania Kupującego, na każdorazowe zamówienie, **armaturę wodociągową** szczegółowo opisaną w Opisie przedmiotu zamówienia będącego częścią SIWZ, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w cenach zgodnych ze złożoną ofertą Sprzedającego z dnia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Zmniejszenie ilości zakupu towaru określonego w ust. 1 nastąpi bez żadnych konsekwencji finansowo-prawnych, tj. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za faktycznie dostarczoną i odebraną przez Kupującego ilość i rodzaj towaru.
3. Sprzedający oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot Umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych, przez które w szczególności rozumie się jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Umowy z opisem zawartym w przedłożonej ofercie oraz SIWZ.
4. Sprzedający oświadcza, że dostarczany asortyment spełnia wymagania techniczne, a w szczególności:
 - 1) odpowiada wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 2) jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad i usterek,
 - 3) jest oznakowany i posiada deklarację zgodności wyrobu z normami wystawioną przez producenta,
 - 4) posiada aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

§ 2.

Realizacja Umowy

1. Umowa będzie realizowana, zgodnie z zapotrzebowaniem Kupującego, na podstawie zamówień częściowych składanych przez Kupującego.
2. Ilość zamawianego towaru będzie wskazywana Sprzedającemu każdorazowo poprzez wysłanie przez Kupującego zamówienia faksem, pisemnie, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.
3. Strony ustalają, że:
 - 1) termin dostawy dla armatury o średnicy nominalnej mniejszej niż DN200 nie może przekroczyć 10 dni licząc od dnia dokonania zamówienia.
 - 2) termin dostawy dla armatury o średnicy nominalnej większej niż DN200 nie może przekroczyć 60 dni licząc od dnia dokonania zamówienia.
4. Sprzedający na własny koszt i ryzyko będzie dostarczał towar do Magazynu Głównego w Białymstoku ul. Produkcyjna 102 w dniach pracy Kupującego w godz. -
5. Koszt transportu i ubezpieczenia armatury podczas transportu do Kupującego ponosi Sprzedający.
6. Do czasu odbioru zamówionego przedmiotu Umowy przez Kupującego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Sprzedający.
7. Kupujący może odebrać zamówiony przedmiot Umowy tylko wówczas, gdy towar spełnia warunki określone w złożonej ofercie Sprzedającego oraz SIWZ.
8. Odbiór zamówionego przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony w miejscu dostawy podpisanym przez Strony dowodem wydania „WZ”.
9. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą oświadczenie (deklarację zgodności) o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującą normą lub dokumentu potwierdzającego oznakowanie przedmiotu zamówienia znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Sprzedający wyda Kupującemu również wszelkie posiadane przez siebie dokumenty dotyczące przedmiotu Umowy, w szczególności atesty, certyfikaty, instrukcję obsługi i montażu itp.
10. W przypadku spodziewanej utraty ważności któregoś z niżej wymienionych dokumentów (które zostały dołączone do oferty) tj.: atesty PZH dopuszczające oferowane wyroby do kontaktu z wodą pitną, certyfikaty CNBOP, karty katalogowe, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności przedmiotu zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć dokument aktualny przed wygaśnięciem terminu ważności tracących ważność dokumentów.

11. W przypadku niedostarczenia ważnych dokumentów wymienionych w ust. 9 i 10, Kupujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zastosowania kary umownej związanej z odstąpieniem od Umowy z powodu okoliczności występujących po stronie Sprzedającego wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy.
12. Kupujący sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy będą zgłaszane Sprzedającemu niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
13. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych towarów w trakcie odbioru stanowi podstawę do odmowy ich odbioru.
14. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia i pokrycia kosztów transportu z tym związanych w razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w przedłożonej ofercie. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakości, Sprzedający winien niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni, dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
15. W sytuacji, określonej w ust. 14, termin płatności nie biegnie do czasu dostarczenia materiałów zgodnych z zamówieniem częściowym.
16. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych towarów po odbiorze nie pozbawia Kupującego uprawnień wynikających z Umowy oraz możliwości dochodzenia od Sprzedającego roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 3.

Sposób płatności

1. Kupujący zamówi towar w ilościach zgodnych z jego bieżącym zapotrzebowaniem na armaturę. W przypadku braku zapotrzebowania na określony produkt, Kupujący nie jest zobowiązany do jego zamówienia. Z tytułu braku zamówienia całości przedmiotu Umowy określonego w ofercie Sprzedającego, Sprzedający nie będzie podnosił żadnych roszczeń uzupełniających lub odszkodowawczych.
2. Za dostarczenie poszczególnych partii zamówionych towarów Sprzedającemu przysługuje od Kupującego zapłata ceny, stanowiącej iloczyn cen jednostkowych i ilości faktycznie dostarczonych i odebranych przez Kupującego towarów danego rodzaju według cen określonych w ofercie cenowej Sprzedającego.
3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie odpowiadające ilości odebranego przez Kupującego towaru.
4. Strony ustalają, że minimalna roczna wartość realizacji Umowy wynosić będzie nie mniej niż 400.000 zł netto.
5. Maksymalna szacunkowa wartość przedmiotu Umowy wynosi: 1.400.000 zł netto.
6. Sprzedający oświadcza, że ceny poszczególnych materiałów określone w ofercie są niezienne przez cały okres realizacji Umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności transportu, rozładowania i ubezpieczenia na czas transportu.
7. Do wynagrodzenia zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Warunki płatności i wynagrodzenie

1. Podstawą do wystawienia faktury jest dowód "WZ" potwierdzający odbiór towaru przez Kupującego.
2. Zapłata za sprzedany towar po wykonaniu dostawy częściowej nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po odbiorze towaru przez Kupującego, potwierdzonym podpisaniem przez Strony dowodem wydania „WZ”. Wskazany wyżej termin będzie przedłużany o czas niezbędny do usunięcia niezgodności lub wad.
3. Sprzedający zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który dokonywane będą płatności za faktury wystawione z tytułu wykonania niniejszej Umowy, zawartego w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685), zwanym dalej „białą listą podatników VAT.”

4. Płatność za przedmiot Umowy realizowana będzie przelewem z rachunku bankowego Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Nr
5. Sprzedający oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, spełnia wymogi określone w ust. 3.
6. W przypadku gdy numer bankowy Sprzedającego, o którym mowa w ust. 4, nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3, tj. nie jest zawarty na białej liście podatników VAT, Kupujący wstrzyma płatność za fakturę.
7. Za wstrzymanie płatności z przyczyn określonych w ust. 6 Kupujący nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu w szczególności roszczenia z tytułu kar umownych i odsetek ustawowych do czasu umieszczenia rachunku bankowego Sprzedającego na białej liście podatników VAT i poinformowania o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku płatność za fakturę nastąpi w terminie określonym w ust. 2 liczącym od dnia poinformowania Kupującego o umieszczeniu rachunku bankowego Sprzedającego na białej liście podatników VAT.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5.

Gwarancja i rękojmia

1. Sprzedający udziela Kupującemu minimalnej 84 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy liczonej od dnia odbioru przedmiotu Umowy, za wyjątkiem materiałów, które posiadają określoną przez producenta gwarancję dłuższą niż 84 miesiące.
2. Wraz z rozwiązaniem lub zakończeniem Umowy Sprzedający przekaze Kupującemu kartę gwarancyjną producenta dłuższą niż 84 miesiące, o której mowa w ust. 1.
3. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 24 miesięcy od daty wykonywania przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Kupujący powiadomi pisemnie Sprzedającego o wykrytych wadach w jakości przedmiotu Umowy w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi.
5. Zgłoszenie zaistnienia wady dokonywane będzie telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: i uważane będzie za doręczone i będzie wywoływać takie same skutki jak wezwanie wysłane na piśmie. Zgłoszenie będzie zawierać termin realizacji reklamacji i opis wady.
6. W przypadku wystąpienia wad, Kupujący może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Sprzedającemu odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiłyby użytkowanie przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Kupującego, Sprzedający obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniejszym możliwym terminie, ustalonym ze Sprzedającym.
7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Kupującego terminu, Kupujący może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Sprzedającego innemu podmiotowi. Niezależnie od tego Kupujący może żądać od Sprzedającego/Gwaranta kar umownych wynikłych ze zwłoki oraz naprawienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.
8. Sprzedający gwarantuje w szczególności, że:
 - 1) przedmiot Umowy nie posiada usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych,
 - 2) Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji jakości/rękojmi, w tym usuwania wszystkich usterek przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym, łącznie z kosztami jego wydobycia, zajęcia pasa drogowego, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, pompowania wody gruntowej, robót ziemnych oraz roszczeń z tytułu zamykania wody odbiorcom, w terminie wyznaczonym przez Kupującego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni.
9. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

10. Sprzedający usuwa wszelkie wady na swój koszt i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.
11. Sprzedający oświadcza, że wszystkie materiały objęte niniejszą Umową są fabrycznie nowe, nieużywane i spełniają postawione przez Kupującego warunki techniczne wskazane w SIWZ oraz ofercie Sprzedającego.
12. W przypadku, gdy Sprzedający nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Kupujący, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, może wykonać naprawę wad we własnym zakresie lub powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Sprzedającego (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Sprzedającego i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. Sprzedający będzie zobowiązany do zwrotu kosztów zarówno pracy pracowników, jak i materiałów i innych czynności Kupującego wykonującego zastępczo naprawę wad w szczególności wskazanych w § 5 ust. 8 lit. b Umowy.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
14. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Sprzedający dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy.
15. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Sprzedający zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Kupującego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
16. Usunięcie wszelkich wad nastąpi na koszt i ryzyka Sprzedającego.

§ 6.

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) w wysokości 2% wynagrodzenia netto za towary zamówione a niedostarczone w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i/lub ust. 3 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy, gdy Kupujący odstąpi od Umowy z powodu okoliczności występujących po stronie Sprzedającego;
 - 3) w wysokości 2% wynagrodzenia netto za towar niedostarczony w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 14 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wynagrodzenie netto rozumiane jest w § 6 ust. 1 pkt. c) jako iloczyn ilości reklamowanego towaru lub towaru z wadami/usterkami i jego ceny wskazanej w ofercie Sprzedającego.
 - 4) w wysokość 2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy, z tytułu nieusunięcia wad lub usterek lub nieusunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6 oraz § 5 ust. 8 lit. b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, strona odstępująca może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości i na zasadach opisanych w § 6 Umowy.
3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.
4. W przypadku obowiązkowego uiszczenia przez Sprzedającego kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez Kupującego z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę.

§ 7.

Obowiązki umowy

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez okres 24 miesięcy i może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zmiana warunków Umowy wymaga zgody na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

3. Kupujący zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w sytuacji gdy:
 - 1) Sprzedający przynajmniej dwukrotnie opóźni się z dostawą przedmiotu Umowy lub jej nie wykona lub nienależycie ją wykona;
 - 2) Sprzedający ogłosił upadłość lub wszczęto przeciwko niemu postępowanie uniemożliwiające realizację Umowy;
 - 3) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego Kupujący nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

1. "Wodociągi Białostockie" Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo: adres email: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
4. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r potrzeb realizacji wniosku albo umowy.
5. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018. 1152 t.j.)
6. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu marketingu własnych produktów i usług a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo umowy.
9. Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
12. Sprzedający* zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej umowy o treści niniejszych postanowień.

*dotyczy także: Inwestora, Dostawcę, Zamawiającego itp. – jako kontrahenta Spółki.

§ 9.

Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w wyniku zawarcia i/lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy w szczególności o charakterze gospodarczym, handlowym, technicznym, technologicznym, finansowym, operacyjnym, prawnym, administracyjnym, organizacyjnym i innym, dotyczące którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, niezależnie od formy ich przekazania i ich źródła, w których posiadanie Strony weszły w związku z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności wszelkie wyniki i rezultaty prac wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy oraz powstrzymywać się od używania informacji

- poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie przekazane, jak również nie przekazywać żadnej informacji poufnej jakiegokolwiek osobie trzeciej (informacje poufne).
2. Strony gwarantują zachowanie poufności danych i zobowiązują się w szczególności do:
 - 1) nieujawniania w jakiegokolwiek formie informacji poufnych dotyczących wszystkich aspektów współpracy dotyczących realizacji Umowy jakiegokolwiek osobie trzeciej,
 - 2) ochrony poufnych informacji uzyskanych w toku realizacji umowy przy dochowaniu należytej staranności,
 - 3) zwrócenia lub zniszczenia na pisemne żądanie dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od obu Stron, wraz z ich kopiami.
 3. Strony zobowiązują się poinformować wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji Umowy będą miały styczność z informacjami poufnymi o obowiązku zachowania zasad poufności. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązku poufności przez wskazane osoby jak za własne działanie.
 4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony uzyskały dostęp do informacji, które są wzajemnie poufne, zobowiązują się zachować pełną tajemnicę w tym zakresie i nie udostępniać tych informacji osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich w sposób mogący szkodzić interesom drugiej Strony.
 5. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane od drugiej Strony informacje tylko w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 6. Informacje poufne mogą być ujawniane jedynie tym pracownikom lub współpracownikom Stron lub pracownikom przedsiębiorstw zależnych, kontrolowanych przez Strony, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla realizacji postanowień niniejszej Umowy.
 7. Strony podejmą wszelkie kroki w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części, chyba, że otrzyma do tego wyraźne, pisemne upoważnienie od Strony, od której informacje poufne pochodzą. Upoważnienie takie określać będzie adresata informacji poufnych i zakres oraz cel, w jakich mają one być ujawnione.
 8. Stronom nie wolno kopiować, powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać informacji poufnych lub ich części, chyba, że jest to konieczne ze względu na realizację celów, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprodukcje stanowią własność Kupującego.
 9. Postanowień, o których mowa w ust. 3 - 10 nie stosuje się do informacji, które :
 - 1) są opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomości, chyba, że do publikacji lub podania do publicznej wiadomości doszło z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
 - 2) zostały zgodnie z prawem udostępnione przez osobę trzecią bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron niniejszej Umowy,
 - 3) zostały upublicznione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 4) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony, wyrażoną zgodnie z postanowieniami ust.7 niniejszego paragrafu.
 10. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują od dnia powzięcia informacji, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, odstąpieniu przez jedną ze Stron.

§ 10

Klauzula antykorupcyjna

Sprzedający oświadcza, że w relacjach z Kupującym:

1. zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,
2. nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
3. nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy,

4. żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Sprzedającego korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron,
5. w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. W związku z tym, że Kupujący posiada Zintegrowany System Zarządzania, Sprzedający przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonych według norm: PN-EN ISO 9001: 2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN - N 18001:2004 w zakresie współpracy z Kupującym.
2. Kupujący oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), będzie kierowana na następujące adresy:
 - 1) Sprzedający: e-mail:
 - 2) Kupujący – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok, e-mail: sekretariat@wobi.pl
5. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.
6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornej kwestii we wskazany wyżej sposób spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
8. Integralną częścią Umowy są załączniki:
 - 1) SIWZ – Załącznik nr 1
 - 2) Oferta Sprzedającego – Załącznik 2
9. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
10. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY: