

WODOCIĄGI



BIAŁOSTOCKIE

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 09.03.2022 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku

Nr ref. sprawy: FA-I/353/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 39

Proszę o informację kto przeprowadza konserwacje i naprawy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, czy planuje się nowe inwestycje (jakiej wielkości)?

Odpowiedź:

1. Elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana pod adresem 1000-lecia PP 77/1 Białystok jest na gwarancji udzielonej przez Wykonawcę firmę PRO-ECO z siedzibą w Gdańsku ul. Potokowa 26 do dnia 12.01.2024r. Firma PRO-ECO GDAŃSK zajmuje się przeglądami.

2. W roku 2022r. planowane jest zakończenie realizacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy 976kW. Wykonawca Elektromontaż Wschód

Pytanie nr 40

Proszę o wskazanie jakie zbiory i eksponaty muzealne Zamawiający chce objąć ochroną ubezpieczeniową. Proszę o podanie jednostkowych sum ubezpieczenia oraz potwierdzenie, iż suma ubezpieczenia nie uwzględnia wartości artystycznej i sentymentalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone zbiory i eksponaty muzealne, a wskazując katalog obejmujący odpowiednie rodzaje mienia pozostawia sobie prawo do objęcia ochroną w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii mienia, których dzisiaj nie posiada. Kwestie ewentualnych ubezpieczeń w tym zakresie regulować będą aneksy do umowy lub odpowiednie dokumenty

ubezpieczeniowe. Przy czym wykonawca nie będzie mógł odmówić ochrony dla tych kategorii mienia.

Pytanie nr 41

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w swoich księgozbiorach nie posiada starodruków lub inkunabuł.

Pytanie nr 42

Proszę o wskazanie jakie namioty i hale namiotowe Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej? Proszę o podanie konstrukcji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jakie mienie jest składowane w namiotach? Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia namiotów i hal namiotowych, a wskazując katalog obejmujący ten rodzaj mienia pozostawia sobie prawo do objęcia ochroną w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii mienia, których dzisiaj nie posiada lub nie zgłasza do ubezpieczenia. Kwestie ewentualnych doubezpieczeń, w tym zakresie regulować będą aneksy do umowy lub odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe. Przy czym wykonawca nie będzie mógł odmówić ochrony dla tych nowych kategorii mienia.

Pytanie nr 43

Jakie środki obrotowe Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisem Załącznika nr 1a, w części I dot. ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk punkt 2.4.1. zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej środki obrotowe w systemie pierwszego ryzyka na sumę 20 000,00 zł, a są to m.in.: armatura wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, przemysłowa, wodomierze, nawóz organiczny Granbial. Środki przechowywane są w lokalizacji: Oczyszczalnia Ścieków - ul. Produkcyjna 102. Maksymalna wysokość składowania nie przekracza 3 m.

Pytanie nr 44

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Pytanie nr 45

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu/SWZ i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert). Uznaje się za dozwolone, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 46

Proszę o uzupełnienie roku budowy oraz konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. Czy budynki o konstrukcji palnej są zgłoszone do ubezpieczenia? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości tych budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynki i budowle Zamawiającego zostały wybudowane w latach: od 1923 roku do 2021 roku.

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki drewniane.

Pytanie nr 47

W odniesieniu do budynków o konstrukcji palnej prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEX-y oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min. 5 000,00 PLN. W przypadku braku akceptacji w/w franszyzy proszę o określenie wysokości franszyzy akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki drewniane.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.

W lokalizacji Wydział Produkcji Wody Pietrasze, Białystok, ul. Wysockiego 160 znajduje się budynek wieży ciśnień, będący pod nadzorem konserwatora zabytków, w którym nie jest prowadzona bieżąca działalność. Budynek znajduje się na dozorowanym obiekcie zgodnie z planem ochrony osób i mienia, bez możliwości dostępu osób trzecich, dla którego woda został odcięta, a prąd używany jest tylko do oświetlenia.

Pytanie nr 49

W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków nieużytkowanych z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o potwierdzenie zakresu do FLEX-y oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min. 5 000,00 PLN. W przypadku braku akceptacji w/w franszyzy proszę o określenie wysokości franszyzy akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 48.

Pytanie nr 50

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 48.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wynikającego z realizacji zamówienia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje w okresie ubezpieczenia wynikającego z realizacji zamówienia wyłączenia z eksploatacji jakichkolwiek budynków.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

Pytanie nr 53

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o potwierdzenie zakresu do FLEX-y oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min. 5 000,00 PLN. W przypadku braku akceptacji w/w franszyzy proszę o określenie wysokości franszyzy akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 52.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 55

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są w stanie dobrym, użytkowane, utrzymywane i remontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a obiekty budowlane w razie potrzeb są na bieżąco remontowane.

Poprzez cykliczne przeglądy oraz bieżące remonty nie dopuszcza się do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej budynków.

Pytanie nr 56

Jak Zamawiający ocenia stan budynków/budowli zgłoszonych do ubezpieczenia: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły, awaryjny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty są w stanie dobrym, utrzymywane w należyтым stanie technicznym i estetycznym. Obiekty budowlane oraz instalacje techniczne poddawane są okresowym kontrolom zgodnie z Ustawą Prawo budowlane.

Wszystkie budynki należące do Wodociągów Białostockich Spółki z o.o. zgłoszone do ubezpieczenia posiadają książki obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 57

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od roku 1996 nie wystąpiły szkody powodziowe.

Pytanie nr 58

Odnosnie mienia znajdujacego sie na terenach dotknietych podtopieniem prosze o podanie wysokosci wyplyconych odszkodowan lub wysokosci poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w lokalizacjach zgloszonych do ubezpieczenia nie wystapily takie szkody.

Pytanie nr 59

Odnosnie mienia znajdujacego gdzie wystapilo podniesienie sie wod gruntowych prosze o podanie wysokosci wyplyconych poszczegolnych odszkodowan lub wysokosci poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w lokalizacjach zgloszonych do ubezpieczenia nie wystapily takie szkody.

Pytanie nr 60

Prosze o wprowadzenie limitu w wysokosci 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstale wskutek podniesienia sie poziomu wod gruntowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w powyzzszym zakresie nie dokonuje zadnych zmian w Ogloszeniu / SWZ.

Pytanie nr 61

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiajacy dla ryzyka powodzi dopuszcza mozliwosc wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci w wysokosci 1 000 000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w powyzzszym zakresie nie dokonuje zadnych zmian w Ogloszeniu / SWZ.

Pytanie nr 62

Prosze o wprowadzenie dla katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokosci 1 000,00 PLN.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie numer 16, Zamawiajacy wprowadza w klauzuli katastrofy budowlanej, zgodnie z trecia wskazana w Załączniku Nr 5 do Ogloszenia / SWZ , franszyze redukcyjna w wysokosci 5.000 zl .

Pytanie nr 63

Prosze o zmianę wartosci mienia pracowniczego na rzeczywista.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku nr 1a w części I dot. ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, w punkcie 2.4.8. oraz 3.12. zmienia wartość mienia pracowniczego na wartość rzeczywistą.

Pytanie nr 64

Proszę o wyłączenie z ochrony szkód w sprzęcie elektronicznym powstałych wskutek działalności człowieka – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - pkt 4.47 strona 15 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 65

Proszę o zmniejszenie limitu dewastacji na 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 66

Ryzyko kradzieży zwykłej – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody, nie mniej niż 300,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Ogłoszenia/SWZ w ryzyku kradzieży zwykłej (punkt 4.69) –wprowadzona jest franszyza redukcyjna w wysokości 300,00 zł

Pytanie nr 67

Proszę o wykreślenie pkt 4.54 str. 17 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 4.54. Załącznika nr 1a, Część I dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, poprzez dopisanie wytłuszczonej treści: „.....wymóg taki zostanie spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez własne służby **posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie** albo przez zewnętrzną firmę....”

Pytanie nr 68

Prosimy o włączenie klauzuli o treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi

szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza w Załączniku nr 1a, w części I dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Klauzulę informacyjną o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) o treści wskazanej powyżej .

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający wykonuje wszystkie PKD wskazane w SIWZ? Proszę o podział procentowy PKD w stosunku do przychodu.

Odpowiedź:

Głównym przedmiotem działalności Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. jest ujmowanie, uzdatnianie, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków.

Udział w obrocie poszczególnych rodzajów działalności Zamawiającego w 2021r. wyniósł:

- dostawa wody i odprowadzanie ścieków - 99 %
- pozostała sprzedaż - 1 %

Pytanie nr 70

Jakie odpady niebezpieczne zbiera Zamawiający (38.12Z)? Czy również je magazynuje?

Odpowiedź:

Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dn. 24.06.2014r. i jej zmianą z dnia 30.12.2020r. - pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem instalacji do oczyszczania ścieków i przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102 (Oczyszczalnia ścieków):

2. Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości:

a) odpady niebezpieczne:

Lp.	Rodzaje odpadów	Kod odpadu	Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości
1.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Przepracowane oleje z maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej zawierające węglowodory i dodatki olejowe oraz zanieczyszczenia.
2.	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	Przepracowane oleje z maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej zawierające węglowodory i dodatki olejowe oraz zanieczyszczenia.
3.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (m.in. szmaty ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (m.in. PCB)	15 02 02*	Odpady z oczyszczania powierzchni m.in. tkaniny zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – olejami.
4.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w linii technologicznej składające się z tworzyw sztucznych, elementów metalowych oraz substancji niebezpiecznych.

W/w odpady magazynowane są na terenie Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102. Wszystkie wytworzone odpady magazynowane są selektywnie w sposób zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

c) miejsce i sposób magazynowania odpadów przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady niebezpieczne			
1.	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05*	Odpady magazynowane są selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach w specjalnie do tego celu wydzielonym i utwardzonym miejscu przy magazynie smarów i olejów, w sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi.
2.	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 06*	
3.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Odpady magazynowane są w szczelnych, oznakowanych pojemnikach w pomieszczeniu magazynowym budynku socjalno-warsztatowym.
4.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Odpady magazynowane są w oznakowanych pojemnikach w tzw. podręcznych magazynach.

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie podmioty objęte zamówieniem chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 72

Prosimy o potwierdzenie, iż we wszystkich podmiotach objętych zamówieniem przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 73

Prosimy o potwierdzenie, wszystkie podmioty objęte zamówieniem posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 74

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia”.

Pytanie nr 75

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zapis: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia”.

Pytanie nr 76

Prosimy o włączenie do SIWZ w części OC zapisu: „Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są w decyzjach administracyjnych wszelkie roszczenia bezpośrednio i pośrednio związane z epidemią i pandemią.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia i ze wskazanym w nim zakresem ubezpieczenia OC, oczekuje zapewnienia ochrony w zakresie ponoszonej odpowiedzialności cywilnej, a nie odpowiedzialności za skutki wydanych decyzji administracyjnych .

W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu/SWZ i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy (aktualne na dzień składania ofert).

Pytanie nr 77

Pkt 3.6 w części OC – proszę o zmniejszenie podlimitu do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza, w punkcie 3.6. w część II dot. ubezpieczenia OC, podlimit 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Pytanie nr 78

Pkt 3.9 dla części OC – proszę o potwierdzenie, iż ochrona nie dotyczy szkód w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie pkt 3.9 część II OC – ochrona nie dotyczy szkód w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r.

Pytanie nr 79

Jakie nieruchomości wynajmuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wynajmuje żadnych nieruchomości.

Pytanie nr 80

Pkt 3.15 części OC – proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej za stopniowe lub długotrwałe osiadanie gruntu, osunięcie się ziemi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie pkt 3.15 w część II dot. ubezpieczenia OC nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej za stopniowe , długotrwałe osiadanie gruntu, osunięcie się ziemi.

Pytanie nr 81

Proszę o wykreślenie pkt 3.19 dla części OC (szkody związane z przeniesieniem ognia oraz szkody wyrządzone wskutek wybuchu). W przypadku braku akceptacji proszę o zmniejszenie podlimitu do kwoty 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 82

Czy w przypadku zlecenia prac podwykonawcom Zamawiający wymaga od nich polisy OC?

Odpowiedź:

Co do zasady Zamawiający w dużych postępowaniach wymaga ważnej polisy OC od głównego Wykonawcy/Dostawcy.

Pytanie nr 83

Pkt 3.27 części OC – proszę o zlimitowanie odpowiedzialności za szkody spowodowane pokazem sztucznych ogni, fajerwerków do limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść punktu 3.27 w Załącznika nr 1a, w Części II dot. ubezpieczenia OC , na "3.27. odpowiedzialność cywilną(zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych, pokazem sztucznych ogni, fajerwerków itp., organizowanych przez profesjonalne podmioty do limitu odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe)....."

Pytanie nr 84

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC w wysokości 1 000,00 PLN (nie dotyczy OC pracodawcy oraz szkód w środowisku, zostaje franszyza podana w SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 85

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – proszę o zmniejszenie limitu do 500 000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 86

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wyłączenie odpowiedzialności w stosunku do budynków starszych niż 50 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 87

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli – proszę o wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% wartości szkody, min. 500,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza w Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 zł.

Pytanie nr 88

Klauzula przechowywania mienia – proszę o wprowadzenie podlimitu 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w Ogłoszeniu / SWZ.

Pytanie nr 89

Klauzula ubezpieczenia przepięć - proszę o wprowadzenie franszyzy w wysokości 5% wartości szkody, min. 500,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza w Klauzuli ubezpieczenia przepięć franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 zł

Pytanie nr 90

Wzór umowy §11 pkt 1.3 proszę o dopisanie wytłuszczonej treści „zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia **za zgodą Wykonawcy**”

Odpowiedź:

Zamawiający we wzorze umowy zmienia treść zapisu §11 pkt 1.3 poprzez dopisanie wytłuszczonej treści:

Było:

„ 1.3. zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia”

Jest :

„ 1.3. zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia **za zgodą Wykonawcy**....”

Pytanie nr 91

Wzór umowy §11 pkt 1.3 3) – proszę o wskazanie jakie zobowiązania Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający we wzorze umowy zmienia treść zapisu §11 pkt 1.3. 3) :

Było:

„3) zmiany wysokości sum ubezpieczenia, wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych po zawarciu umowy,”

Jest :

„3) zmiany wysokości sum ubezpieczenia,”

Pytanie nr 92

Wzór umowy §11 pkt 1.3 4) – proszę o wskazanie jakie zobowiązania Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

We wzorze umowy w §11 w treści punktu 1.3. 4) nie istnieje zapis o zobowiązaniach Zamawiającego.

Pytanie nr 93

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiającym włącza Klauzulę sankcyjną o w/w treści .

Pytanie nr 94

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta

była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiającym włącza Klauzulę cyber o w/w treści .

Pytanie nr 95

Proszę o przeniesienie obligatoryjnej klauzuli aktów terroryzmu do klauzul dodatkowych i innych szczególnych fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający w zmienia w Klauzuli aktów terroryzmu limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

Był: 1 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia

Jest : 500 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 96

Proszę o informację z jakich ryzyk zostały utworzone rezerwy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezerwy wskazane w Załączniku nr 9 do Ogłoszenia/SWZ zostały utworzone w ryzyku odpowiedzialności cywilnej .

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.