



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 08.12.2022 r.

wasze pismo z dnia
znak 1990
nasz znak FP-I-...../2022
data 2022-12-08

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę wodomierzy i modułów radiowych w okresie 12 miesięcy

Nr ref. sprawy: TAP/1/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu, udziela odpowiedzi do Ogłoszenia/ SWZ zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Czy klasa szczelności IP68 dotyczy wszystkich rodzajów wodomierzy DN15-20 ujętych w tabeli na str.2 Ogłoszenia/SWZ ?

Jeżeli nie, czy w takim przypadku Zamawiający dopuszcza wodomierze z hermetycznym liczydłem plastikowym w klasie szczelności IP54 ?

Jednocześnie prosimy o weryfikację zgodności pozycji nr 1,2,3 tabeli na str.2 Ogłoszenia/SWZ z pozycjami nr 1,2,3 wykazu cen jednostkowych wodomierzy, modułów radiowych i impulsowych na str. 2 Formularza oferty-załącznika nr 1.

Odpowiedź:

W przypadku wodomierzy mechanicznych DN15-20 dopuszczalna jest klasa szczelności IP54. Zamawiający dopuszcza też możliwość zakupu wodomierzy mechanicznych DN20 w klasie szczelności IP68 w liczbie do 100szt.

Pozycje 1,2,3 wykazu cen jednostkowych wodomierzy, modułów radiowych i impulsowych na str. 2 Formularza oferty -załącznik nr 1 otrzymują brzmienie :

1. wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy DN15, L-110, Q₃ 2.5, G¹/₂.
2. wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy DN20, L-130, Q₃ 4, G³/₄.
3. wodomierz mechaniczny objętościowy DN20, L-130, Q₃ 4, G³/₄.

W konsekwencji Zamawiający załącza uaktualniony Formularz oferty.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga dostarczenia wodomierzy z zaprogramowanymi i zamontowanymi nakładkami radiowymi lub modułami impulsowymi, ale wymagana ilość wodomierzy DN15-150 jest różna od wymaganej ilości modułów radiowych oraz modułów impulsowych i nie zostało sprecyzowane, które z wodomierzy mają być wyposażone w moduły radiowe, a które w moduły impulsowe. Mając to na uwadze, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenia wodomierzy mechanicznych bez programowania, tj. oddzielnie zostaną dostarczone wodomierze i moduły radiowe / impulsowe, a ich programowanie pozostanie po stronie Zamawiającego? Zaprogramowane i dostarczone zostaną tylko wodomierze statyczne, w których moduł radiowy wbudowany jest w wodomierz i standardowo zaprogramowany z domyślnymi parametrami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wodomierzy mechanicznych bez zamontowanych i zaprogramowanych nakładek radiowych i modułów impulsowych. Zaprogramowane powinny być tylko wodomierze statyczne z wbudowanymi modułami radiowymi.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga dostarczenia modułów impulsowych w ilości 100 szt., ale nie precyzuje jakie ilości dotyczą wodomierzy mechanicznych, a jakie statycznych. Ponieważ istnieją odrębne wersje modułów impulsowych do wodomierzy mechanicznych, jak i statycznych prosimy o doprecyzowanie / rozdzielenie tej ilości.

Odpowiedź:

Moduły impulsowe w ilości 100 szt. dotyczą wodomierzy statycznych, bez dodatkowych modułów PULSE 4 WIRE.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia/SWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Formularz oferty

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

PREZES ZARZĄDU
Beata Wiśniewska

FORMULARZ OFERTY
w przetargu nieograniczonym na:

zakup i dostawę wodomierzy, wyposażenia i modułów radiowych

1. ZAMAWIAJĄCY:

„ WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE „ Sp. z o .o. w Białymstoku
ul. Młynowa 52/1
15- 404 Białystok

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie:

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

3. Osoba do kontaktu/adres do korespondencji

Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy:

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami (w tym wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.
- 3) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 4) Nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 5) Wykonawca związany jest z ofertą przez okres: 30 dni.

- 6) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia określony w Ogłoszeniu/SWZ oraz we wzorze Umowy.
- 7) Okres gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi: (minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące)

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH WODOMIERZY, MODUŁÓW RADIOWYCH I IMPULSOWYCH

L.p.	Nazwa części	Cena netto jednostkowa	Cena netto całości	Nazwa producenta
1.	Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy DN15 L-110, Q ₃ 2.5, G ¹ / ₂ "			
2.	Wodomierz mechaniczny jednostrumieniowy DN20 L-130, Q ₃ 4, G ³ / ₄ "			
3.	Wodomierz mechaniczny objętościowy DN20 L-130, Q ₃ 4, G ³ / ₄ "			
4.	Wodomierz mechaniczny DN25 L-260, Q ₃ 6.3, G ¹ / ₄ "			
5.	Wodomierz mechaniczny DN32 L-260, Q ₃ 10, G ¹ / ₂ "			
6.	Wodomierz mechaniczny DN40 L-300, Q ₃ 16, G ² "			
7.	Wodomierz mechaniczny kołnierzowy DN50 L-300, Q ₃ 25			
8.	Wodomierz statyczny kołnierzowy DN50 L-270, Q ₃ 25			
9.	Wodomierz mechaniczny kołnierzowy DN80 L-350, Q ₃ 63			
10.	Wodomierz statyczny kołnierzowy DN80 L-300, Q ₃ 63			
11.	Wodomierz statyczny kołnierzowy DN100 L-360, Q ₃ 100			
12.	Wodomierz statyczny kołnierzowy DN150 L-300, Q ₃ 250			
13.	Moduł radiowy wodomierza			
14.	Nakładka impulsowa BE			
15.	Półśrubunek Dn15 L31 GW ³ / ₄ "-GZ ¹ / ₂ "			
16.	Półśrubunek Dn15 L40 GW ³ / ₄ "-GZ ¹ / ₂ "			
17.	Półśrubunek Dn20 L30 GW ¹ "-GZ ³ / ₄ "			
18.	Półśrubunek Dn20 L50 GW ¹ "-GZ ³ / ₄ "			
19.	Półśrubunek Dn25 L60 GW ⁵ / ₄ "-GZ ¹ "			
20.	Półśrubunek Dn32 L60 GW ⁶ / ₄ "-GZ ⁵ / ₄ "			
21.	Półśrubunek Dn40 L70 GW ² "-GZ ⁶ / ₄ "			
22.	Przedłużka Dn20 L60 1"			
	Kwota netto za całość			
	Podatek VAT			
	Kwota brutto za całość			

5. Cena oferty wynosi:

..... zł netto + zł (.....%VAT) =
 zł brutto
 (słownie złotych)

6. Oświadczam, iż zobowiązuje się w ramach podanej ceny zapewnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian tej ustawy w trakcie realizacji zamówienia.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie)).* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
8. W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

I.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	Do

UZASADNIENIE (należy uzasadnić przesłanki z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji):.....

9. Oświadczam/y, że:

Oświadczam/y, że: **podlegam/y/nie podlegam/y*** (***niepotrzebne należy skreślić**) wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.), (rozdz. XV Ogłoszenia/SWZ).

10. Oświadczam że w szczególności: towary, technologie, sprzęt użyte do wykonania zamówienia ***nie są objęte/ są objęte** (***niepotrzebne należy skreślić**) zakazami o których mowa w niżej wymienionych przepisach.

- 1) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.),
- 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U.UE.L.2006.134.1 z dnia 2006.05.20 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 z dnia 2006.05.20 z późn. zm.),

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (D. Urz. UE L 42 I .77 z dnia 23 lutego 2022 r. z późn. zm.),


5) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U.U.E.L.2014.78.6 z dnia 2014.03.17 z późn. zm).

..... dn. r.

.....
(Pieczęć/cie i podpis/y)

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku Informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is partially cut off. The second signature is a stylized, vertical signature. The third signature is a more complex, cursive signature.