
Wylot kolektora wg KPED 02.16-
średnica Ø600mm
Skarpa wokół wylotu wyłożona
płytą ażurową gr. 10cm,
dodatkowo, pod wylotem "krata"
zalana betonem
umocnienie dna pod wylotem
płytami drogowymi
i=2%
138,45
skarpa 1:1,5
rz. wylotu = 137,12
poziom wody gruntowej
Geokrata 20cm z pospółką
Warstwa piasku filtracyjnego 50cm
Rodzimy grunt

P.p= 125,00

Rzędna terenu [m]	138,45			
Rzędna dna zbiornika [m]	137,12			
Zagłębienie [m]	1,30	136,62	136,56	136,36
Odległość [m]		2,7m	L=41,7m	
Spadek		i=67,7%	i=1%	

W1

PRZEKRÓJ ZBIORNIKA H-H

skala 1:100:100


skarpa 1:1.5
Umocnienie brukowcem gr.16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Geokrata 20cm z pospółką
Warstwa piasku filtracyjnego 50cm
Rodzimy grunt
138,25
138,30
136,25
136,22
135,47
135,37
1,1m
L=38,5m
i=68,2%
i=1%


135,11
135,34
L=40,0m
i=1%


istn.138,46
skarpa 1:1,5
Umocnienie skarpy płytami betonowo-ażurowymi
Podsypka piaskowa 5cm
Rodzimy grunt
138,46
135,48
135,51
4,4m
i=67,04%

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : P.B.	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne zbiornika	Rysunek nr: 5.3
Skala : 1:100	Obiekt: Budowa ulic: Rodzinnej i Sielskiej w Białymstoku wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.	Data : 28.07.2021

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:		Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski Bł 45/02		mgr inż. Marek Gwiazdowski Bł 46/02	