


OZNACZENIA :

1 - podsypka wyrównawcza z piasku
2 - podbudowa z betonu C 12/15 zdylatowana ze ścianą studni
3 - dennica z kinetą monolityczną wykonana w jednym procesie technologicznym wraz z dennicą z betonu samozagęszczalnego wodoszczelnego "W6" o mrozoochronności F150 z połączeniem szczelnym na uszczelkę gumową wg PN-EN 1917:2004
4 - kręgi DN1,0m z betonu samozagęszczalnego ,wodoszczelnego"W6" o mrozoochronności F150 z felcem o połączeniach szczelnych na uszczelki gumowe wg PN-EN 1917:2004 ( h=1,0m, h=0,75m, h=0,50m, h=0,25m )
5 - płyta pokrywowa prefabrykowana
6 - właz żeliwny bezzawiasowy nieryglowany wentylowany luźny klasy C250
7 - stopnie złazowe w kolorze żółtym w układzie drabinowym,w rozstawie pionowym 250mm. (rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej wg PN-EN13101:2005, alternatywnie stopnie złazowe z żeliwa szarego)
8- przejście szczelne tulejowe dla rur PVC lub uszczelka klinowa LKS do połączeń kręgów betonowych i rur PCV
9- pierścień regulujący z betonu lub tworzywowy z uszczelnieniem

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA PROLUS | PROJEKTOWANIE DRÓG I UZBROJENIA TERENU<br>email: prolus@o2.pl tel.: 85 72 22 519 | | |
| **OBIEKT:** SIEĆ WODOCIĄGOWA Z ODCINKAMI PRZYŁĄCZY ORAZ SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA W ULICY NIEWODNICKIEJ (na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej) oraz w ciągu komunikacyjnym dz. nr851/3 W BIAŁYMSTOKU | **ETAP:** PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| | **SKALA:** | **NR RYS.:** | **DATA:** |
| **NAZWA RYS.:** SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1000 (bez pierścienia odciążającego) | - | B | 02.2021 |
| **PROJEKTANT:** MGR INŻ. STANISŁAWA NIETUPSKA<br>NR UPRAWNIEŃ: BŁ/444/74, BŁ/6/77, BŁ/186/89 | | | |