

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

15-404 Białystok

ul. Młynowa 52/1

www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000024985

NIP 542-020-01-22

Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

Centrala - tel. 85 74 58 100

Sekretariat - tel. 85 74 58 101

fax 85 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok dnia 10.06.2024 r.

**OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA dostawę kształtek elektrooporowych i
doczołowych**

Nr ref. Sprawy: FA-I-779/2024

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 11 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.” – dalej zwanym „Regulaminem”, ogłasza **przetarg nieograniczony na: dostawę kształtek elektrooporowych i doczołowych.**

Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na warunki „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia poniżej progów unijnych przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.”.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce: *Przetargi; Regulaminy udzielania zamówień.*

Niniejsze Ogłoszenie/SWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - bip.wobi.pl w zakładce: *Przetargi*.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kształtki z PE do wody i gazu zgrzewane elektrooporowo i doczołowo z PE 80 i 100 w SDR 11 i SDR 17 na ciśnienie nominalne 10 - 16 bar.

Rodzaj kształtek w poszczególnych średnicach określa załącznik Nr 1 do Ogłoszenia/SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu umowy w związku z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego może ulec zmianie, co nie wpłynie na zmianę cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza posłużenia się przez Wykonawcę podwykonawcą/ podwykonawcami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia, której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.

UWAGA:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy sukcesywnie w okresie 12 m - cy od dnia podpisania umowy na każdorazowe zamówienie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Dostawa produktu transportem samochodowym. Koszt transportu oraz ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca.

Dostawa loco magazyn: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Magazyn Główny 15 - 680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

Termin płatności po każdej dostawie – w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia/SWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia/SWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia/SWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z art. 18 ust. 5 Regulaminu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Wraz z ofertą Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

1) Odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – zał. Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.

3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika Nr 3 do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.

4) Dokumenty:

- Aprobata techniczna wydana przez właściwy INSTYTUT BADAWCZY;
- Atest PZH – świadectwo dopuszczenia do stosowania przy wodzie pitnej i gazie;
- Certyfikat zgodności z PN – EN – 12201-3, PN – EN 1555-3;
- Karty katalogowe oferowanych produktów;

UWAGA: W przypadku składania dokumentów w formie kopii np.: aprobata techniczna, atest PZH, certyfikat zgodności, karty katalogowe winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem (każda strona z osobna) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (Rozdz. VIII ust. 4 niniejszego Ogłoszenia/SWZ).

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD KOMUNIKACJI ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBU PRZEKAZYWANIA OŚWAIDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców, winny dla swej ważności mieć formę pisemną.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści e – maila.

Email Zamawiającego - przetargi@wobi.pl

(wiadomości e-mail należy przysyłać z dopiskiem nr ref. sprawy FA-I-779/2024).

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Krzysztof Jastrzębski tel. 85 74 58 190 – sprawy merytoryczne
- Róża Ciołko tel. 85 74 580 131 – sprawy proceduralne

VI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (słownie: *trzydzieści dni*) od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. **Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.**
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, **pełnomocnictwo powinno być złożone oryginalnie albo notarialnie potwierdzonej kopii.**
7. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie. Zamawiający zwraca wykonawcom oferty złożone po terminie bez ich otwierania.

IX. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCY:

1. Zamawiający informuje o możliwości zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z uzasadnieniem, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 24.06.2024 r. do godz. 10.00

Kopertę należy opisać w następujący sposób:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „Ofert na dostawę kształtek elektrooporowych i doczołowych „nie otwierać przed 24.06.2024 r. godz. 10:15”; oraz nazwą Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 24.06.2024 r. o godz. 10:15

Otwarcie ofert będzie odbywało się bez udziału Wykonawców (osób trzecich). Zamawiający niezwłocznie opublikuje informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej bip.wobi.pl

XI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA (WAGI) TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

Cena – 100%

Cena w ofercie przetargowej wpisana do formularza ofertowego (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia / SWZ) musi obejmować wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania Zamówienia oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe.

Cena powinna być podana jako wartości netto, należny podatek VAT oraz wartość brutto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \% \times 100$$

UWAGA: Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską tj. niewystarczającą na pokrycie wszystkich kosztów wykonania zamówienia może wezwać Wykonawcę do przedstawienia wyjaśnień, w tym szczegółowej kalkulacji zaoferowanej ceny oraz dowodów potwierdzających prawidłowość przyjętych kosztów.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub dowodów albo którego wyjaśnienia i dowody nie potwierdzają możliwości zrealizowania prawidłowo zamówienia za zaoferowaną cenę.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, lub oferta z najniższą ceną lub kosztem – jeżeli nie stosowano innych kryteriów.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w przedmiotowym Ogłoszeniu/SWZ.

XII.WYMAGANIA DOTYCZĄCYCH ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, O ILE JEST WYMAGANE:

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII.WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA OGŁOSZENIA/SWZ

1. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ lub zaproszenia do składania ofert, na co najmniej dwa dni robocze przed dniem otwarcia ofert, pod warunkiem że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed terminem składania ofert. W przypadku, gdy pytanie wpłynie w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający może pozostawić je bez rozpoznania.

2. Treść pytań wraz z odpowiedziami bez wskazywania źródła pytania, przekazywana jest wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ i zamieszczana na stronie internetowej Spółki.

3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany SWZ. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

4. Treść wyjaśnień SWZ zamieszcza na stronie internetowej Spółki.

XIV. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA, ODRZUCENIE OFERTY

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) wykluczy z niniejszego postępowania osoby i podmioty wpisane na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1824) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

Przepisy ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

Wykonawca potwierdzi zaistnienie przesłanek wykluczenia z niniejszego ustępu bądź ich brak poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SWZ).

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Regulaminu w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie objęty zakazami o których mowa w poniższych aktach prawnych:

- 1) Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 507),
- 2) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U.UE.L. z 2006 r. Nr 134 str. 1 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzeniem Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L z 2014 r. Nr 229 str. 1 z późn. zm.),
- 4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich; (D. Urz. UE L z 2022 r. poz. 42 z późn. zm.),
- 5) Rozporządzeniem Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U.UE.L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.).

W celu weryfikacji przesłanki odrzucenia Wykonawcy złożą oświadczenie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia/SWZ)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU/ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI LEKÓW I MATERIAŁÓW
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniatowicz

Załącznik Nr 1- Szczegółowy opis przedmioty zamówienia.

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna RODO

Załącznik Nr 5 – wzór umowy

Załącznik Nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr. ref: FA- I - 779 /2024

Wymagane dokumenty:

- Aprobata techniczna wydana przez właściwy INSTYTUT BADAWCZY;
- Attest PZH – świadectwo dopuszczenia do stosowania przy wodzie pitnej i gazie;
- Certyfikat zgodności z PN – EN – 12201-3, PN – EN 1555-3;
- Karty katalogowe oferowanych produktów;

- Deklaracja zgodności z datą produkcji – każdorazowo dołączona przy dostawie kształtek.

Kształtki powinny posiadać następujące parametry techniczne i oznakowania:

- możliwość grzewania w trybie systemu automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów grzewania np., „ Fusamatic „ i kodu kreskowego;
- kształtki elektrooporowe typoszeregu SDR 11; SDR 17
- uzwojenie grzewcze musi być pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy przed uszkodzeniem mechanicznym podczas wprowadzania grzewanych końców rur;
- mufy elektrooporowe ogranicznik zapobiegający nieprawidłowemu ułożeniu grzewanych rur;
- wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu;
- każda kształtka winna posiadać trwałe oznaczenie:
 - numeru partii produkcyjnej oraz kodu kreskowego
 - czasu grzewania i czasu chłodzenia,
 - datę produkcji.

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk
1	Adaptor 32 x 1" gz	5
2	Adaptor 40 x 1 1/4" gz	3
3	Adaptor 50 x 1 1/2" gz	3
4	Adaptor 63 x 1 1/2" gz	5
5	Adaptor 63 x 2" gz	5
6	Adaptor 32 x 1" gw	5
7	Adaptor 40 x 1 1/4" gw	3
8	Adaptor 50 x 1 1/2" gw	3
9	Adaptor 63 x 1 1/2" gw	3
10	Adaptor 63 x 2" gw	5
11	Mufa elektrooporowa DN 25	5
12	Mufa elektrooporowa DN 32	600
13	Mufa elektrooporowa DN 40	30
14	Mufa elektrooporowa DN 50	30
15	Mufa elektrooporowa DN 63	40
16	Mufa elektrooporowa DN 90	30
17	Mufa elektrooporowa DN 110	30
18	Mufa elektrooporowa DN 125	1
19	Mufa elektrooporowa DN 160	4
20	Mufa elektrooporowa DN 225	2
21	Mufa elektrooporowa DN 250	4
22	Mufa elektrooporowa DN 315	1
23	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 32x25	3
24	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 40x32	3
25	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x32	3
26	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x40	3
27	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x32	5

28	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x40	3
29	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 90x63	3
30	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110x90	5
31	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x90	3
32	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x110	3
33	Zaślepka elektrooporowa DN 32	5
34	Zaślepka elektrooporowa DN 40	1
35	Zaślepka elektrooporowa DN 50	1
36	Zaślepka elektrooporowa DN 63	1
37	Zaślepka elektrooporowa DN 90	1
38	Zaślepka elektrooporowa DN 110	5
39	Zaślepka elektrooporowa DN 160	1
40	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 160	1
41	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 200	1
42	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 225	1
43	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 250	1
44	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 110x90	2
45	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x90	1
46	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x110	3
47	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x160	5
48	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x110	1
49	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 250x225	1
50	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 280x225	2
51	Kolano elektrooporowe 45° DN 32	5
52	Kolano elektrooporowe 45° DN 40	2
53	Kolano elektrooporowe 45° DN 50	2
54	Kolano elektrooporowe 45° DN 63	5
55	Kolano elektrooporowe 45° DN 90	5
56	Kolano elektrooporowe 45° DN 110	5
57	Kolano elektrooporowe 45° DN 125	1
58	Kolano elektrooporowe 45° DN 160	2
59	Kolano elektrooporowe 90° DN 32	5
60	Kolano elektrooporowe 90° DN 40	5
61	Kolano elektrooporowe 90° DN 50	2
62	Kolano elektrooporowe 90° DN 63	5
63	Kolano elektrooporowe 90° DN 90	5
64	Kolano elektrooporowe 90° DN 110	5
65	Kolano elektrooporowe 90° DN 125	1
66	Kolano elektrooporowe 90° DN 160	2
67	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 90	1
68	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 110	1
69	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 160	1
70	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 225	1
71	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 280	1
72	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 90	1
73	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 110	1
74	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 125	1
75	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 160	1
76	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 225	1
77	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 250	1
78	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 280	1
79	Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 90	1
80	Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 110	1
81	Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 160	1
82	Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 90	1
83	Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 110	1

84	Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 160	1
85	Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 90	1
86	Łuk segmentowy SDR 17 30° DN110	4
87	Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 160	2
88	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 32	5
89	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 40	2
90	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 50	1
91	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 63	4
92	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 90	1
93	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 110	3
94	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 160	7
95	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 63x50	1
96	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 90x63	1
97	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x63	3
98	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x90	1
99	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x90	1
100	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x110	2
101	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 90	1
102	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 110	5
103	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 160	1
104	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 225	1
105	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 250	1
106	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 280	1
107	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 110x90	1
108	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x90	2
109	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x110	1
110	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x90	1
111	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x110	3
112	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x160	1
113	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x90	1
114	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x110	1
115	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x160	1
116	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x160	1
117	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x225	1
118	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x250	1
119	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 63x32	2
120	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x32	3
121	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x40	1
122	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50	1
123	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63	1
124	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x32	300
125	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x32	50
126	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x32	2
127	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x40	2
128	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x40	5
129	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x40	7
130	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x40	5
131	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50	2
132	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x50	2
133	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x50	3
134	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x50	1
135	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63	1
136	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x63	1
137	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x63	1
138	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x63	6
139	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x63	3

140	Odejście PE siodł.110x90 z obejmą dolną	2
141	Odejście PE siodł.160x90 z obejmą dolną	2
142	Odejście PE siodł.160x110 z obejmą dolną	2
143	Siodło PE 250x63	2
144	Siodło PE 280x63	2
145	Nawiertka PE 63x32 do SIODŁA	2
146	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 50	2
147	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 63	2
148	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 90	20
149	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 110	2
150	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 125	1
151	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 160	2
152	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 225	20
153	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 250	5
154	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 280	1
155	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 315	1
156	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 50	2
157	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 63	2
158	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 90	20
159	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 110	2
160	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 125	1
161	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 160	2
162	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 225	20
163	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 250	5
164	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 280	1
165	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 315	1

14/01/20

Nr ref. sprawy: FA- I- 779/2024

FORMULARZ OFERTY

**w przetargu ograniczonym na:
dostawę kształtek elektrooporowych i doczołowych**

1. ZAMAWIAJĄCY:

„ WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE „ Sp. z o .o. w Białymstoku
ul. Młynowa 52/1
15- 404 Białystok

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez wykonawcę /podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie:

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

3. Osoba do kontaktu/adres do korespondencji

Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Nr telefonu	
e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy:

- 1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/SWZ wraz z załącznikami (w tym wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
- 2) Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Zaprośzenia/SWZ wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego oraz dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji treści w/w dokumentów.
- 3) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 4) Nie uczestniczę(y) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
- 5) Wykonawca związany jest z ofertą przez okres: 30 dni.
- 6) Akceptuję/my termin realizacji zamówienia określone w Ogłoszeniu/SWZ wraz z załącznikami.
- 7) Okres gwarancji oraz rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące.
- 8) Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

L. p.	Zakres prac

9) Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile są znani):

L. p.	Firma podwykonawcy

10) Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: (netto zł. (słownie złotych:)) plus należny podatek VAT w wysokości zł., stawka VAT%, co stanowi łącznie kwotęzł. (słownie złotych:.....), w tym:

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Stawka Vat %	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Adaptor 32 x 1" gz	5					
2	Adaptor 40 x 1 1/4" gz	3					
3	Adaptor 50 x 1 1/2" gz	3					
4	Adaptor 63 x 1 1/2" gz	5					
5	Adaptor 63 x 2" gz	5					
6	Adaptor 32 x 1" gw	5					
7	Adaptor 40 x 1 1/4" gw	3					
8	Adaptor 50 x 1 1/2" gw	3					
9	Adaptor 63 x 1 1/2" gw	3					
10	Adaptor 63 x 2" gw	5					
11	Mufa elektrooporowa DN 25	5					
12	Mufa elektrooporowa DN 32	600					
13	Mufa elektrooporowa DN 40	30					
14	Mufa elektrooporowa DN 50	30					
15	Mufa elektrooporowa DN 63	40					
16	Mufa elektrooporowa DN 90	30					
17	Mufa elektrooporowa DN 110	30					
18	Mufa elektrooporowa DN 125	1					
19	Mufa elektrooporowa DN 160	4					
20	Mufa elektrooporowa DN 225	2					
21	Mufa elektrooporowa DN 250	4					
22	Mufa elektrooporowa DN 315	1					
23	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 32x25	3					
24	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 40x32	3					
25	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x32	3					
26	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 50x40	3					
27	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x32	5					
28	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 63x40	3					
29	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 90x63	3					

30	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 110x90	5					
31	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x90	3					
32	Mufa redukcyjna elektrooporowa DN 160x110	3					
33	Zaślepka elektrooporowa DN 32	5					
34	Zaślepka elektrooporowa DN 40	1					
35	Zaślepka elektrooporowa DN 50	1					
36	Zaślepka elektrooporowa DN 63	1					
37	Zaślepka elektrooporowa DN 90	1					
38	Zaślepka elektrooporowa DN 110	5					
39	Zaślepka elektrooporowa DN 160	1					
40	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 160	1					
41	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 200	1					
42	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 225	1					
43	Zaślepka doczołowa długa SDR 17 DN 250	1					
44	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 110x90	2					
45	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x90	1					
46	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 160x110	3					
47	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x160	5					
48	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 225x110	1					
49	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 250x225	1					
50	Redukcja koncentryczna doczołowa długa SDR 17 DN 280x225	2					
51	Kolano elektrooporowe 45° DN 32	5					
52	Kolano elektrooporowe 45° DN 40	2					
53	Kolano elektrooporowe 45° DN 50	2					
54	Kolano elektrooporowe 45° DN 63	5					
55	Kolano elektrooporowe 45° DN 90	5					
56	Kolano elektrooporowe 45° DN 110	5					
57	Kolano elektrooporowe 45° DN 125	1					
58	Kolano elektrooporowe 45° DN 160	2					
59	Kolano elektrooporowe 90° DN 32	5					
60	Kolano elektrooporowe 90° DN 40	5					

61	Kolano elektrooporowe 90° DN 50	2				
62	Kolano elektrooporowe 90° DN 63	5				
63	Kolano elektrooporowe 90° DN 90	5				
64	Kolano elektrooporowe 90° DN 110	5				
65	Kolano elektrooporowe 90° DN 125	1				
66	Kolano elektrooporowe 90° DN 160	2				
67	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 90	1				
68	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 110	1				
69	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 160	1				
70	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 225	1				
71	Kolano doczołowe długie SDR 17 45° DN 280	1				
72	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 90	1				
73	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 110	1				
74	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 125	1				
75	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 160	1				
76	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 225	1				
77	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 250	1				
78	Kolano doczołowe długie SDR 17 90° DN 280	1				
79	Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 90	1				
80	Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 110	1				
81	Łuk segmentowy SDR 17 11° DN 160	1				
82	Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 90	1				
83	Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 110	1				
84	Łuk segmentowy SDR 17 22° DN 160	1				
85	Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 90	1				
86	Łuk segmentowy SDR 17 30° DN110	4				
87	Łuk segmentowy SDR 17 30° DN 160	2				
88	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 32	5				
89	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 40	2				
90	Trójnik elektrooporowy	1				

	równoprzelotowy DN 50						
91	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 63	4					
92	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 90	1					
93	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 110	3					
94	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy DN 160	7					
95	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 63x50	1					
96	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 90x63	1					
97	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x63	3					
98	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 110x90	1					
99	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x90	1					
100	Trójnik elektrooporowy redukcyjny DN 160x110	2					
101	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 90	1					
102	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 110	5					
103	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 160	1					
104	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 225	1					
105	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 250	1					
106	Trójnik doczołowy równoprzelotowy długi SDR 17 DN 280	1					
107	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 110x90	1					
108	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x90	2					
109	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 160x110	1					
110	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x90	1					
111	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x110	3					
112	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 225x160	1					
113	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x90	1					
114	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 250x110	1					
115	Trójnik doczołowy redukcyjny długi	1					

	SDR 17 DN 250x160						
116	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x160	1					
117	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x225	1					
118	Trójnik doczołowy redukcyjny długi SDR 17 DN 280x250	1					
119	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 63x32	2					
120	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x32	3					
121	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x40	1					
122	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50	1					
123	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63	1					
124	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x32	300					
125	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x32	50					
126	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x32	2					
127	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x40	2					
128	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x40	5					
129	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x40	7					
130	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x40	5					
131	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x50	2					
132	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x50	2					
133	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x50	3					
134	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x50	1					
135	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 90x63	1					
136	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 110x63	1					
137	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 160x63	1					
138	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 225x63	6					
139	Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną DN 280x63	3					
140	Odejście PE siodł.110x90 z obejmą dolną	2					
141	Odejście PE siodł.160x90 z obejmą dolną	2					
142	Odejście PE siodł.160x110 z obejmą dolną	2					
143	Siodło PE 250x63	2					

144	Siodło PE 280x63	2					
145	Nawiertka PE 63x32 do SIODŁA	2					
146	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 50	2					
147	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 63	2					
148	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 90	20					
149	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 110	2					
150	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 125	1					
151	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 160	2					
152	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 225	20					
153	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 250	5					
154	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 280	1					
155	Tuleja kołnierzowa długa SDR 17 DN 315	1					
156	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 50	2					
157	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 63	2					
158	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 90	20					
159	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 110	2					
160	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 125	1					
161	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 160	2					
162	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 225	20					
163	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 250	5					
164	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 280	1					
165	Kołnierz stalowy PN 10 do tulei DN 315	1					
SUMA							

11)Cena podana w ofercie nie będzie podlegała zmianom podczas realizacji umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia oraz realizacji niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec swoich podwykonawców, dalszych podwykonawców.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia/SWZ.
8. W ofercie *znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	Do

UZASADNIENIE (należy uzasadnić przesłanki z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji):

.....

9. Oświadczam/y, że:

podlegam/y nie podlegam/y* (***niepotrzebne należy skreślić**) wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 507.).

10. Oświadczam że w szczególności: towary, technologie, sprzęt użyte do wykonania zamówienia ***nie są objęte/ są objęte** (***niepotrzebne należy skreślić**) zakazami o których mowa w niżej wymienionych przepisach.

- 1) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507),
- 2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U.U.E.L.2006.134.1 z dnia 2006.05.20 z późn. zm.),

Cielis R-

3) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 z dnia 2006.05.20 z późn. zm.),

4) Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (D. Urz. UE L 42 I .77 z dnia 23 lutego 2022 r. z późn. zm.),

5) Rozporządzenie Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U.UE.L.2014.78.6 z dnia 2014.03.17 z późn. zm).

..... dn. r.

.....
(Pieczęć/cie i podpis/y

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku Informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do oferty:

- 1.
- 2.

e Haido Ciello R 

Dotyczy: przetargu na:

Dostawę kształtek elektrooporowych i doczołowych.

ZAMAWIAJĄCY:

**WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE Sp. z o .o. w Białymstoku
15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1**

I.p.	Pełna nazwa Wykonawcy/ców	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw odrzucenia oferty
Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że ww. Wykonawca:

- 1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
- 2) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- 3) znajduje się w odpowiedniej, określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 4) posiada zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
- 5) w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 6) nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że zawarł wiążące porozumienie co do spłaty tych zaległości;
- 7) wszystkie informacje przedłożone w ofercie są prawdziwe;
- 8) nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

..... dn. r.

.....
(Pieczęć/cie i podpis/y)



Dotyczy przetargu na:

Dostawę kształtek elektrooporowych i doczołowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku informuje, że:
 - a) administratorem danych osobowych jest Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy 165.540.000,00 zł, tel. 85 7458101,
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w „Wodociągach Białostockich” Sp. z o.o. w Białymstoku Formica Nalewajko Rudawski Sp. j. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;
 - c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę kształtek elektrooporowych i doczołowych; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;
 - d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 - e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 - f) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - g) W przypadku pozyskania danych nie od podmiotu, którego dane dotyczą źródłem jest podmiot biorący udział w postępowaniu.

- h) W związku z przetwarzaniem przez „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Białystok dn. 10.06.2024 r.

DYREKTOR ZAKŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT
Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
(Pieczęć i podpis)

Nr ref. sprawy: FA - I - 779/2024

UMOWA/FA/2024

Zawarta w dniu 2024 r. w siedzibie „Wodociągów Białostockich”
Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1, 15-950 Białystok
pomiędzy :

„ Wodociągami Białostockimi” Sp. z o.o. w Białymstoku, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku
pod numerem KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy
165 540 000,00 zł z siedzibą w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1,
reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy **„Kupującym”**

a

.....
.....
.....
reprezentowaną przez:

- 1.....
- 2.....

zwaną w dalszej części umowy **„Sprzedającym”**

o następującej treści :

§ 1.

1. Sprzedający zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy Kupującemu w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy przez okres 12 kolejnych miesięcy stosownie do potrzeb Kupującego, na każdorazowe zamówienie Kształtki elektrooporowe i doczołowe w ilości i cenach zgodnych ze złożoną ofertą z dnia2024 r. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Zmniejszenie/zwiększenie ilości zakupu towaru określonego w ust.1 nastąpi bez żadnych konsekwencji finansowo-prawnych, tj. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za faktycznie dostarczoną i odebraną przez Kupującego ilość towaru.
3. Sprzedający oświadcza, że asortyment składający się na przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad fizycznych, przez które w szczególności rozumie się jakkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w przedłożonej ofercie.

§ 2.

1. Ilość towaru i termin dostawy będą uzgadniane każdorazowo poprzez wysłanie zamówienia faksem, pisemnie, od momentu złożenia zamówienia nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
2. Kupujący może odebrać towar tylko wówczas, gdy towar spełnia warunki określone w złożonej ofercie.
3. Odbiór towaru zostanie potwierdzony w siedzibie Kupującego podpisaniem przez Strony dowodem wydania „WZ”.
4. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych towarów w trakcie odbioru stanowi podstawę do odmowy ich odbioru.
5. Wykrycie wad lub usterek poszczególnych towarów po odbiorze nie pozbawia Kupującego uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia od Sprzedającego roszczeń na zasadach ogólnych.
6. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego i pokrycia kosztów transportu z tym związanych w razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w przedłożonej ofercie.

§ 3.

1. Za dostarczenie poszczególnych towarów Sprzedającemu przysługuje od Kupującego zapłata ceny, stanowiącej iloczyn cen jednostkowych i ilości faktycznie dostarczonych i odebranych przez Kupującego towarów danego rodzaju według cen określonych w ofercie cenowej z dnia2024 r.
2. Ceny towarów, o których mowa w ust. 1 są niezienne przez okres realizacji umowy.
3. Strony ustalają, że maksymalne łączne wynagrodzenie Sprzedającego za całość zamówienia, przy uwzględnieniu ilości towaru określonej w ofercie wynosi:
..... zł netto +- zł (VAT 23%) = zł brutto
(słownie złotych brutto:).
4. Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie określone w ilości odebranego przez Kupującego towaru.
5. Do wynagrodzenia zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

1. Podstawą do wystawienia faktury za każdą dostawę częściową jest dowód „WZ” potwierdzający odbiór towaru.
2. Zapłata za sprzedany towar nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Kupującego, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po odbiorze towaru przez Kupującego.
3. Kupujący dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego:
.....
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a/ w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za towary nie dostarczone w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - b/ w wysokości 20 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 niniejszej umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Sprzedający.

- c/ w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za dane towary za niedostarczenie w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6 przedmiotu umowy wolnego od wad za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania przekraczającego kary umowne na zasadach ogólnych.
 3. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.
 4. W przypadku obowiązku uiszczenia przez Sprzedającego kary umownej, jej wysokość może być potrącona przez Kupującego z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę.
 5. Maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych niniejszą Umową nie może przekroczyć wysokości 40 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 niniejszej umowy.

§ 6.

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zmiana warunków umowy wymaga zgody na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 7.

1. Wodociągi Białostockie sp. z o.o. oświadczają, że są dużym przedsiębiorstwem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, a w przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Białymstoku.

§ 9.

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o. o. w Białymstoku posiadają Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001 : 2015-10, PN- EN ISO 14001 : 2015-09, PN – ISO 45001 : 2018-06. Strony umowy zobowiązują się do stosowania odpowiednio wymagań wymienionych w norm w zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z niniejszej umowy.

§ 10.

1. Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Zamawiającym:
 - a. zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,
 - b. nie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
 - c. nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy,
 - d. żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze Stron,
 - e. w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne

okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług.

§ 11.

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że :

- 1) „Wodociągi Białostockie” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 jest administratorem danych osobowych.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Przedsiębiorstwo: adres email: rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r potrzeb realizacji wniosku albo Umowy.
 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu świadczenia usług wynikających z Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.).
 - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 w celu marketingu własnych produktów i usług a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Zamawiający zawiera Umowę oraz zakresu takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia Umowy oraz jej ważności; oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji bieżącego kontaktu, związanego z zawieraniem Umowy, z podmiotem na rzecz którego Pani/Pan działa związana/związany stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie lub obronę roszczeń.
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji wniosku albo Umowy.
- 6) Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
- 9) Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy o treści niniejszych postanowień.

§ 11.

1. Jakikolwiek przelew wierzytelności z niniejszej Umowy wymaga dla swej skuteczności zgody drugiej Strony Umowy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy), będzie kierowana na następujące adresy:
 - a. Wykonawca
e-mail:,
 - b. Zamawiający – „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok, e-mail:sekretariat@wobi.pl
3. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.
4. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 3 skutkuje uznaniem za doręczoną korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres.
5. Umowa sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – SWZ wraz z załącznikami

SPRZEDAJĄCY:

KUPUJĄCY:

