



Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Regionalnego Zarządu Gospodarki  
Wodnej w Białymstoku  
B.RUZ.4210.15.2024

Białystok, dnia 23 maja 2024 r.

DECYZJA NINIEJSZA  
STAŁA SIĘ OSTATECZNA

w dniu 07.06.2024  
Białystok, dn. 11.06.2024

Z DYREKTORA  
M. J. Jankowski  
DYREKTORA

## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. d), art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 3, art. 400 ust. 6, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), zwanej dalej „*ustawą*” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „*Kpa*”, po rozpatrzeniu wniosku Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., zwanej dalej „*Wnioskodawcą*”, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, tj. obiektu do ujmowania wód powierzchniowych rzeki Supraśl, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3687/5 obręb Wasilków, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie

### orzeka się

- I. **Udzielić** Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, tj. obiektu do ujmowania wód powierzchniowych z istniejącego zalewu rzeki Supraśl w Wasilkowie, w postaci wlotu betonowego DN1000 z zastawką, oznaczonego jako W1, na działce o nr ewid. 3687/5 obręb Wasilków, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie, o następujących parametrach:
  1. Wymiary konstrukcji betonowej: 1,86 m x 1,91 m x 2,03 m
  2. Rura wlotowa: DN1000 zabezpieczona kratą stalową o wymiarach 100 cm x 100 cm, z prętów DN10 o rozstawie 8 cm
  3. Rzędna góry konstrukcji: 117,07 m n.p.m.
  4. Rzędna dna rury wlotowej: 115,42 m n.p.m.
  5. Rzędna posadowienia konstrukcji: 115,05 m n.p.m.
  6. Współrzędne geodezyjne urządzenia wodnego w układzie PL-ETRF2000:  
X: 5896110.2256 Y: 8446117.6928
- II. **Zobowiązać wnioskodawcę do:**
  1. Realizacji wszelkich robót zgodnie z dokumentacją oraz warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym.
  2. Doprowadzenia wszelkich urządzeń wodnych znajdujących się na terenie inwestycji do właściwego stanu technicznego po zakończeniu robót.
  3. Zgłoszenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Białymstoku faktu posiadania wykonanego urządzenia wodnego w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia zgodnie z art. 331 ust. 1 pkt 15 oraz ust. 3 *ustawy*.
  4. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia.
  5. Zapewnienia i utrzymania sprawności technicznej przedmiotowego urządzenia wodnego na obszarze objętym niniejszym pozwoleniem.
- III. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**
- IV. **Niniejsza decyzja została wydana m.in. na podstawie danych zawartych w dołączonym do przedmiotowego wniosku operacie wodnoprawnym na wykonanie obiektu służącego do ujmowania wód powierzchniowych z rzeki Supraśl na terenie zalewu w Wasilkowie na dz. nr 3687/5 obr. Wasilków tj. wlotu rurociągu przyłącza wody surowej DN 1000 z zastawką, autorstwa mgr inż. Bogusława Kiluka (8 grudnia 2023 r.).**

## UZASADNIENIE

Dnia 12 lutego 2024 r. do tut. organu wpłynął wniosek Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, tj. obiektu do ujmowania wód powierzchniowych rzeki Supraśl, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3687/5 obręb Wasilków, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie, przekazany zawiadomieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 12 lutego 2024 r., znak: BI.ZUZ.2.4210.411.2023.AT, po dogłębnej analizie.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych i załącznikami graficznymi wraz z ich zapisem na informatycznym nośniku danych, wypisy z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w zasięgu planowanej inwestycji oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 6 *ustawy* na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 16 pkt 1 lit. f) oraz art. 16 pkt 65 lit. d) *ustawy* obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych zaliczono do urządzeń wodnych. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) *tiret 3 ustawy* właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, jest organem właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych.

Do przedmiotowego wniosku nie dołączono decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, pomimo że obszar działki o nr ewid. 3687/5 obręb Wasilków, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie nie został uwzględniony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na powyższe, tut. organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych podania, pismem z dnia 14 marca 2024 r., znak: B.RUZ.4210.15.2024. Wnioskodawca udzielił odpowiedzi przy piśmie z dnia 22 marca 2024 r., znak: TI – II/357/2024.

Z uwagi na treść ww. odpowiedzi tut. organ zwrócił się pismem z dnia 3 kwietnia 2024 r., znak: B.RUZ.4210.15.2024, do Burmistrza Wasilkowa jako organu właściwego w sprawach uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy aby zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie. Stosownej odpowiedzi udzielono pismem z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: BGGN.670.1.27.2024.SK (data wpływu: 18 kwietnia 2024 r.), stwierdzając iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga ustalenia lokalizacji w formie decyzji.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 400 ust. 7 oraz 401 ust. 1 *ustawy*, pismem z dnia 22 kwietnia 2024 r., znak: B.RUZ.4210.15.2024, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zgromadzonych dowodów w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie zgodnie z art. 10 *Kpa* poinformowano Strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zgromadzonych dowodów przed wydaniem decyzji poprzez publiczne ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku (w dniach: 22 kwietnia 2024 r. – 29 kwietnia 2024 r.), Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (w dniach: 30 kwietnia 2024 r. – 21 maja 2024 r.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia do prowadzonego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z operatu wodnoprawnego realizacja inwestycji nie narusza postanowień art. 396 *Prawa wodnego*, a w szczególności ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Obszar inwestycji znajduje się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), tj. RW20001626169 o nazwie: *Supraśl od Dzierniakówki do ujścia*, oraz w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), tj. GW200052.

W myśl art. 400 ust. 6 *ustawy* obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy m.in. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne, zgodnie z treścią art. 414 ust. 1 pkt 3 *ustawy*.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, określając szczegółowe warunki pozwolenia, w celu zapewnienia właściwego wykonania i utrzymania urządzeń wodnych oraz zabezpieczenia słusznych interesów stron.


Mając na względzie powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego (w związku z art. 399 *ustawy*) po przeanalizowaniu dokumentacji orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed upływem terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w łącznej kwocie 250 zł uiszczono na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie zgodnie z art. 398 ust. 3 *ustawy* z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Adnotację o opłacie sporządził starszy specjalista Tomasz Gawryluk.



ZUP DYREKTORA  
Marek Jadeszko  
ZCA DYREKTORA

**Otrzymują:**

1. Wg rozdzelnika;
2. a/a.

**Do wiadomości:**

1. Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji RZGW w Białymstoku (RZP);

