

Przedmiar robót

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Kontrakt nr 11C

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej na terenie miasta Białystok
- roboty w ul. Białostoczek**

CPV: 45231300 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV: 45233220 7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 45233222 1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Młynowa 52/1

15-950 Białystok

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

XII Wydziale Gospodarczym Krajowego

Rejestru Sądowego pod KRS 0000024985

Kapitał zakładowy : 165.540.000,00 zł

REGON 050207647

NIP 542-020-01-22

Tel. (085) 74 58 100

Fax.(085) 74 58 113

www.wobi.pl

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA PRZEDMIAR

„FALKON Andrzej Falkowski”

ul. Wróbla 10, 15-032 Białystok

AUTOR PRZEDMIARU

mgr. inż Andrzej Falkowski

DATA OPRACOWANIA: 05.12.2018 r.

PREAMBUŁA

1. Zakres pozycji

Przedmiar robót powinien być odczytywany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektami wykonawczymi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie dokumentacji w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót oraz projektów wykonawczych i zostały podane dla stworzenia wspólnych podstaw do sporządzenia ofert.

Tylko pozycje wymienione w przedmiarze robót będą obmierzone. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości i kompletności wykonania należy ująć w odpowiedniej pozycji przedmiaru.

Krótkie opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu budowlanego, projektów wykonawczych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Zamówienie będzie obejmowało całość robót, jak określono w projekcie budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót, projektach wykonawczych, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w oparciu o ceny podane w wycenionym przedmiarze robót.

2. Ceny

Ceny wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i towarzyszącymi, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niej wynikające. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję przedmiarową w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony, przyjęto jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących. Rzeczywista ilość robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inne niż w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej nie będą podstawą do zmian cen i innych roszczeń Wykonawcy. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w Specyfikacji Technicznej oraz dokumentacji projektowej.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji przedmiaru robót. Pozycje Robót opisanych w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez ceny innych pozycji przedmiaru robót. W cenach jednostkowych powinny zawierać się wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w przedmiarze robót.

Ceny należy podawać bez VAT.

W cenach powinny zawierać się (ale nie tylko): robocizna, transport, testowanie, kontrola jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.

Sumy poszczególnych Tabeli Przedmiarów Robót powinny być przeniesione do tabeli "Zbiorcze Zestawienie Kosztów", a ich łączna wartość winna być podana w Formularzu Oferty.

Wszystkie ceny i wartości w Przedmiarze Robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kozłowej, Białostoczek i Gołdapskiej na terenie miasta Białystok
- roboty w ul. Białostoczek

Lp.	Nazwa zadania	Cena netto
1	Kanalizacja sanitarna	
	Razem netto:	
	Podatek VAT:	
	Razem brutto:	

Numer pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Numer specyfikacji technicznej	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
						PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kanalizacja sanitarna ul. Białostoczek							
1.1 Roboty ziemne							
1.	1.1.1.	ST-03	Wykopy wraz z transportem i utylizacją	m³	647,4		
2.	1.1.2	ST-03	Podsypka i obsypka rurociągu	m³	111,49		
3.	1.1.3	ST-03	Zasypanie wraz z zagęszczeniem	m³	527,9		
						RAZEM	
1.2. Roboty odwodnieniowe							
4	1.2.1	ST-03	Odwodnienie wykopów	kpl	1		
						RAZEM	
1.3 Próby i inspekcja CCTV							
5	1.3.1	ST-03	Inspekcja CCTV	kpl.	1		
6	1.3.2	ST-03	Próba szczelności	kpl.	1		
						RAZEM	
1.4 Roboty montażowe							
7	1.4.1	ST-03	Kanał k.s. Ø 315mm PVC	mb	166		
8	1.4.4	ST-03	Studnie betonowe Ø1000mm	kpl.	6		
9	1.4.5	ST-03	Roboty montażowe, wymiana komina Komora S1	kpl.	1		
						RAZEM	
1.5 Roboty bezwykopowe							
10	1.5.1	ST-03	Renowacja kanału DN 300 rękawem	mb	9		
11	1.5.2	ST-03	Renowacja studni przy S2	kpl	1		
12	1.5.3	ST-03	Przecisk rurą stalową DN 400	kpl	4		
						RAZEM	
1.6 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni							
13	1.6.1	ST-02	Rozbiórka warstwy ścieralnej asfaltowej gr. 4 cm	m²	1028		
14	1.6.2	ST-02	Rozbiórka warstwy wiążącej asfaltowej gr. 3 cm	m²	260		
15	1.6.3	ST-02	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 20 cm	m²	260		
16	1.6.4	ST-02	Rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej	mb	60		
17	1.6.5	ST-02	Rozbiórka obrzeża	mb	60		
18	1.6.6	ST-02	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm	mb	260		
19	1.6.7	ST-02	Rozbiórka kostki brukowej gr. 8cm	mb	260		
20	1.6.8	ST-04	Warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm	m²	1028		
21	1.6.9	ST-04	Warstwy wiążąca asfaltowa gr. 3 cm	m²	260		
22	1.6.10	ST-04	Podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm	m²	260		
23	1.6.11	ST-04	Krawężnik betonowy na ławie betonowej	mb	60		
24	1.6.12	ST-04	Obrzeże betonowe	mb	60		
25	1.6.13	ST-04	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm	mb	260		
26	1.6.14	ST-04	Kostka betonowa gr. 8cm	mb	260		
						RAZEM	
						RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:	