

Nr sprawy FA – I - 243 /2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych z montażem wraz z wykonaniem projektu mebli i wyposażenia pomieszczeń biurowych budynku biurowego pok. 501, 502, 503, 504, 507, 508.

Ogólne uwagi do wykonania mebli.

Przed złożeniem oferty **Zamawiający** wymaga, aby **Wykonawca** ubiegający się o wykonanie zamówienia przeprowadził wizję lokalną w pomieszczeniach do których będą dostarczane meble, celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Uczestnictwo w wizji lokalnej warunkuje dopuszczenie podmiotu do przetargu. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej od dnia ogłoszenia postępowania dor. Termin należy potwierdzić wcześniej z **Zamawiającym**.

Przed przystąpieniem do realizacji **Wykonawca** powinien dokonać wizji pomieszczeń oraz sprawdzić wymiary mebli, dokonując niezbędnych uzgodnień oraz nanieść poprawki w razie uzasadnionej potrzeby. **Wykonawca** zobowiązany jest do wykonania wizualizacji pomieszczeń 3D wraz z wyposażeniem meblowym i przedstawienie zamawiającemu do akceptacji.

Dopuszcza się tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%, chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji, oraz przy zachowaniu funkcjonalności i użyteczności danego towaru.

Zamawiający podkreśla, że nazwy własne użyte przy opisie kolorów i struktur są podane wyłącznie jako przykładowe/poglądowe. **Wykonawca** może, ale nie ma obowiązku posłużyć się wskazanymi rozwiązaniami, może zaoferować kolory lub struktury równoważne. **Zamawiający** oczekuje, że zaoferowane meble będą posiadały kolory i struktury podobne do wskazanych (równoważne).

Meble i wyposażenie - nowe, nieuszkodzone, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1.

Parametry techniczne mebli:

Szafy, szafki , regały - konstrukcja :

Korpusy i fronty - wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, Korpusy łączone za pomocą złączy meblowych mimośrodowych (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów). Plecy : płyta HDF min. 3,2 mm. Drzwi osadzone na zawiasach stalowych z kątem otwarcia, co najmniej 110 stopni, ze stalowymi prowadnikami z możliwością regulacji we wszystkich płaszczyznach. Szafy, szafki zamykane na zamki patentowe. Wytrzymałość zawiasów potwierdzona certyfikatem niezależnej instytucji o wytrzymałości min, 80.000 cykli. Uchwyty stalowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz. W szafach aktowych odstęp między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH, min. 327 mm.

Szafy z drzwiami suwanymi - konstrukcja :

Korpus i front - wieniec górny i dolny w meblach o grubości min. 25 mm krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, pozostałe elementy o grubości min. 18 mm krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min.2 mm. Korpusy szaf łączone za pomocą złączy meblowych mimośrodowych (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów). Plecy : płyta HDF min. 3,2 mm, Szafy z system drzewi przesuwanych typu

„ALFA” z dedykowanymi zamkami. Szerokość prowadnic dolnych ok. 10 cm. Lustro ze szkła o grubości min. 4mm,

Biurka płytowe:


Blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2mm, korpus biurka z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2mm, wyposażone w regulatory wysokości, blenda konstrukcyjna połączona z nogami za pomocą złącz mimośrodowych i kołków drewnianych.



Rysunki poglądowe biurek płytowych

Biurka na stelażu metalowym:

Blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm, korpus biurka nogi metalowe o konstrukcji spawanej, malowanej proszkowo i wyposażone w regulatory wysokości, blenda konstrukcyjna z płyty o grubości min. 18mm połączona z nogami za pomocą złącz mimośrodowych.



Rysunek poglądowy biurek na stelażu metalowym

Dostawki do biurek:

Blaty wykonane z płyty grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2mm., noga popierająca min. Fi 60

Kontenery stacjonarne:

Korpus kontenera i fronty z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm., wieniec z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2mm., drzwiczki zamykane na zamek patentowy, kontener z stopkami regulowanymi, uchwyty metalowe o rozstawie min 128 mm;

Kontenery mobilne :

Kontenery czteroszufladowe, górna szuflada z piórnikiem. Korpus kontenera, fronty z płyty laminowanej o grubości 18 mm krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm., wieniec z płyty o grubości 25 mm krawędzie oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm., szuflady płytowe wyposażone w prowadnice rolkowe, szuflady zamykane zamkiem centralnym, kontener z kółkami obrotowymi z hamulcem, uchwyty metalowe o rozstawie min 128 mm;

Krzesła stacjonarne typu ISO black

Krzesło konferencyjne na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej. Rama pokryta farbą proszkową w kolorze czarnym. Siedzisko: szkielec ze sklejki bukowej oklejona formatką z gąbki. Osłona

siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. Oparcie: szkielec ze sklejki bukowej oklejona formatką z gąbki. Osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Stopki z tworzywa sztucznego. Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach: skład: 100% włókno syntetyczne i gramaturze: min. 225 g / m²., odporność na ścieranie min. 35 000 cykli Martindale.

Pokój 501

Kolor korpusy Grafit 0171 PE, Blaty, fronty Dąb Sonoma 3025 PS

L. p.	Nazwa towaru	Ilość
1.	Szafa aktowa, wymiary 80x38x184	4
2.	Nadstawka, wymiary 80x38x38h	4
3.	Szafa aktowa, wymiary 80x38x78h	1
4.	Szafa ubraniowa z drążkiem i półką, wymiary 60x60x184h	1
5.	Nadstawka, wymiary 60x60x38h	1
6.	Biurko płytowe kształtowe, wymiary 150/70x85/50x74h	4
7.	Kontener stacjonarny z półką, wymiary 43x45x74h (blat 50x50)	4
8.	Kontener mobilny czteroszufładowy, wymiary 43x45x62h	4
9.	Podstawka pod monitor, wymiary 40x30x15h	4
10.	Listwa odbojowa wymiary 100x30x0,18	3
11.	Szafka gospodarcza, wymiary 80x38x78h	1

Pokój 502.

Kolor Dąb Sonoma 3025 PS

L. p.	Nazwa towaru	Ilość
1.	Szafa aktowa z nadstawką wymiary 96x40x250h	1
2.	Szafa nad drzwiami wymiary 96x40x250f	1
3.	Szafka gospodarcza wymiary 80x40x76h	1
4.	Szafa ubraniowa z nadstawką, wymiary 66x62x250	1
5.	Listwa odbojowa wymiary 160x30x0,18	1
6.	Biurko płytowe proste, wymiary 160x55x74h	2
7.	Kontener mobilnyczteroszufładowy, wymiary 43x45x62h	2
8.	Regał wiszący, wymiary 75x38x108h	1
9.	Dostawka do biurka z nogami fi 60, wymiary 110x30x74h	1
10.	Krzesło stacjonarne	2

Pokój 503

Kolor korpusy Popiel 0112 PE, Blaty, fronty Dąb Sonoma 3025 PS

L. p.	Nazwa towaru	Ilość
1.	Szafa aktowa, wymiary 80x38x184h	2
2.	Szafa aktowa, wymiary 83x38x184h	1
3.	Szafa aktowa, wymiary 68x38x184h	1
4.	Szafa aktowa, wymiary 83x25x184h	1
5.	Nadstawka, wymiary 80x38x38h	3
6.	Szafa ubraniowa z puzonem i półką, wymiary 80x38x184h	1
7.	Nadstawka, wymiary 83x38x38h	1
8.	Nadstawka, wymiary 83x25x38h	1
9.	Nadstawka, wymiary 68x38x38h	1
10.	Szafka gospodarcza, wymiary 40x38x78h	1
11.	Biurko płytowe kształtowe, wymiary 160/70x85/50x74h	4
12.	Kontener mobilnyczteroszufładowy, wymiary 43x45x62h	4
13.	Kontener stacjonarny z półką, wymiary 43x45x74h (blat 50x50)	4
14.	Listwa odbojowa wymiary 100x30x0,18	3

Pokój 504

Kolor Buk bawaria 0381PR

L. p.	Nazwa towaru	Ilość
1.	Szafka gospodarcza, wymiary 80x38x78h	1
2.	Biurko płytowe kształtowe, wymiary 160/70x100/50x74h	2
3.	Kontener stacjonarny z półką, wymiary 43x45x74h (blat 50x50)	2

4.	Kontener mobilny czteroszufladowy, wymiary 43x45x62h	2
5.	Listwa odbojowa wymiary 100x30x0,18	2

Pokój 507

Kolor Buk bawaria 0381PR

L. p.	Nazwa towaru	Ilość
1.	Szafka gospodarcza, wymiary 80x60x78h	1
2.	Wstawienie zamków w istniejących szafach	1
3.	Krzesło stacjonarne	2

Pokój 508

kolor Dąb Sonoma 3025 PS

L. p.	Nazwa towaru	Ilość
1.	Szafa z przesuwanymi drzwiami zamykanymi na zamek, prowadnice Alfa, jedno skrzydło lustrzane część szafy ubraniowa, pozostałe aktowe, wymiary 230x46x220h	1
2.	Szafa z przesuwanymi drzwiami zamykanymi na zamek, prowadnice Alfa, jedno skrzydło lustrzane ,część szafy ubraniowa, pozostałe aktowe wymiary 230x46x220h	1
3.	Szafo-regałaktowy, z drzwiami dzielonymi zamykanymi na zamek i jedną przestrzenią segregatorową otwartą 80x38x184h	2
4.	Szafo-regałaktowy, trzy przestrzenie segregatorowe otwarte, wymiary 45x38x184h	2
5.	Biurko na stelażu metalowym kształtowe, lewe i prawe, wymiary 140/70x85/50x74h + jedna dostawka na nodze BL-59/25	2
6.	Kontener stacjonarny z półką, wymiary 43x45x74h (blat 50x50)	2
7.	Kontener mobilne czteroszufladowy, wymiary 43x45x62h	2
8.	Podstawka pod monitor, wymiary 40x30x15h	2
9.	Szafka gospodarcza, wymiary 50x32x113h	1
10.	Krzesło stacjonarne	2
11.	Nadstawka 80x38x40 z drzwiami dzielonymi zamykanymi na zamek	2
12.	Nadstawka 45x38x40 z drzwiami zamykanymi na zamek	

DYREKTOR ZARŁADU
PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
PROKURENT

Henryk Jakubowicz

[Handwritten signature]