

Nr ref. sprawy: /TE/2019

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jm | Cena netto | Wartość netto |
|-----|---|-------|------|------------|---------------|
| 1 | Bateria 6LR61 Alkaliczna BL1 | 15 | szt. | zł | zł |
| 2 | Bateria LR03 Alkaliczna BL4 | 10 | op. | zł | zł |
| 3 | Bateria LR14 Alkaliczna BL2 | 5 | op. | zł | zł |
| 4 | Bateria LR20 Alkaliczna BL2 | 5 | op. | zł | zł |
| 5 | Bateria LR6 Alkaliczna BL4 | 8 | op. | zł | zł |
| 6 | Bednarka ocynkowana 20x3 | 50 | kg | zł | zł |
| 7 | Bednarka ocynkowana 30x4 | 270 | kg | zł | zł |
| 8 | Dławik kablowy metalowy MMG-20 M20x1,5 IP68 6-12mm | 20 | szt. | zł | zł |
| 9 | Dławik kablowy metalowy MMG-25 M25x1,5 IP68 8-16mm | 10 | szt. | zł | zł |
| 10 | Drut odgromowy ocynkowany fi 8mm | 150 | kg | zł | zł |
| 11 | Folia kablowa ostrzegawcza niebieska 200mm x 100m x 0,05mm | 10 | szt. | zł | zł |
| 12 | Gniazdo stałe 16A 2P 24V IP44 162v | 20 | szt. | zł | zł |
| 13 | Gniazdo stałe 32A 5P IP44 +gn.1-faz. Kombi IZVZ3253 | 3 | szt. | zł | zł |
| 14 | Grzejnik konwekcyjny 1000W, wym.853x389x85mm (term.elektron.+wtyczka) | 4 | szt. | zł | zł |
| 15 | Grzejnik konwekcyjny 2000W, wym.1523x389x85mm (term. elektron.+wtyczka) | 3 | szt. | zł | zł |
| 16 | Grzejnik konwekcyjny 500W, wym.585x389x85mm (term. elektron. + wtyczka) | 4 | szt. | zł | zł |
| 17 | Kabel NYY-O 4x 35,0 mm2 0,6/1kV | 0,1 | km | zł | zł |
| 18 | Kabel UTP SecurityNET kat.5e zewnętrzny, żelowany | 0,8 | km | zł | zł |
| 19 | Kabel YAKXS 4x16,0 mm2 0,6/1kV | 0,02 | km | zł | zł |
| 20 | Kabel YKY 3x1,5 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 21 | Kabel YKY 3x2,5 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 22 | Kabel YKY 3x4,0 mm2 0,6/1kV | 0,5 | km | zł | zł |
| 23 | Kabel YKY 4x1,5 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 24 | Kabel YKY 4x10,0 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 25 | Kabel YKY 4x2,5 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 26 | Kabel YKY 4x35,0 mm2 0,6/1kV | 0,15 | km | zł | zł |
| 27 | Kabel YKY 4x6,0 mm2 0,6/1kV | 0,5 | km | zł | zł |
| 28 | Kabel YKY 5x10 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 29 | Kabel YKY 5x16 mm2 0,6/1kV | 0,1 | km | zł | zł |
| 30 | Kabel YKY 5x25,0 mm2 0,6/1kV | 0,1 | km | zł | zł |
| 31 | Kabel YKY 5x35,0 mm2 0,6/1kV | 0,1 | km | zł | zł |
| 32 | Kabel YKY 5x4 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 33 | Kabel YKY 5x6 mm2 0,6/1kV | 0,2 | km | zł | zł |
| 34 | Latarka Hardcase Sport Rechargeble | 6 | szt. | zł | zł |
| 35 | Latarka L-MTG3308 Hal 55W+12 LED | 5 | szt. | zł | zł |
| 36 | Łącznik redukc. Al-Cu 185-185 | 10 | szt. | zł | zł |
| 37 | Opaski kablowe CZARNE 540x7,5 op.100szt. | 3 | op. | zł | zł |
| 38 | Oprawa 1040 LED 50W 4000K 6000 lm | 4 | szt. | zł | zł |
| 39 | Oprawa 540 LED 26W 4000K 3200 lm | 11 | szt. | zł | zł |
| 40 | Oprawa awaryjna iTechM2 302 AT 2W / 1xLED 3h | 4 | szt. | zł | zł |
| 41 | Oprawa awaryjna LED 7W 3h IP65 | 12 | szt. | zł | zł |
| 42 | Oprawa downlight DN065B LED20S/840 PSU II WH (23W, 2000lm) | 17 | szt. | zł | zł |
| 43 | Oprawa herm. do świetlówek LED WARS 2x150cm PC/PC IP65 okablowana jednostronnie | 22 | szt. | zł | zł |
| 44 | Oprawa herm. E-OHL 1xT8 120cm PC IP65 EMPTY do świetlówek ledowych | 22 | szt. | zł | zł |
| 45 | Oprawa herm. led 56W 5000lm IP65 neutralna dł. 1200mm | 6 | szt. | zł | zł |
| 46 | Oprawa herm. LEDOWA 8000LM 66W PC OPAL E IP65 840 / L-1200 | 26 | szt. | zł | zł |
| 47 | Oprawa herm. WT060C LED36S/840 PSU L1200 IP65 33W 3600lm | 33 | szt. | zł | zł |
| 48 | Oprawa herm.DICHT-236/PC 120cm do tub ledowych | 6 | szt. | zł | zł |
| 49 | Oprawa herm.Fibra LED 145x662mm 30W 4000K 4110lm | 40 | szt. | zł | zł |

| | | | | | |
|----|--|------|------|----|----|
| 50 | Oprawa herm.TYTAN LED IP 66 4000K 7400lm (46W) | 30 | szt. | zł | zł |
| 51 | Oprawa LED 19W 4000K Biały IP54 | 8 | szt. | zł | zł |
| 52 | Oprawa LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED 1200LM E IP54 840 | 19 | szt. | zł | zł |
| 53 | Oprawa naświetlacz KAFLER LED z czuj. ruchu, czarny 20W 6000K 1350lm | 4 | szt. | zł | zł |
| 54 | Oprawa NT 225mm 18W 1320lm ciepła, kwadratowa | 6 | szt. | zł | zł |
| 55 | Oprawa p/wyb. Awaryjna EXL210-236-34E-44-11P20-PC-PC-A3-AMO1 3h | 4 | szt. | zł | zł |
| 56 | Oprawa rama oświetleniowa Led 40W NW 4000K 3600lm | 6 | szt. | zł | zł |
| 57 | Oprawa rastr. RSTR 418 NT, biała przystosowana do tub LED | 8 | szt. | zł | zł |
| 58 | Oprawa rastr.RES 4X18W KAFLER EMPTY (pak. 2 szt.) n/t do tub ledowych | 20 | szt. | zł | zł |
| 59 | Oprawa RCR LED 9W kl.mat. 4000K IP44 z cz. ruchu | 4 | szt. | zł | zł |
| 60 | Oprawa uliczna BGS212 ECO82/740 II 48/60A (8200 lm, 65W LED) | 24 | szt. | zł | zł |
| 61 | Oprawa uliczna BRP102 LED110/740 II DM42-60A (9006 lm, 83W LED) MalagaLED | 5 | szt. | zł | zł |
| 62 | Oprawa Uni LED 38W 4000K | 12 | szt. | zł | zł |
| 63 | Oprawa warszt. SMD LED 44W 24V z gniazdami CEE | 2 | szt. | zł | zł |
| 64 | Osprzęt instalacyjny - gniazdo 2p+z 10/16A na szynę TH35 | 25 | szt. | zł | zł |
| 65 | Osprzęt instalacyjny gniazdo 2p+z mod. Biały DGZ1Z.01/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 66 | Osprzęt instalacyjny gniazdo 2x2p+z mod. Biały DGZ2MZ.01/11 | 20 | szt. | zł | zł |
| 67 | Osprzęt instalacyjny gniazdo DATA DGD1B.01/22 wraz z kluczem | 10 | szt. | zł | zł |
| 68 | Osprzęt instalacyjny gniazdo herm.klap.biała DGZ1BUZ.01/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 69 | Osprzęt instalacyjny gniazdo komp.2xRJ45 kat.6 białe | 10 | szt. | zł | zł |
| 70 | Osprzęt instalacyjny łącznik jednobiegunowy biały DW1.01/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 71 | Osprzęt instalacyjny łącznik krzyżowy biały DW7.01/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 72 | Osprzęt instalacyjny łącznik schodowy biały DW8.01/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 73 | Osprzęt instalacyjny łącznik świecznikowy biały DW5.01/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 74 | Osprzęt instalacyjny ramka 1-krotna biała DR1/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 75 | Osprzęt instalacyjny ramka 2-krotna biała DR2/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 76 | Osprzęt instalacyjny ramka 3-krotna biała DR3/11 | 10 | szt. | zł | zł |
| 77 | PRI-51/2 - Przełącznik nadzorczy prądowy 0,2-2A | 4 | szt. | zł | zł |
| 78 | Przedłużacz bębnowy 40m 3x1,5 H05RR-F guma IP44 4gn | 2 | szt. | zł | zł |
| 79 | Przedłużacz bębnowy 50m OW 3x2,5mm2 guma IP44 4gn | 2 | szt. | zł | zł |
| 80 | Przełącznik impulsowy mod. iTL16A 1NO 230VAC 110VDC A9C30811 | 4 | szt. | zł | zł |
| 81 | Przełącznik impulsowy modułowy 16A 1Z 230V EPN510 | 4 | szt. | zł | zł |
| 82 | Przełącznik kontroli zasilania RM22TA33 380-480V, 2C/O reg. op. 0,1...30S, kolejność faz, zanik, asymetria | 6 | szt. | zł | zł |
| 83 | Przełącznik R15 3P 220V 50Hz | 12 | szt. | zł | zł |
| 84 | Przełącznik R15 3P PZ -11 - gniazdo | 15 | szt. | zł | zł |
| 85 | Przełącznik R2M - gniazdo | 20 | szt. | zł | zł |
| 86 | Przełącznik R2M 220V 50Hz | 12 | szt. | zł | zł |
| 87 | Przełącznik R2M 24V 50Hz | 12 | szt. | zł | zł |
| 88 | Przełącznik R4N-2014-23-5230 WTL 230V 50Hz | 10 | szt. | zł | zł |
| 89 | Przełącznik RE17RLMU L Li 1C O 24VAC DC 240VAC | 10 | szt. | zł | zł |
| 90 | Przekładnik prądowy 150/5A TI-150/5 kl.0,5 2,5VA, fi 22 | 6 | szt. | zł | zł |
| 91 | Przekładnik prądowy E83-2050, 50A/4-20mA | 6 | szt. | zł | zł |
| 92 | Przewód JZ-500 3x0,75 mm2 | 0,2 | km | zł | zł |
| 93 | Przewód JZ-500 4x1,0 mm2 300/500V | 0,1 | km | zł | zł |
| 94 | Przewód JZ-500 5x0,75 mm2 300/500V | 0,2 | km | zł | zł |
| 95 | Przewód KU SUB-R1 4x4 okrągły niebieski do pomp głęb. | 0,05 | km | zł | zł |
| 96 | Przewód KU SUB-R1 4x6 okrągły niebieski do pomp głęb. | 0,05 | km | zł | zł |
| 97 | Przewód L2-BUS 1x2x0,64 Profibus fioletowy | 0,3 | km | zł | zł |
| 98 | Przewód L2-BUS 1x2x1,0 EX Profibus PA niebieski | 0,3 | km | zł | zł |
| 99 | Przewód LgY 120,0 mm2 450/750V ż/o | 0,05 | km | zł | zł |

| | | | | | |
|-----|---|------|------|----|----|
| 100 | Przewód LgY 16,0 mm ² 450/750V czarny | 0,05 | km | zł | zł |
| 101 | Przewód LgY 16,0 mm ² 450/750V ż/o | 0,2 | km | zł | zł |
| 102 | Przewód LgY 185,0 mm ² 450/750V czarny | 0,03 | km | zł | zł |
| 103 | Przewód LgY 35,0 mm ² 450/750V czarny | 0,01 | km | zł | zł |
| 104 | Przewód LgY 4,0 mm ² 450/750V czarny | 0,1 | km | zł | zł |
| 105 | Przewód LgY 4,0 mm ² 450/750V niebieski | 0,3 | km | zł | zł |
| 106 | Przewód LgY 6,0 mm ² 450/750V ż/o | 0,2 | km | zł | zł |
| 107 | Przewód LIYCY 2x0,5 mm ² 300/300V | 0,1 | km | zł | zł |
| 108 | Przewód LIYCY 2x0,75 mm ² 300/300V | 0,1 | km | zł | zł |
| 109 | Przewód LIYCY 4x0,75 mm ² 300/300V | 0,6 | km | zł | zł |
| 110 | Przewód TRONIC-CY 2x1,0 mm ² 300/500V | 0,2 | km | zł | zł |
| 111 | Przewód TRONIC-CY 4x0,75 mm ² 300/500V | 0,1 | km | zł | zł |
| 112 | Przewód UTP 4x2x0,5 kat.5e | 0,4 | km | zł | zł |
| 113 | Przewód UTP SecurityNET kat.6 | 0,4 | km | zł | zł |
| 114 | Przewód YDY 3x1,5 mm ² 450/750V | 0,6 | km | zł | zł |
| 115 | Przewód YDY 3x2,5 mm ² 450/750V | 0,6 | km | zł | zł |
| 116 | Przewód YDY 4x1,0 mm ² 450/750V | 0,1 | km | zł | zł |
| 117 | Przewód YDY 5x1,0 mm ² 450/750V | 0,1 | km | zł | zł |
| 118 | Przewód YDY 5x1,5 mm ² 450/750V | 0,2 | km | zł | zł |
| 119 | Przewód YDY 5x10,0 mm ² 450/750V | 0,1 | km | zł | zł |
| 120 | Przewód YDY 5x2,5 mm ² 450/750V | 0,3 | km | zł | zł |
| 121 | Przewód YDY 5x4,0 mm ² 450/750V | 0,1 | km | zł | zł |
| 122 | Przewód YDY 5x6,0 mm ² 450/750V | 0,2 | km | zł | zł |
| 123 | Przewód YDYp 3x1,0 mm ² 450/750V | 0,2 | km | zł | zł |
| 124 | Przewód YDYp 3x1,5 mm ² 450/750V | 0,7 | km | zł | zł |
| 125 | Przewód YDYp 3x2,5 mm ² 450/750V | 1 | km | zł | zł |
| 126 | Przewód YDYp 4x1,5 mm ² 450/750V | 0,2 | km | zł | zł |
| 127 | Puszka hermetyczna rozdzielcza IP67 zac.5x4mm ² szara 6455-11P | 30 | szt. | zł | zł |
| 128 | Puszka rozgałęźna biała AP9 86x86mmIP55 | 35 | szt. | zł | zł |
| 129 | Rozłącznik izol. 3P+N 100A iSW-NA 415VAC A9S70790 do wyzwalacza (FRX) | 2 | szt. | zł | zł |
| 130 | Rura gładkościenna RPP 110/3,7 czarna z kielichem - 6 mb | 90 | szt. | zł | zł |
| 131 | Rura karb. 16/10,7 750N z pilotem czarna - 50 mb | 20 | op | zł | zł |
| 132 | Rura karb. 25/18,2 750N z pilotem czarna - 50 mb | 30 | op | zł | zł |
| 133 | Rura karb. 32/24,2 750N z pilotem czarna - 25 mb | 20 | op | zł | zł |
| 134 | Rura karb.dwuścienna RODK 110/95-50N niebieska - 50 mb | 10 | op | zł | zł |
| 135 | Rura karb.dwuścienna RODK 50/42-50N niebieska - 50 mb | 20 | op | zł | zł |
| 136 | Rura osłonowa elsatyczna GUS 10 czarna - 30 mb | 2 | op | zł | zł |
| 137 | Rura termokurcz. RCK12/3 z klejem | 10 | szt. | zł | zł |
| 138 | Rura termokurcz. RPK 12/4 z klejem | 10 | szt. | zł | zł |
| 139 | Rura termokurcz. RPK 17/3 z klejem | 10 | szt. | zł | zł |
| 140 | Rura termokurcz. RPK 18/6 z klejem | 10 | szt. | zł | zł |
| 141 | Rura termokurcz. RPK 22/6 z klejem | 10 | szt. | zł | zł |
| 142 | Rura termokurcz. RPK 30/8 z klejem | 10 | szt. | zł | zł |
| 143 | Rura termokurcz. RPK 40/16 z klejem | 10 | szt. | zł | zł |
| 144 | Stycznik 25A 230V styk pomoc. 1NO+1NZ AC3 LC1D25P7 s | 4 | szt. | zł | zł |
| 145 | Stycznik 25A 24V DC LC1D25BD | 4 | szt. | zł | zł |
| 146 | Stycznik 38A, AC-3, 230V 50Hz, styk.pom. 1NO+1NZ LC1D38P5 s | 2 | szt. | zł | zł |
| 147 | Stycznik 38A, AC-3, 230V 50/60Hz, styk.pom. 1NO+1NZ LC1D38P7 | 4 | szt. | zł | zł |
| 148 | Stycznik 38A, AC-3, 24V 50/60Hz, styk.pom. 1NO+1NZ LC1D38B7 | 4 | szt. | zł | zł |
| 149 | Stycznik LC1K0910P7 9A 230VAC 1NO | 10 | szt. | zł | zł |
| 150 | Stycznik LC1K1610P7 16A 230VAC pomoc 1NO | 4 | szt. | zł | zł |

| | | | | | |
|-----|---|-----|------|----|----|
| 151 | Stycznik LC2K1610P7 16A 230V AC nawrotny | 6 | szt. | zł | zł |
| 152 | Stycznik MC1A301AT1 9A 24VAC 1NC /5/ | 6 | szt. | zł | zł |
| 153 | Stycznik mod. 25A ICT 230V (2NO) A9C20732 | 5 | szt. | zł | zł |
| 154 | Stycznik mod. 25A ICT 230V (4NO) A9C20834 | 6 | szt. | zł | zł |
| 155 | Taśma 6mm żółta 1,5m termokurcz. | 4 | szt. | zł | zł |
| 156 | Taśma izolacyjna 19mm x 18m | 100 | szt. | zł | zł |
| 157 | Taśma izolacyjna 711E 50mm x 20m żółta | 15 | szt. | zł | zł |
| 158 | Taśma samowulkanizująca SCOTCH 23 19mm x 9,15m | 6 | szt. | zł | zł |
| 159 | Taśma Winyłowa z trwałym klejem - biała 12mm | 4 | szt. | zł | zł |
| 160 | Taśma Winyłowa z trwałym klejem - biała 9mm | 4 | szt. | zł | zł |
| 161 | Termostat 0-60st.C 1mod TH35 seria 7T - styk 1NO - do wentylatora | 8 | szt. | zł | zł |
| 162 | Uziom 5/8" 1,5m 100 12 | 32 | szt. | zł | zł |
| 163 | Wentylator ALFA1600BPB 55m3 150x150x77 RAL7035 (124,5 x 124,5) | 10 | szt. | zł | zł |
| 164 | Wentylator kanałowy PLAY 125WC biały | 8 | szt. | zł | zł |
| 165 | Wentylator kanałowy STYL 150S biały | 4 | szt. | zł | zł |
| 166 | Wkładka topikowa M00CUQ U-N/100A/690V ultraszybka | 10 | szt. | zł | zł |
| 167 | Wkładka topikowa M00UQ U-N 100A 690VgR | 10 | szt. | zł | zł |
| 168 | Wkładka topikowa M00UQ U-N 40A 690VgR | 20 | szt. | zł | zł |
| 169 | Wkładka topikowa NH2 200A 690V aR R2185200 | 10 | szt. | zł | zł |
| 170 | Wkładka topikowa WT-00C/gG 40A | 6 | szt. | zł | zł |
| 171 | Wkładka topikowa WT-00C/gG 50A | 6 | szt. | zł | zł |
| 172 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 125A | 6 | szt. | zł | zł |
| 173 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 160A | 18 | szt. | zł | zł |
| 174 | Wkładka topikowa WT-1C/gG 63A | 3 | szt. | zł | zł |
| 175 | Wtyczka gumowa 2P+Z IP44 (0521-s) wkład poliamid | 19 | szt. | zł | zł |
| 176 | Wtyk odbiornikowy stały 32A 5P IP67 5252-6kv | 15 | szt. | zł | zł |
| 177 | Wtyk przenośny 16A 2P 24V IP44 062v | 15 | szt. | zł | zł |
| 178 | Wył. instalacyjny 1P B 10A iC60N A9F03110 | 8 | szt. | zł | zł |
| 179 | Wył. instalacyjny 1P B 16A iC60N A9F03116 | 12 | szt. | zł | zł |
| 180 | Wył. instalacyjny 1P B 2A iC60N A9F03102 | 4 | szt. | zł | zł |
| 181 | Wył. instalacyjny 1P B 6A iC60N A9F03106 | 34 | szt. | zł | zł |
| 182 | Wył. instalacyjny 1P C 16A iC60N A9F04116 | 20 | szt. | zł | zł |
| 183 | Wył. instalacyjny 1P C 2A MCN102E | 2 | szt. | zł | zł |
| 184 | Wył. instalacyjny 1P C 4A iC60N A9F04104 | 14 | szt. | zł | zł |
| 185 | Wył. instalacyjny 1P C 6A iC60N A9F04106 | 4 | szt. | zł | zł |
| 186 | Wył. instalacyjny 1P D 16A iC60N A9F05116 | 4 | szt. | zł | zł |
| 187 | Wył. instalacyjny 3P B 16A iC60N A9F03316 | 4 | szt. | zł | zł |
| 188 | Wył. instalacyjny 3P B 20A iC60N A9F03320 | 6 | szt. | zł | zł |
| 189 | Wył. instalacyjny 3P B 25A iC60N A9F03325 | 6 | szt. | zł | zł |
| 190 | Wył. instalacyjny 3P B 40A iC60N A9F03340 | 4 | szt. | zł | zł |
| 191 | Wył. instalacyjny 3P B 6A iC60N A9F03306 | 4 | szt. | zł | zł |
| 192 | Wył. instalacyjny 3P C 10A iC60N A9F04310 | 2 | szt. | zł | zł |
| 193 | Wył. instalacyjny 3P C 16A iC60N A9F04316 | 4 | szt. | zł | zł |
| 194 | Wył. instalacyjny 3P C 20A iC60N A9F04320 | 4 | szt. | zł | zł |
| 195 | Wył. instalacyjny 3P C 32A iC60N A9F04332 | 9 | szt. | zł | zł |
| 196 | Wył. instalacyjny 3P C 4A iC60N A9F04304 | 4 | szt. | zł | zł |
| 197 | Wył. instalacyjny 3P C 63A iC60N A9F04363 | 4 | szt. | zł | zł |
| 198 | Wył. różnicowoprądowy 1P+N B10A 30mA AC DPN N VIGI A9D55610 | 4 | szt. | zł | zł |
| 199 | Wył. różnicowoprądowy 1P+N B16A 30mA AC DPN N VIGI A9D55616 | 5 | szt. | zł | zł |
| 200 | Wył. różnicowoprądowy 1P+N B25A 30mA AC DPN N VIGI A9D55625 | 4 | szt. | zł | zł |
| 201 | Wył. różnicowoprądowy 2P 25A 30mA "A" IID A9Z21225 | 3 | szt. | zł | zł |

| | | | | | |
|-----|--|-----|------|---------------------|-----------|
| 202 | Wył. różnicowoprądowy 2P 25A 30mA "AC" IID A9Z11225 | 3 | szt. | zł | zł |
| 203 | Wył. różnicowoprądowy 4P 25A 30mA "AC" IID A9Z11425 | 3 | szt. | zł | zł |
| 204 | Wył. różnicowoprądowy 4P 40A 30mA "A" IID A9Z21440 | 2 | szt. | zł | zł |
| 205 | Wył. różnicowoprądowy 4P 40A 30mA "AC" CDC440J T | 3 | szt. | zł | zł |
| 206 | Wył. różnicowoprądowy 4P 40A 30mA "AC" IID A9Z11440 | 2 | szt. | zł | zł |
| 207 | Wył. różnicowoprądowy 4P 63A 30mA "AC" IID A9Z11463 | 2 | szt. | zł | zł |
| 208 | Wył. różnicowoprądowy 4P 63A-30mA-AC P304 | 2 | szt. | zł | zł |
| 209 | Wył. różnicowoprądowy 1P+N B16A 30mA AC P312 | 2 | szt. | zł | zł |
| 210 | Wył. silnikowy GZ1-E10 (4,0-6,3)A | 2 | szt. | zł | zł |
| 211 | Wył. silnikowy PKZM0-25,0 A | 6 | szt. | zł | zł |
| 212 | Zacisk KE 61 do 50mm ² Al/Cu szary | 10 | szt. | zł | zł |
| 213 | Zacisk KE 61.03 do 50mm ² Al/Cu 3-torowy szary | 10 | szt. | zł | zł |
| 214 | Zacisk KE 61.2 do 50mm ² Al/Cu niebieski | 10 | szt. | zł | zł |
| 215 | Zacisk KE 61.3 do 50mm ² Al/Cu żółto-zielony | 10 | szt. | zł | zł |
| 216 | Zacisk KE 62 do 95mm ² Al/Cu szary | 15 | szt. | zł | zł |
| 217 | Zacisk KE 62.2 do 95mm ² Al/Cu niebieski | 10 | szt. | zł | zł |
| 218 | Zacisk KE 62.3 do 95mm ² Al/Cu żółto-zielony | 10 | szt. | zł | zł |
| 219 | Zacisk KE 63 do 150mm ² Al/Cu szary | 10 | szt. | zł | zł |
| 220 | Zacisk KE 63.2 do 150mm ² Al/Cu niebieski | 10 | szt. | zł | zł |
| 221 | Zacisk KE 67 do 95mm ² Al/Cu rozgałęźny szary | 10 | szt. | zł | zł |
| 222 | Zacisk KE 67.2 do 95mm ² Al/Cu rozgałęźny niebieski | 10 | szt. | zł | zł |
| 223 | Zegar sterujący PCZ-521 1-k.1P 16A | 4 | szt. | zł | zł |
| 224 | Złącze krzyżowe małe 4xM8 B=30mm, nierdzewne AN-04/OH/ A281060 | 17 | szt. | zł | zł |
| 225 | Źródło światła - lampa rtęciowa 250W E40 LRF | 20 | szt. | zł | zł |
| 226 | Źródło światła - lampa sodowa 210W E40 WLSP | 50 | szt. | zł | zł |
| 227 | Źródło światła - lampa sodowa 90W BY22d SOX Pro | 2 | szt. | zł | zł |
| 228 | Źródło światła - świetlówka LED 24W, 150 cm, 2400 lm, 4000K zasilanie jednostronne | 40 | szt. | zł | zł |
| 229 | Źródło światła - świetlówka LED 9W, 60 cm, 900 lm, 4000K zasilanie jednostronne | 10 | szt. | zł | zł |
| 230 | Źródło światła - świetlówka LED CorePro LEDtube 600mm 8W/840 C (800lm) | 50 | szt. | zł | zł |
| 231 | Źródło światła - świetlówka LED LEDtube 1200mm 16W 840 G13 (1600lm) | 44 | szt. | zł | zł |
| 232 | Źródło światła - świetlówka LED LEDtube 600mm 8W 840 G13 (800lm) | 76 | szt. | zł | zł |
| 233 | Źródło światła - świetlówka Master LEDtube 1200mm UO 16W/840 (2500lm) | 113 | szt. | zł | zł |
| 234 | Źródło światła - świetlówka TLD 18W/840 | 150 | szt. | zł | zł |
| 235 | Źródło światła - świetlówka TLD 36W/840 | 77 | szt. | zł | zł |
| 236 | Źródło światła - świetlówka Tornado High 65W E27/827 | 24 | szt. | zł | zł |
| 237 | Źródło światła - świetlówka Tornado High 75W E40/865 | 15 | szt. | zł | zł |
| 238 | Źródło światła - świetlówka Tornado High 80W E40/865 | 15 | szt. | zł | zł |
| 239 | Źródło światła - świetlówka LED 22W 120 cm 1900 lm 4000K PREMIUM | 14 | szt. | zł | zł |
| 240 | Źródło światła - żarówka LED A60 54W E27 NW (5400lm) | 15 | szt. | zł | zł |
| 241 | Źródło światła - żarówka LED CorePro LEDbulb 9-60W 827 E27 | 32 | szt. | zł | zł |
| 242 | Źródło światła - żarówka LED CorePro linear 14-100W 840 D R7S 118mm | 14 | szt. | zł | zł |
| 243 | Źródło światła - żarówka LED LEDClassic 100W E27 WW A67 FR ND | 15 | szt. | zł | zł |
| 244 | Źródło światła - żarówka LED PARISIENNE 54W E27 NW (5400lm) | 10 | szt. | zł | zł |
| 245 | Źródło światła - żarówka TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL | 40 | szt. | zł | zł |
| | | | | Razem netto | zł |
| | | | | VAT (23%) | zł |
| | | | | Razem brutto | zł |

