

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl
 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
 Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
 Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok dnia 25 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Dostawę i wdrożenie półki do macierzy HPE MSA2050, serwera DL380 Gen10, serwera NAS, przełącznika sieciowego 10GE, rozbudowę pamięci RAM w serwerach DL380 Gen9 i modernizację sieci szkieletowej 10GE.

Nr ref. Sprawy: NI-I-4/2019

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – zwana dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 20 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – dalej zwanym „Regulaminem”, prowadzi **przetarg nieograniczony na** dostawę i wdrożenie półki do macierzy HPE MSA2050, serwera DL380 Gen10, serwera NAS, przełącznika sieciowego 10GE, rozbudowę pamięci RAM w serwerach DL380 Gen9 i modernizację sieci szkieletowej 10GE.

Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.wobi.pl w zakładce Przetargi; Zamówienia Sektorowe.

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - www.wobi.pl w zakładce Przetargi; Zamówienia Sektorowe oraz dodatkowo na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu rozszerzającego możliwości techniczne środowisk serwerowni Młynowa i Pietrasze obejmującego swoim zakresem: dostawę i wdrożenie półki do macierzy HPE MSA2050, serwera DL380 Gen10, serwera NAS, przełącznika sieciowego 10GE, rozbudowę pamięci RAM w serwerach DL380 Gen9 i modernizację sieci szkieletowej 10GE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

TABELA NR 1 – Półka do macierzy HPE MSA 2050 w serwerowni głównej Młynowa.

Ilość	Part Number	Opis
1	Q1J07A	HPE MSA 2050 SFF Disk Enclosure
2	N9X92A	HPE MSA 3.2TB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) 3yr Warranty Solid State Drive
13	Q2R41A	HPE MSA 2.4TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive
1	H1K92A3 RC2	HPE 3Y Proactive Care 24x7 SVC MSA 2050 Disk Enclosure Support
		Komplet okablowania do podłączenia z istniejącą macierzą MSA 2050 i zasilaniem awaryjnym.

Zamawiający używa obecnie macierzy HPE MSA 2050 z oprogramowaniem realizującym automatyczne tiering. Prace wdrożeniowe opisano w dalszej części specyfikacji.

TABELA NR 2 – Rozbudowa pamięci RAM w serwerach HPE DL80 Gen10 w serwerowni głównej Młynowa

Ilość	Part Number	Opis
8	805351-B21	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit

Zamawiający używa dwóch serwerów HPE DL380 Gen10 wyposażonych w 128GB RAM. Do każdego z nich należy dodać po 128GB RAM. Prace wdrożeniowe opisano w dalszej części specyfikacji.

TABELA NR 3 – Przeniesienie obsługi sieci szkieletowej 10GE z przełączników 3Com na przełączniki Aruba 3810M w serwerowni głównej Młynowa.

Ilość	Part Number	Opis
2	J9151E	Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver Patchcords światłowodowe jednomodowe po połączenia z siecią szkieletową.

Zamawiający używa obecnie 2 przełączników Aruba 3810M 16SFP+ pracujących w klastrze. Prace wdrożeniowe opisano w dalszej części specyfikacji.

TABELA NR 4 – Serwer HPE DL380 Gen10 do serwerowni zapasowej Pietrasze.

Ilość	Part Number	Opis
1	868703-B21	HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
1	826856-L21	HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) FIO Processor Kit
1	826856-B21	HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) Processor Kit
16	815100-B21	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit
1	870548-B21	HPE DL Gen10 x8/x16/x8 Riser Kit
2	P9D93A	HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter
1	871673-B21	HPE DL38X Gen10 x8/x8/x8 1-port 2 NVMe Slim SAS FIO Riser Kit
1	817721-B21	HPE Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter
2	865408-B21	HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
1	BD505A	HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features
1	P8B31A	HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU
1	700139-B21	HPE 32GB microSD Flash Memory Card
1	733664-B21	HPE 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit
1	733660-B21	HPE 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit
1	H7J32A3 WAH	HPE 3Y Foundation Care NBD SVC DL38x Gen10 Support
		Komplet okablowania do podłączenia z istniejącymi przełącznikami FC, Ethernet i nowym 10GE oraz zasilaniem awaryjnym.

Zamawiający używa obecnie serwerów HPE DL380 Gen9 i starszych. Prace wdrożeniowe opisano w dalszej części specyfikacji.

Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Tabeli nr 4 oraz włączeniem takiego serwera do platformy HP OneView (wykazanie równoważności alternatywnego rozwiązania leży po stronie oferenta).

TABELA NR 5 – Serwer NAS z interfejsami 10GE do serwerowni zapasowej Pietrasze.

Ilość	Part Number	Opis
1	RS2418RP+	Synology RS2418RP+ z redundantnym zasilaczem oraz szynami rack RKS1317
1	E10G18-T2	Dwuportowa karta sieciowa 10GE do Synology
6	ST12000NE0007	Seagate IronWolf Pro 12TB
		Komplet okablowania do podłączenia z przełącznikami 10GE oraz zasilaniem awaryjnym.

Zamawiający używa obecnie serwerów NAS Synology. Prace wdrożeniowe opisano w dalszej części specyfikacji.

Dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia następujących parametrów (wykazanie równoważności alternatywnego rozwiązania leży po stronie oferenta):

- obudowa nie większa niż 2 U, możliwości instalacji 12 dysków 3.5/2.5", z możliwością podłączenia jednostki rozszerzającej o kolejne 12 dysków 3.5/2.5"
 - obsługa dysków SATA HDD i SSD do 14TB
 - dostępny specjalny moduł w systemie operacyjnym NAS do obsługi zaproponowanych dysków
 - podwójny, redundantny zasilacz (2 x 500W)
 - czterordzeniowy, 64-bitowy procesor Intel z wbudowanym szyfrowaniem sprzętowym AES-NI
 - 4 GB RAM z możliwością rozbudowy do 64GB
 - 2 porty 10Gb, 4 porty 1GE, 2 porty USB 3.0
 - obsługa systemu plików Btrfs i ext4
 - możliwość wykorzystania dysków SSD jako read/write cache
 - integracja z usługami katalogowymi eDirectory i AD, obsługa do 2000 jednoczesnych połączeń CIFS/FTP
 - wsparcie dla VMware VAAI
 - wbudowanym mechanizm wewnętrznej wirtualizacji (w tym systemu operacyjnego NAS)
 - obsługa minimum 65000 snapshotów
- Wbudowany system Video Surveillance i licencje na minimum 2 kamery H.265
- gwarancja producentów na NAS i na dyski – minimum 5 lat

TABELA NR 6 – Przełącznik HPE Office Connect 1950 XTG do serwerowni zapasowej Pietrasze.

Ilość	Part Number	Opis
1	JH295A	HPE OfficeConnect 1950 12XGT 4SFP+ Switch
		Komplet okablowania do podłączenia z serwerem DL380 i NAS, szkieletem sieci 10GE oraz zasilaniem awaryjnym.

Zamawiający używa obecnie przełączników HPE/Aruba. Prace wdrożeniowe opisano w dalszej części specyfikacji.

TABELA NR 7 – Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe:
1. Instalacja i konfiguracja póki dyskowej do macierzy HPE MSA 2050. Skonfigurowanie dysków (3.2TB SSD – RAID1, 2.4TB SAS – RAID10+spare), skonfigurowanie polityk zapisu. Skonfigurowanie zasobów dla środowiska wirtualizacyjnego VMware (Enterprise Plus), przeniesienie części maszyn wirtualnych na nowy datastore. Modernizacja zadań backupu Veeam.

R~

2. Rozbudowa pamięci RAM w dwóch serwerach DL380 Gen 9, będących częścią produkcyjnego klastra VMware Enterprise Plus.
3. Przeniesienie obsługi sieci szkieletowej 10GE z przełączników 3Com do Aruba 3810M. Instalacja modułów SFP+. Skonfigurowanie, przetestowanie i przełączenie VLAN, routingu L3, list kontrolnych ACL. Modyfikacja połączenia do klastra Sophos XG330 (konfiguracja VLAN w połączeniu, umożliwienie routingu IP dla VLANów szkieletowych w klastrze XG330). Modyfikacja roli przełączników 3Com do obsługi ruchu brzegowego sieci. W ramach prac sieciowych należy wykonać wdrożenie dwóch elementów pochodzących z pakietu Novell NOWS: Self Service Password Reset (SSPR) – usługa webowa pozwalająca użytkownikom samodzielnie resetować zapomniane hasła sieciowe, Filr – usługa webowa pozwalająca użytkownikom samodzielnie współdzielić dowolne pliki z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Obie usługi wykorzystują mechanizmy chmurowe oparte o serwery www, oba rozwiązania należy zintegrować z usługami katalogowymi eDirectory/AD wykorzystywanymi u Zamawiającego, w obu rozwiązaniach należy wygenerować i zastosować odpowiednie certyfikaty SSL zabezpieczające komunikację (dla usługi SSPR będzie to certyfikat wewnętrzny wystawiony przez CA Active Directory, dla usługi Filr będzie to certyfikat typu wildcard dostarczony przez Zamawiającego).
4. Instalacja i konfiguracja serwera DL380 Gen10 w serwerowni zapasowej Pietrasze. Instalacja VMware ESX, podłączenie do klastra wirtualizacyjnego (FC, 1GE, 10GE, zasilanie awaryjne). Modyfikacja zadań replikacji i backupu, Usunięcie zbędnego serwera. Włączenie nowego serwera (wypięcie zbędnego) do platformy zarządzającej konwergentną infrastrukturą sprzętową tj. HP OneView, za pomocą której zarządzane są wszystkie serwery w obu clustrach wirtualizacyjnych.
5. Instalacja i konfiguracja serwera NAS w serwerowni Pietrasze, konfiguracja sieci 10G. Aktualizacja procedur backupu i przeprowadzenie testów wydajnościowych
6. Jednodniowe szkolenie dla administratorów (4 osoby) w zakresie przeprowadzonych prac.
7. Dostarczenie dokumentacja powykonawczej w postaci elektronicznej.
8. Wszelkie inne prace wdrożeniowe, które należy określić po przeprowadzeniu wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego, wykonanej przed złożeniem oferty.

TABELA NR 8 – świadczenie usług serwisowych przez Wykonawcę

Warunki serwisu – wymagane pisemne oświadczenia:
Wykonawca obowiązany jest do świadczenia usług serwisowych przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Okres obowiązywania serwisu jest elementem oceny punktowej oferty.
Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia serwisowe 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00 z określeniem serwisowych numerów telefonów do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za poszczególne produkty podlegające niniejszemu postępowaniu (osoby legitymujące się załączonymi do oferty certyfikatami inżynierskimi).
Wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii o charakterze krytycznym (określenie charakteru awarii należy do Zamawiającego) dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, łącznie z przybyciem wykwalifikowanego inżyniera, legitymującego się stosownymi certyfikatami, do siedziby Zamawiającego – 6 godzin od momentu powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu.
Gwarancja dla urządzeń świadczona przez odpowiednich producentów.

Pozostałe wymagania odnośnie dostawy urządzeń oraz realizacji wdrożenia:

Wszystkie prace wdrożeniowe będą prowadzone na miejscu u Zamawiającego, na pracującym środowisku, z wymaganiem każdorazowego dopuszczenia do wykonania prac wymagających ingerencji w pracujące środowisko. Wykonawca musi mieć na uwadze, że system pracuje w trybie ciągłym z niewielkimi przerwami pomiędzy normalną pracą i zadaniami backupu i replikacji danych.

Dostarczany sprzęt winien być nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia były wyprodukowane nie wcześniej niż 30 czerwca 2018 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Powyższe dotyczy: zapisów określonych w punkcie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Tabele od 1 do 8.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **10 tygodni od daty podpisania umowy.**

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

- 2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;

Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi przynajmniej jedną referencję (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wdrożenia lub serwisowania środowiska teleinformatycznego, która co do zakresu (serwery, macierze, sieć SAN, system backupu, środowisko wirtualne, usługi katalogowe) pokrywa się z przedmiotem niniejszego postępowania, wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Dowody to: referencje, protokoły odbioru, umowy. Jeżeli prace były wykonywane na rzecz Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. to wystarczy wskazanie projektu i terminu).

- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego

wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej 1.1)-3) oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
 - 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega on wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ.
 - 3) Pisemną akceptację, iż Oferent akceptuje fakt, że prace serwisowe prowadzone będą na pracującym środowisku, z wymaganiami każdorazowego dopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania tych prac. Wykonawca musi mieć na uwadze, że system pracuje w trybie ciągłym z niewielkimi przerwami pomiędzy normalną pracą i zadaniami backupu oraz replikacji danych.
 - 4) Potwierdzenie wdrożenia zgodnie z punktem II.1.2

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e – maila pismem.

Faks Zamawiającego: 85 74 58 113

E- mali Zamawiającego: rskrzymowski@wobi.pl

11. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są;
 1. Robert Skrzymowski tel. 85 74 58 151 – sprawy merytoryczne,
 2. Jerzy Rusiłowicz tel. 85 74 58 136 – sprawy proceduralne.

R-

IV. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU.

1. Cena – 67 pkt
2. Doświadczenie – 12 pkt
3. Certyfikaty inżynierskie – 15 pkt
4. Gwarancja na wykonane usługi – 6 pkt

Ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (*Załącznik Nr 1 do SIWZ*) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

$$\text{Ocena oferty X} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty ocenianej}} \times 100 \times 0,67$$

UWAGA: Zamawiający może wezwać Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu),

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Ad. 2. Kryterium „Doświadczenie”: dołączyć do oferty referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem dla maksymalnie 6 wdrożeń, które co do zakresu pokrywają się z przedmiotem oferty. Dowody to: referencje, protokoły, jeżeli prace były wykonywane na rzecz Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. to tylko wskazanie projektu i terminu. Każda potwierdzona referencja, zgodna z powyższymi założeniami referencja to 2 punkty.

Łącznie do uzyskania w kategorii „Doświadczenie”: 12 punktów.

Ad.3. Kryterium „Certyfikaty inżynierskie i autoryzacje”: dołączyć do oferty imienne certyfikaty osób, które będą wskazane w umowie, jako świadczące usługi serwisowe oraz autoryzacje producenta zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- Certyfikaty inżynierskie HP MASE lub wyższy – 2 punkty,
 - Autoryzacja producenta – 1 punkt,
- Certyfikaty inżynierskie Microsoft MCSE lub wyższy – 2 punkty,
 - Autoryzacja producenta – 1 punkt,
- Certyfikaty inżynierskie Veeam VMCE wyższy – 2 punkty,
 - Autoryzacja producenta – 1 punkt,
- Certyfikaty inżynierskie VMware VCP lub wyższy – 2 punkty,

- Autoryzacja producenta – 1 punkt,
- Certyfikaty inżynierskie Novell CNE lub wyższy – 2 punkty,
- Autoryzacja producenta – 1 punkt.

Łącznie do uzyskania w kryterium „Certyfikaty inżynierskie”: 15 punktów

Ad.4. Kryterium „Gwarancja na wykonane usługi”: dołączyć do oferty pisemne oświadczenie o długości gwarancji:

- 12 miesięcy – 0 punkt,
- 24 miesięcy – 3 punkty,
- 36 miesięcy – 6 punktów,

Maksymalnie do uzyskania w kryterium „Gwarancja na wykonane usługi”: 6 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska łączną, najwyższą liczbę punktów ze wszystkich w/w kryteriów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.

V. WADIUM.

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wniesienia wraz z ofertą określonej kwoty wadium.

VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej podpisania.

VII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiający niezwłocznie zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie bip.wobi.pl oraz powiadomi w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranym Wykonawcom wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia **16 maja 2019 r. do godz. 13⁰⁰**.

Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w dwóch zamkniętych kopertach:

- kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:
„Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1” z dopiskiem „Rozbudowa środowiska DataCenter”, nie otwierać przed dniem **16 maja 2019 r. godz. 13¹⁵”**;
- na kopercie wewnętrznej należy wpisać nazwę oraz adres Wykonawcy.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu **16 maja 2019 r. o godz. 13¹⁵** (światlica).

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 45 /słownie: czterdzieści pięć/ dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.

XI. PROTEST

1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w Regulaminie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniu zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
 - a/ opisu przedmiotu zamówienia,
 - b/ opisu kryteriów oceny ofert,
 - c/ odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
 - d/ wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej Wykonawca dowiedział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.

XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.wobi.pl bez ujawniania źródła zapytania oraz przekazuje Wykonawcy, który wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub/i ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i/lub ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej www.wobi.pl oraz przekazuje Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o wyjaśnienie.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.
6. **Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia np. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający zaleca dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety**

jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i technicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej - www.wobi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, jak również, wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO .

Załączniki :

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
- Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
- Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.
- Załącznik Nr 4 – Wzór umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
- Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

PREZES ZARZĄDU

Beata Wiśniewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Poniąłowicz